

# ПС-КОМПЛЕКС

версия 7.0

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Серийный номер программы \_\_\_\_\_

Версия Руководства от 10.01.2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об официальной регистрации программы для ЭВМ

№ 2004611882

ПС-Комплекс

Правообладатель(ли): *Общество с ограниченной ответственностью  
"Прайс-Софт" (RU)*

Автор(ы): *Королев Максим Анатольевич, Королев Вячеслав  
Анатольевич (RU)*

Заявка № 2004611657

Дата поступления 3 августа 2004 г.

Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ  
16 августа 2004 г.



*Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности, патентам и товарным знакам*

Б.И. Симонов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ОБОРОННЫЙ РЕГИСТР»  
СОЗДАНА В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ  
ГОССТАНДАРТА РОССИИ, МИНОБОРОНЫ РОССИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 13.02.02 Г.

**№ РОСС RU.V063.04OP00**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ RU.V063.OPP 02.C218-2015**

СРОК ДЕЙСТВИЯ: С «27» АПРЕЛЯ 2015 Г. ПО «26» АПРЕЛЯ 2018 Г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

**ЗАО «КАСКАД-ТЕЛЕКОМ»**

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ, АДРЕС)

129329, Г. МОСКВА,

УЛ. ИВОВАЯ, Д.5, КОРП.1

**В Ы Д А Н**

**Обществу с ограниченной ответственностью**  
**«Прайс-Софт»**

(полное наименование организации, адрес)

127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, оф. 2207

**УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

**Программный продукт «ПС: Комплекс»**

(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Федерального закона от 27 июля 2006 года №157-ФЗ,  
Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24  
мая 2010 года №361, РД 37.009.015-98, Федеральных стандартов оценки № 1, 2, 3,  
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года №717,  
Положения Банка России от 19 сентября 2014 года №432-П

(обозначения соответствующих нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

протокол оценки соответствия № 68ор  
ОСП ЗАО «Каскад-Телеком» от 24.04.2015 г.

(заполняется при необходимости)

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ СИСТЕМЫ

«27» апреля 2015 г.

Руководитель ОСП  
ЗАО «Каскад-Телеком»



А. Степанов

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее издание предназначено для быстрого приобретения навыков работы с программой «**ПС:Комплекс**». Разработчики программы надеются, что освоение программы не доставит пользователям большого труда и не потребует от них особых усилий. Отдельные моменты будут освещены достаточно подробно. Если какие-то тонкости работы с программой вдруг будут упущены авторами данного Руководства, то пишите по электронной почте на адрес [admin@autoxp.ru](mailto:admin@autoxp.ru) и авторы постараются Вам подробно ответить, а Ваш вопрос послужит написанию более подробного Руководства Пользователя.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>8</b>
Назначение и цель программы. ....	8
Области применения. ....	8
<b>О РАЗРАБОТЧИКАХ</b> .....	<b>8</b>
<b>ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ</b> .....	<b>8</b>
<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b> .....	<b>8</b>
<b>ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ</b> .....	<b>8</b>
<b>ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ</b> .....	<b>9</b>
<b>ЧТО НОВОГО В ПРОГРАММЕ «ПС:КОМПЛЕКС 7.0»? .....</b>	<b>10</b>
<b>ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ</b> .....	<b>11</b>
Предмет Соглашения.....	11
Права и обязанности Покупателя .....	11
Гарантии .....	11
Прочие условия.....	12
Сроки действия соглашения .....	12
<b>УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ</b> .....	<b>12</b>
Первый раз .....	12
Если у Вас уже была установлена программа «ПС:Комплекс» .....	13
<b>ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ</b> .....	<b>14</b>
Основная концепция программы.....	14
«Документ» и «Бланк» .....	15
<b>ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПЕРВЫЙ РАЗ</b> .....	<b>16</b>
«Мастер конфигурации» и его составные части. ....	16
<i>Назначение «ПС:Комплекс»</i> .....	16
<i>Ведение архива</i> .....	17
<i>Безопасность данных</i> .....	18
<b>НАСТРОЙКА «ПС:КОМПЛЕКС»</b> .....	<b>18</b>
Общая настройка. ....	18
Настройка Интернет. ....	19
Настройка 1С:Предприятие .....	20
Настройка Audatex .....	20
Настройка Панель меню .....	21
<b>ПАРАМЕТРЫ «ПС:КОМПЛЕКС»</b> .....	<b>21</b>
Раздел «Общие параметры» .....	21
<i>Параметр «Помнить список файлов»</i> .....	22
<i>Параметр «Разделять числовые значения пробелами, при экспорте данных»</i> .....	22
<i>Параметр «Открывать панель подсказки по умолчанию»</i> .....	22
<i>Параметр «Использовать высокий графический режим»</i> .....	22
<i>Параметр «Использовать анимацию на заголовках окон»</i> .....	22
<i>Параметр «Уменьшать размер включаемых иллюстраций»</i> .....	22
<i>Параметр «Запоминать действия редактирования Документа»</i> .....	23
<i>Параметр «Запоминать предпочитаемый вариант отображения разделов»</i> .....	23
<i>Параметр «Отображать сообщение о невозможности прочтения Документа»</i> .....	23
Параметры подраздела «Сохранение» .....	23
<i>Параметр «Всегда создавать резервную копию»</i> .....	23
<i>Параметр «Автосохранение каждые ... минут»</i> .....	23
<i>Параметр «Разрешить фоновое сохранение»</i> .....	24
<i>Параметр «Сохранять файлы Документов как ...»</i> .....	24
<i>Параметр «Автоматическое сохранение Документа в каталог»</i> .....	24
<i>Параметр «Добавлять имя папки по типу Документа»</i> .....	24
Раздел «Оценка АМТС/АХР» .....	24
<i>Параметры «Счетчик номера Документа»</i> .....	24
<i>Параметры «Автоматический экспорт данных Документа»</i> .....	25
<i>Параметр «Строка титула главного окна»</i> .....	25
<i>Параметр «Строка краткого содержания Документа»</i> .....	25
Параметры подраздела «Интернет».....	26
Параметры подраздела «Содержание» .....	26
<i>Порядок формирования панели «Содержание»</i> .....	27
Параметры подраздела «Состояние» .....	28
Параметры подраздела «Мастер заполнения» .....	28
Параметры подраздела «Менеджер Документов» .....	29
Разделы «Оценка АМТС (ОСАГО)/AST» и «Заказ-наряд/ASR» .....	30
<b>БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ</b> .....	<b>30</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Главное меню.....	30
Панели управления .....	31
<i>Панель управления Главная, группа Справочники</i> .....	31
<i>Панель управления Главная, группа Мастер заполнения</i> .....	32
<i>Панель управления Главная, группа Редактор</i> .....	32
<i>Панель управления Данные, группы: Импорт, Экспорт и Архив документов</i> .....	33
<i>Панель управления Вид</i> .....	33
<i>Панель управления Состояние</i> .....	33
Область редактирования Документа .....	33
<i>Закладки Документа</i> .....	34
Типы данных Документа.....	35
Бланки .....	36
<i>Заказ - наряд</i> .....	36
<i>Оценка АМТС</i> .....	41
<i>Оценка АМТС (ОСАГО)</i> .....	48
<b>ИНСТРУМЕНТЫ .....</b>	<b>54</b>
Мастер заполнения.....	54
Состояние .....	55
Менеджер Документов .....	56
Статистика .....	57
Износ автомобиля .....	59
Утрата товарной стоимости (УТС).....	60
Годные остатки .....	62
Справочники РСА для применения Единой Методики .....	65
Расчет средней рыночной цены запасных частей .....	67
<b>СПРАВОЧНИКИ ПРОГРАММЫ «ПС:КОМПЛЕКС».....</b>	<b>69</b>
Справочник (каталог) .....	69
<i>Обновление цен на запасные части</i> .....	70
<i>Справочники версий 4.0 и 5.0</i> .....	71
<i>Справочники версии 6.0</i> .....	73
<i>Справочники версии 7.0</i> .....	73
<i>Справочники по отечественным автомобилям</i> .....	73
Справочник (внутренний) .....	74
Справочник (прайс-лист).....	74
Справочник (стоимость нормо-часа) .....	75
<b>ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА .....</b>	<b>76</b>
Создание нового шаблона Microsoft Word.....	76
<i>Указание переменных для таблиц</i> .....	77
<i>Указание переменных для графических данных</i> .....	77
Создание шаблона Microsoft Word на базе прилагаемого.....	77
<b>«ПС:ОНЛАЙН» - ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ .....</b>	<b>78</b>
Функция расшифровки VIN кодов .....	78
Стоимость запчастей онлайн .....	80
Каталог двигателей .....	81
Технические характеристики автомобилей.....	82
<b>ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС .....</b>	<b>82</b>
Создание Документа при помощи экспресс-расчета .....	83
Создание Документа по оценке стандартным способом.....	83
<i>Ввод первичных данных. Сохранение Бланка</i> .....	83
<i>Заполнение Таблицы «Параметры»</i> .....	84
<i>Расчет процента износа</i> .....	85
<i>Работа со Справочником</i> .....	86
<i>Расчет времени на ремонт</i> .....	88
<i>Вывод на печать полученных результатов</i> .....	89
<b>ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.....</b>	<b>89</b>
Вопросы от начинающих пользователей .....	89
Возможные проблемы при установке программы .....	91
Возможные проблемы при работе с программой .....	91
Вопросы от пользователей «НАМИ-Сервис» .....	92
Некоторые полезные советы и рекомендации при работе с программой.....	93
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ.....</b>	<b>93</b>
Метод Хальбгевакса (Halbgewachs) применяемый для расчета утраты товарной стоимости (УТС) .....	93
<i>Пример расчета УТС по методу Хальбгевакса</i> .....	96
Метод подсчета трудоемкости мелкого ремонта разработанный «КТИ» (Автомобильный Технический Институт Германии).....	96
<i>Удобство доступа в области повреждения</i> .....	96

<i>Квалификация персонала</i> .....	97
<i>Деление норматива трудоемкости по операциям</i> .....	97
<i>Время ремонта</i> .....	97
Словарь сокращений используемых в справочниках.....	98
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К «ПС:КОМПЛЕКС» .....</b>	<b>100</b>
Разъяснение о наличии операции "Дополнительные работы" в комплексах по разборке-сборке и окраске в программе «ПС:Комплекс» .....	100
Разъяснение о нормативах на ремонтные работы в программе «ПС:Комплекс» .....	101
Разъяснение о нормативах трудоемкости содержащихся в программе «ПС:Комплекс».....	102
Разъяснение о взаимосвязи норм времени и видов окраски, и наличии операции Дополнительные работы в комплексах по окраске в программе «ПС:Комплекс» .....	103

## ВВЕДЕНИЕ

---

Программа разработана специалистами с многолетним опытом работы в сфере программного обеспечения в области автобизнеса.

### Назначение и цель программы.

Программа «**ПС:Комплекс**» рассчитана на широкий круг применения. Программа поможет составить смету затрат на восстановительный ремонт, подсчитать процент износа автомобиля, его рыночную стоимость или утрату товарной стоимости.

### Области применения.

Область применения программы очень велика, она необходима всем, кто связан с автомобилями на профессиональном уровне. Это:

- эксперты-оценщики;
- страховые комиссары;
- мастера-приемщики станций технического обслуживания.

## О РАЗРАБОТЧИКАХ

---

Программа «**ПС:Комплекс**» разработана ООО «Прайс-Софт».

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004611882.

Адрес местонахождения: [Москва, Дмитровское ш., д.100, стр.2, офис 2207](#)

Контактные телефоны: [\(495\) 545-8143, 781-1045](#)

Электронная почта: [admin@autoxp.ru](mailto:admin@autoxp.ru), [slvkr@autoxp.ru](mailto:slvkr@autoxp.ru)

Адрес в Интернете: <http://www.autoXP.ru>

## ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ

---

<b>CPU</b>	Процессор Intel и AMD;
<b>RAM</b>	512 Mb или больше
<b>HDD</b>	Место на жестком диске около 7.0 гб.;
<b>DVDROM</b>	более 20х
<b>Монитор</b>	размер 15" и выше, разрешение: 1024x768
<b>ОС</b>	Windows XP/2003/Vista/Win7/Win8/Win10
<b>Веб-браузер</b>	Internet Explorer 8 и выше

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

---

В вариант поставки программы входит:

1. Установочный USB-флэш программы «**ПС:Комплекс**».
2. Ключ защиты в форме USB-флэш.

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

---

**Документ** - Набор разделов содержащих специализированную информацию, относящуюся к конкретному виду деятельности - оценке, ремонту и т.п. Каждый Документ хранится в отдельном файле с расширением **\*.psc**.

**Бланк** - Основа создаваемого Документа. Содержит не заполненные или частично заполненные поля и таблицы.

**Шаблон** - Шаблон определяет основную структуру документа при выводе на печать. Он может содержать настройки документа, такие как шрифты, параметры страницы, форматирование и стили. Главным элементом шаблона являются ссылки на

информационные источники. За ссылки отвечают переменные, указанные в фигурных скобках.

**Переменная** - Элемент, используемый в качестве данных, которые могут изменяться. Переменная представлена в виде набора символов латинского алфавита, иногда подобного слову или набору сокращений.

**Раздел** - Основная составляющая Документа, содержащая элементы ввода и вывода информационных данных.

**Справочник** - Набор информационных данных способный доступно и наглядно предоставить свое содержимое пользователю.

## ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ

---

**Ноябрь 1998г.** – «AUTOExpert 1.0», первый вариант программы. Справочников с моделями нет.

**Апрель 1999г.** – «AUTOExpert 2.0». Появились первые справочники версии 2.0 (в дальнейшем 2.5) - содержат общее время, т.е. не содержат описания комплекса работ. Добавлена возможность выбора нескольких валют, введен расчет износа по РД, новые формы отчетов. Введен расчет УТС по формуле Хальбгевакса.

**Июнь 1999г.** – «AUTOExpert 2.5». Изменен внешний интерфейс программы и справочников.

**Июль 2000г.** – «AUTOExpert 3.0». Вводится понятие "МАСТЕР", который применяется для упрощения подготовки предварительного заключения. Появились первые справочники версии 3.0, которые содержат описание проводимых работ. Введена возможность подсчета износа по таможенной методике. Улучшен внешний дизайн программы и справочников, значительно усовершенствована расчетная часть.

**Январь 2001г.** – «AUTOExpert 3.1». Программа локализована для Украины, в частности, введена валюта - гривна, УТС считается по украинской методике. Теперь, перед составлением заключения, нужно будет определить для условий какой страны (Россия, Украина) оно составляется. Кроме этого, добавлена возможность, печатать итоговую сумму в рублях (гривнах), если весь расчет проводился в любой другой валюте.

**Май 2001г.** – «AUTOExpert 3.5». Улучшенный интерфейс, расширена номенклатура справочников, добавлен раздел помощи, возможность поиска детали по справочнику и многое другое.

**Февраль 2002г.** – «AUTOExpert 3.7». Расчет износа с учетом требований Дополнения №3 к РД 37.009.015-98, более расширен раздел «Помощь».

**Август 2002г.** – «AUTOExpert 4.0». Возможность экспорта отчетов в Word, используя шаблоны. Ввод анимированного помощника, модернизация справочников и выпуск новой серии справочников версии 4.0, с добавлением множества дополнительных функций.

**Ноябрь 2003г.** – «AUTOExpert 4.5». Введено понятие «Повреждение» для описания поврежденных деталей и автоматического заполнения Акта осмотра.

**Октябрь 2004г.** – «**ПС:Комплекс 1.0**». Значительная модернизация программы «AUTOExpert», слияние ее с программой «AUTOService», новое название и новый имидж.

**Март 2005г.** – «**ПС:Комплекс 1.1**». Добавлен целый пакет новых функций, позволяющих повысить производительность, как эксперта-оценщика, так и мастера приёмщика.

**Ноябрь 2005г.** – «**ПС:Комплекс 1.2**». Внесены новые методы расчета утраты товарной стоимости и процента износа, усовершенствованна информационная база. Принят ряд мер по стабилизации рабочего процесса базового модуля путём регулярно обрабатываемых сообщений об ошибках, отчеты о которых формирует сама программа с предложением отправить разработчику.

**Апрель 2006г.** – «**ПС:Комплекс 1.5**». Добавлены новые возможности в редакторе Документов. Появились новые поля к заполнению, что расширило функциональность Документов ПС:Комплекс. Оптимизирована работа Менеджера Документов.

## ЧТО НОВОГО В ПРОГРАММЕ «ПС:Комплекс 7.0»?

**Декабрь 2006г.** – «**ПС:Комплекс 2.0**». Значительно переработан интерфейс редактора Документа. Новый внешний вид Документа существенно улучшает визуализацию и доступность к его содержимому по всем разделам. Добавлен раздел «Статистика» (меню «Сервис»). Данный раздел позволяет делать статистический анализ, по определенным параметрам используя данные архива. Результат отображается в графике.

**Декабрь 2007г.** – «**ПС:Комплекс 3.0**». Добавлены функции импорта и экспорта данных документа. Новый раздел позволяет подбирать необходимую информацию из архива документов.

**Июль 2009 г.** – «**ПС:Комплекс 4.0**». Вместо традиционного меню появилось меню в стиле «Офис 2007».

**Август 2010 г.** – «**ПС:Комплекс 4.1**». Добавлена возможность расчета износа по Правилам, утвержденным постановлением Правительства №361 от 24 мая 2010г. Изменен интерфейс выбора марки ТС в разделе Справочник (каталог).

**Февраль 2012 г.** – «**ПС:Комплекс 5.0**». Добавлен ряд сервисных функций, в т.ч. доступ к архиву цен на запчасти и отдельный пакет функций «ПС:Онлайн».

**Ноябрь 2013 г.** – «**ПС:Комплекс 5.1**». Добавлены методические рекомендации для судэкспертов в редакции 2013 года.

**Ноябрь 2014 г.** – «**ПС:Комплекс 6.0**». Внедрена «Единая методика определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного ТС». Добавлен ряд сервисных функций.

**Январь 2018 г.** – «**ПС:Комплекс 7.0**».

## ЧТО НОВОГО В ПРОГРАММЕ «ПС:Комплекс 7.0»?

---

### **Основной редактор документа**

В формах и табличных разделах добавлена функция которая выделяет для наглядности желтым цветом отредактированные поля, выделение отображается до сохранения текущего документа, включая автоматическое сохранение. Функция включена по умолчанию, её можно отключить в Параметрах программы.

### **Расчёт средних цен на запчасти**

В разделе Расчёт средних цен на запчасти добавлена возможность сохранения снимков страниц браузера, с последующим внесением коллекции снимков в раздел Иллюстрации для вывода в отчёт.

### **Экспорт данных в Microsoft Excel**

Добавлен экспорт данных в Microsoft Excel (XLSX), с возможностью вывода данных табличных разделов.

### **Графические разделы документа**

В графических разделах, таких как Фото (осмотр), для удобства иллюстрации отображаются таблицей. Включено получение данных геолокации из прикрепленных фотографий, для отображения места съёмки в Яндекс.Картах. Включено отображение даты и времени последнего изменения прикрепленной иллюстрации, на момент включения в отчет. Если после включения в отчет иллюстрация была отредактирована, дата и время будут отображаться красным цветом.

### **Панель меню Справочники**

Включена возможность добавления кнопок, которые позволяют открывать сторонние сайты. Панель меню Справочники редактируется в Настройках (меню Файл).

### **Раздел Справочник (каталог)**

Ускорен процесс отображения списка марок автомобилей. Включена опция отображения окна с указанием характера повреждений сразу после выбора операции.

**Расшифровка VIN**

В расшифровке VIN добавлена возможность копирования текста результата расшифровки и вывода на печать.

**Выбор модели ТС**

Включено отображение технических характеристик при выборе модели с возможностью копирования текста и вывода на печать.

**Расширена коммуникация с ПС:Мобайл**

Добавлена возможность импорта фотографий из документа ПС:Мобайл в ПС:Комплекс.

**Конфигуратор бланков**

Включен функционал позволяющий формировать конфигурации бланков самим пользователем. Конфигурацию можно создать с нуля или за основу использовать уже существующие стандартные бланки.

## ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

---

**Предмет Соглашения**

Настоящее соглашение заключается между производителем прилагаемого программного продукта - ООО «Прайс-Софт» (далее Производитель) и Вами - конечным пользователем продукта. Соглашение определяет отношения между Производителем и Вами, возникающие в процессе использования продукта.

**Права и обязанности Покупателя**

1. Покупатель имеет право пользоваться услугами бесплатной службы технической поддержки.

2. Покупатель имеет право на приобретение со скидкой всех обновлений данной программы.

3. Покупатель не имеет права:

- тиражировать Программу без письменного разрешения Поставщика;
- разбирать, дисассемблировать и изменять Программу, использовать ее компоненты в каких-либо других продуктах без письменного разрешения Поставщика;
- передавать другому лицу права, предоставляемые Покупателю данным Договором (путем продажи, проката, аренды Программы);
- если Программа имеет защиту от несанкционированного использования, действовать в обход этой защиты или удалять ее;
- удалять либо исправлять в Программе любые знаки о праве собственности/авторском праве на продукт.

В случае нарушения Покупателем какого-либо из положений пункта 3, Соглашение считается утратившим силу.

**Гарантии**

4.1. Поставщик гарантирует, что работа Программы будет соответствовать описанию, данному в ее документации.

## **УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ**

4.2. Поставщик не гарантирует, что Программа будет полностью свободна от ошибок или что все ошибки будут исправлены. Поставщик также не гарантирует совместимости Программы с продуктами других фирм, а также с версиями операционных систем, выпущенных после выхода Программы.

4.3. В случае обнаружения каких-либо дефектов продукта ответственность Поставщика сводится к замене дефектного экземпляра Программы либо возмещению ее стоимости в течение месяца с момента продажи данной копии Программы. В последнем случае настоящий Соглашение расторгается, и дефектный экземпляр возвращается Производителю.

### **Прочие условия**

Программа включает в себя многие компоненты, настоящий Договор распространяется на Программу как неделимое целое. Право на использование Программы не дает права на использование ее компонентов по отдельности.

Пользоваться Программой разрешается только одному человеку, он может установить Программу на нескольких компьютерах, но Программа не может одновременно работать в двух различных местах. Использование Программы на двух или более компьютерах одновременно является нарушением условий данного Соглашения.

### **Сроки действия соглашения**

Соглашение действительно в течение 12 месяцев со дня продажи данного программного продукта.

## **УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ**


---

### **Первый раз**

Перед тем, как приступить к установке программы, соблюдайте следующие условия:

1. Компьютер должен быть включен, и работать в системе Windows XP/2003/Vista/Win7/Win8 (8.1)/Win10.
2. Установочная USB-флэш должна быть вставлена в USB разъем компьютера.
3. USB ключ защиты следует отключить от компьютера до полной установки программы.
4. Необходимо, чтобы программное обеспечение Вашего компьютера соответствовало всем требованиям, которые были указаны в разделе «Требования к системе для работы с программой».

Для установки ПС:Комплекс необходимо запустить программу Setup, которая находится в корневом каталоге установочной USB-флэш. Процедура установки самой программы традиционна для программных продуктов, работающих в операционной системе Windows. Вам необходимо указать путь, куда будет установлена программа, или принять путь, рекомендуемый по умолчанию.



**ВНИМАНИЕ!** Для пользователей Windows Vista/Win7/Win8(8.1)/Win10, в свойствах файла PSComplex.exe, на закладке Совместимость установите галочку - Выполнять эту программу от имени администратора.

### Если у Вас уже была установлена программа «**ПС:Комплекс**»


Если у Вас уже стоит одна из рабочих версий программы «**ПС:Комплекс**», то сделайте процедуру обновления.

Загрузите «**ПС:Комплекс**».

Откройте **Параметры** и в разделе **Ресурсы** нажмите кнопку **Обновить с DVD**.

Программа обновления самостоятельно определит наличие диска с обновлением в приводе.

## ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ



## ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ

В этой части Руководства будет рассказано об основных принципах работы с программой, ее структурное строение и концепция. Все это поможет Вам лучше понять логику работы с программой, что в дальнейшем значительно облегчит работу с ней.

### Основная концепция программы

Из-за своей многозадачности и многомерности программу можно смело назвать программным комплексом, который состоит из базового модуля и разнообразной справочной информации.

Базовый модуль – это сердце программы, то без чего программа не может работать. Разработчики постарались сделать работу с ним как можно проще, а его интерфейс интуитивно понятным.

Результатом работы программы является Документ. Он создается при открытии и сохраняется автоматически при закрытии программы. Все документы создаются на базе Бланков. В свою очередь, Бланки могут быть созданы на базе Документов. С программой поставляются стандартные Бланки, но помимо этого Вы можете составлять свои Бланки.

Многопрофильное назначение программы заставляет Вас, как пользователя, определить вид Вашей деятельности для программы: Сервис, Оценка или Смешанный профиль.

Исходя из вида деятельности, будет сформирован и уникальный интерфейс, соответственно и свой Бланк. Интерфейс будет отражать все особенности работы Сервиса или Оценки. Кроме этого, выбранный Вами профиль повлияет и на шаблоны отчетов, которые также индивидуальны для каждого вида деятельности.



Схема программы «**PC:Комплекс**», которая помогает понять организационную структуру и взаимодействие отдельных элементов

Кроме базового модуля в программу «**PC:Комплекс**» включены Информационные Справочники, которые делятся по маркам автомобилей. Информационные Справочники, в дальнейшем ИС, представляют собой иллюстрированные каталоги с нормативами трудоемкости, ценами на запасные части, информацией о взаимозаменяемости оригинальных номеров на детали сторонних производителей и многое другое.

Кроме ИС, которые поставляются с программой, пользователю предоставляется возможность вести свой собственный справочник с нормативами трудоемкости.

При отсутствии какого-либо справочника на локальном компьютере у пользователя есть возможность составить калькуляцию на сервере разработчиков ([www.autoXP.ru](http://www.autoXP.ru)) через раздел программы «Каталог он-лайн». Далее можно импортировать полученные результаты в базовый модуль программы, для дальнейшей обработки.

Все описанные здесь элементы программы взаимодействуют между собой только через Базовый модуль, что и делает его основой всего программного комплекса.

### «Документ» и «Бланк»

Основным результатом работы программы является Документ. Он сохраняется в отдельном файле, с произвольным номером, и хранится в отдельной папке. Папку необходимо организовать самостоятельно и указать путь к ней в разделе «Параметры», в дальнейшем путь к указанной папке будет сохранен. Для удобства просмотра архивных Документов существует «**Менеджер Документов**», который позволяет оперативно просматривать содержимое архива, высветить Документы по заданному фильтру и т.д.

## ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПЕРВЫЙ РАЗ

Кроме Документов в программе есть Бланки.


В комплект поставки входят три основных Бланка: Оценка АМТС, Оценка АМТС (ОСАГО) и заказ-наряд. Для ускорения ввода часто повторяющейся информации на базе частично заполненного Документа можно создать новый Бланк. Для этого в новый Документ пользователь может внести реквизиты своей фирмы, данные клиента (если это постоянное лицо) и другие данные, которые он сочтет нужным и сохранить этот Документ как новый Бланк с оригинальным именем. В дальнейшем при создании нового Документа пользователь может указывать созданный им Бланк, в котором часть данных будет уже заполнена.

## ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПЕРВЫЙ РАЗ

В данной части Руководства рассказывается о том, как настроить программу для Ваших условий работы. Кроме этого, данную часть Руководства необходимо прочитать пользователям программы «AUTOExpert» и «AUTOService», т.к. здесь будет рассказано о том, как сохранить свои архивные данные перед тем, как приступить к работе с «**ПС:Комплекс**».

### «Мастер конфигурации» и его составные части.

Первое что видит пользователь при первом запуске «**ПС:Комплекс**» - это окно «Мастер конфигурации». Данная функция позволяет оптимальным образом настроить требуемый интерфейс и процессы выполнения основных процедур.



*Вид первого экрана функции «Мастер конфигурации» в момент первого запуска программы «**ПС:Комплекс**».*


Процесс настройки необходимой конфигурации происходит по этапам, в диалоговом режиме, что позволяет пользователю обдумать каждый параметр.

### **Назначение «ПС:Комплекс».**

Учитывая многопрофильность системы «**ПС:Комплекс**», существует возможность определить её основное назначение. Для этого необходимо указать вид Вашей деятельности:

- Оценка стоимости восстановительного ремонта автомобильного транспорта, его рыночной, остаточной стоимости и утраты товарного вида;
- Независимая техническая экспертиза автомобильного транспорта при ОСАГО;

- Ремонт автомобильного транспорта и его техническое обслуживание.




Вид второго экрана функции «Мастер конфигурации», где указывается вид деятельности, т.е. определяется назначение программы «ПС:Комплекс».

Допустимо указывать несколько видов деятельности в этом случае, будет задействована смешанная комбинация параметров.

### ***Ведение архива.***

Существует два способа ведения архива. Первый дает возможность самостоятельно указывать место расположения каждого Документа, созданного в системе «ПС:Комплекс». Второй будет автоматически сохранять документы в одном общем каталоге. Таким образом, второй способ предоставляет возможность просмотра всего архива единым списком, используя «Менеджер Документов».



Вид третьего экрана функции «Мастер конфигурации», где определяется способ хранения архивных данных в программе «ПС:Комплекс».

Пользователь может выбрать только один, удобный для него, вариант.


### *Безопасность данных.*

Безопасность данных включает такие понятия, как автоматическое фоновое сохранение Документа и создание его резервной копии. В зависимости от выбранного пользователем уровня безопасности будет, установлен режим фонового сохранения или нет, создать резервную копию или нет.

Программой «ПС:Комплекс» предусмотрено четыре уровня безопасности: высокий, средний, ниже среднего и низкий.

Что включает в себя каждый из уровней подробно описано в окне «Мастера конфигурации».

Если пользователь хочет изменить уровень безопасности или один из его параметров, то он может воспользоваться функцией настройки параметров, подраздел «Сохранение». Подробнее о параметрах данного подраздела написано в главе «Параметры «ПС:Комплекс»» данного «Руководства Пользователя».



*Вид четвертого экрана функции «Мастер конфигурации», где задается уровень безопасности сохранения данных в программе «ПС:Комплекс». Доступно четыре уровня.*


## НАСТРОЙКА «ПС:КОМПЛЕКС».

### **Общая настройка.**

Реакция интерфейса на те, или иные действия пользователя, задается в разделе «Настройка», на закладке «Общие».

При повторном обращении к справочнику с текущим открытым Документом, выборка позиций будет автоматически синхронизирована при условии, что будет установлена галочка «**Автоматически синхронизировать выборку справочника**».

Когда создан новый Документ и пользователь выбирает из списка необходимую модель автомобиля, система в состоянии самостоятельно определить расчетную валюту. Для этого задействованы данные справочника, где заложена информация об используемой валюте, как для отечественных, так и для зарубежных автомобилей. Включить данную функцию позволяет установка галочки «**Автоматически устанавливать расчетную валюту**». Так же система может установить стоимость работ (1 норма-часа), которая задана в справочнике (стоимость норма-часа). Данную функцию можно включить, установив галочку «**Автоматически устанавливать стоимость работ**»



Общий вид диалогового окна «Настройка» закладка «Общие».

Пункт **«Подробно расписывать материалы (ЛКМ) при расчете сметы»**. По желанию пользователя в выходных документах можно получить либо только сумму расходных материалов, либо весь перечень материалов, используемых для лакокрасочных работ.


Во время редактирования Документа, пользователь может повторно обратиться к разделу Справочник (каталог) и указать операции, которые ранее были внесены. При этом пользователь может об этом не догадываться, программа автоматически предупредит его о возможном повторе. Данную функцию можно отключить, убрав галочку **«Предупреждать о наличии возможных повторов в смете»**.

При формировании массива для обновления цен на запасные части, не всегда существует информация о реальной стоимости отдельно взятой детали. Это связано с тем, что многие запасные части принадлежат моделям автомобилей, которые уже давно не выпускаются их производителями. Детали с ценами, которые не обновлены, будут помечаться звездочкой у своего номера. Данную функцию можно отключить, убрав галочку **«Автоматически помечать недействующие цены»**.

## Настройка Интернет.

Для получения дополнительной справочной информации с сервера, при работе со справочниками, можно использовать **«Информационные модули»**. Включить **«Информационные модули»** можно установив галочку **«Включить информационные модули в справочниках»**.

## НАСТРОЙКА «ПС:КОМПЛЕКС».



Общий вид диалогового окна «Настройка» закладка «Интернет».

Если на компьютере есть доступ в Интернет, то при создании нового Документа, в разделе Параметры, автоматически будут установлены курсы валют. Данную функцию можно отключить, убрав галочку «**Запрашивать курсы валют**».

### Настройка 1С:Предприятие


Параметры подключения к базе 1С:Предприятие указываются на одноименной закладке.

### Настройка Audatex

В момент импорта данных сметы Audatex (AudaPadWeb), можно включить проверку цен на запасные части по номеру детали. Для проверки цен используется массив, заложенный в справочниках (каталогах). Данную функцию можно отключить, убрав галочку «**Автоматически проверять действующие цены**». Для пометки не найденных номеров в справочниках (каталогах), необходимо включить соответствующий параметр «**Автоматически пометить не действующие цены**».

## Настройка Панель меню

Панель меню Справочники можно изменить добавляя функции или удаляя не используемые. Существует возможность добавления ссылок на веб-сайты с включением переменных полей используемого документа.




Общий вид диалогового окна «Настройка» закладка «Панель меню».

## ПАРАМЕТРЫ «ПС:КОМПЛЕКС».

Данный раздел предназначен для конфигурирования некоторых общих параметров всей программы в целом и в отдельности по типам Бланков.

### Раздел «Общие параметры».

Данный раздел позволяет настроить ряд параметров, которые будут действительны для всех Бланков и Документов, создаваемых программой «ПС:Комплекс».



Общий вид диалогового окна «Параметры» раздел «Общие».

### ***Параметр «Помнить список файлов».***

Отвечает за отображение списка ссылок на последние открытые Документы. Выбранное число показывает количество запоминаемых ссылок.

### ***Параметр «Разделять числовые значения пробелами, при экспорте данных».***

Данный параметр позволяет сформировать другой формат выводимых числовых данных. По умолчанию большие числа будут выводиться без пробелов, например, «123456789,00». При отмеченном данном параметре приведенный пример будет выводиться на экспорт уже по-другому: «123 456 789,00».

### ***Параметр «Открывать панель подсказки по умолчанию».***

Параметр отвечает за действия открыть/закрыть «Панель подсказки».

### ***Параметр «Использовать высокий графический режим».***

В интерфейсе «ПС:Комплекс» часто используется графика: фотографии, карты ремонтных воздействий, иллюстрации узлов и деталей. Для качественного отображения графики, требуется много ресурсов компьютера, что в свою очередь может привести к замедлению работы программы. Во избежание этого, данный режим можно отключить, убрав галочку.

### ***Параметр «Использовать анимацию на заголовках окон».***

В заголовках некоторых разделов используется анимационный эффект, который позволяет наблюдать работоспособность процессора. Анимационный эффект можно отключить, убрав галочку.

### ***Параметр «Уменьшать размер включаемых иллюстраций».***

В открытом документе включенные иллюстрации находятся в оперативной памяти системы сильно увеличивая размер исполнительного файла, что порой может привести к сбою работы в программе. Для экономии ресурсов, включена функция сжатия включаемых иллюстраций, которую можно отключить убрав соответствующую галочку.

***Параметр «Запоминать действия редактирования Документа».***

Данный параметр активирует функцию запоминания всех действий пользователя в процессе редактирования Документа. В любой момент пользователь может сделать отмену действия на шаг назад или вперед. Количество отмен или возвратов неограниченно.

***Параметр «Запоминать предпочитаемый вариант отображения разделов».***

Расположение разделов (закладок) в главном окне можно сохранять и сохраненное состояние будет восстановлено при открытии старого или создании нового документа. Данное восстановление можно отключить, убрав галочку.


***Параметр «Отображать сообщение о невозможности прочтения Документа».***

При работе с Менеджером Документов, в случае ошибки в файле, содержащем Документ, будет показано сообщение о критической ошибке.

При открытии Документа, по умолчанию открывается каталог, который указан в поле «Рабочий каталог».

**Параметры подраздела «Сохранение»**

Параметры данного подраздела позволяют пользователю определить правила сохранения Документа, формат сохраняемых данных и каталог где будет храниться архив.



*Общий вид диалогового окна «Параметры» подраздел «Сохранение».*

***Параметр «Всегда создавать резервную копию».***

Данный параметр отвечает за создание резервной копии текущего Документа. Копия создается с тем же именем файла, но с расширением «.bak». Если пользователю необходимо вернуть редактируемый Документ к первоначальному состоянию, то он может воспользоваться его резервной копией. Копия создается всегда перед новым открытием Документа.

***Параметр «Автосохранение каждые ... минут».***

Данный параметр работает в одной связке с параметром «Фоновое сохранение» и позволяет установить временной интервал для автоматического сохранения Документа. Если «Автосохранение...» включено, а «Фоновое сохранение» отключено, то через заданный промежуток времени пользователя попросят подтвердить необходимость сохранения

## ПАРАМЕТРЫ «ПС:КОМПЛЕКС».

Документа. Если оба параметра «Автосохранение» и «Фоновое сохранение» включены, то Документ будет сохранен через заданный промежуток времени без запроса на подтверждение об его сохранении. Таким образом, Документ будет сохранен в так называемом, фоновом режиме.

Необходимо помнить, что при включении данной функции, все данные будут периодически сохраняться поверх данных Документа. Тем самым, редактируя Документ, нельзя будет восстановить прежнее состояние его повторным открытием.

### *Параметр «Разрешить фоновое сохранение».*

Данный параметр работает в связке с параметром «Автосохранение...». Подробнее взаимосвязь двух параметров описана выше.

### *Параметр «Сохранять файлы Документов как ...».*

Данным параметром, пользователь указывает, в каком формате будут храниться Документы в архиве в формате ZIP или Текст.

«**ПС:Комплекс** – Zip» - позволяет сохранить содержимое Документа с графической информацией в одном файле, при этом данные будут сжаты стандартом ZIP.

«**ПС:Комплекс** – Текст» - сохраняет данные, без какого либо шифрования и тем самым доступен для работы со сторонними программами.

Оба формата имеют свои плюсы и минусы. Плюс формата ZIP в том, что можно в одном файле хранить сам Документ и фотографии к нему, что значительно упрощает, например, возможность пересылки файла по электронной почте. Минус формата ZIP в том, что файлы с включенным графическим материалом становятся большими по объему, а это замедляет работу «Менеджера Документов». Плюс формата Текст в том, что Документ хранится в открытом виде, а это значительно ускоряет работу «Менеджера Документов». Поиск по содержимому такого файла можно осуществлять, используя стандартные функции Windows. Минус Текстового формата в том, что сам Документ и его графическое сопровождение (фото и схемы) находятся в разных каталогах на жестком диске компьютера пользователя.

### *Параметр «Автоматическое сохранение Документа в каталог».*

Все Документы будут храниться в выбранном пользователем каталоге.


### *Параметр «Добавлять имя папки по типу Документа».*

Данный параметр позволяет сохранять Документы, сортируя по их типам в разные подкаталоги выбранного основного каталога. Например если пользователь выбрал рабочий каталог «АРХИВ», то все Документы в нем будут сортироваться по их типам, и сохраняться в различных папках: Заказ-наряды в папке ASR, Оценка АМТС – АХР, Оценка АМТС (ОСАГО) – АСТ.

## Раздел «Оценка АМТС/АХР»

### *Параметры «Счетчик номера Документа»*

Формирование номера Документа при его создании, выполняет функция Счетчик номера Документа. Свойства счетчика задаются четырьмя критериями: **начало** (начало отсчета), **шаг** (интервал счетчика), **длина значения** (количество символов в регистре), **формат** (описание строки номера Документа, где ключом счетчика является «{i}»). **Формат** позволяет гибко формировать номер Документа, желаемого вида, например, указав «{i}/05», при значении счетчика «003», получим «003/05».



Общий вид диалогового окна «Оценка АМТС/АХР».

### **Параметры «Автоматический экспорт данных Документа»**

При необходимости совмещения программы «**ПС:Комплекс**» с сторонними приложениями можно использовать промежуточный буфер (файл). Такой файл может содержать любые данные из документа. Для формирования данного файла используется шаблон Текстовый документ. Результат будет сохранен в определенный каталог под чередующимся номером файла или под именем, указанным в параметрах.

Для включения функции автоматического экспорта, необходимо установить галочку «**Экспорт данных, при каждом сохранении**» и используя кнопку «**Обзор**» указать файл, используемого шаблона и каталог для сохранения результата. Для определения файла с сохраняемым результатом, необходимо установить галочку «**Файл для сохранения результата**». Если не задавать имя файла, то каждый раз будет создан новый файл, с порядковым номером. Таким образом, появляется возможность проследить историю сохранения данных в архив.


### **Параметр «Строка титула главного окна»**

Для отображения необходимых данных Документа в заголовке главного окна, необходимо в поле «**Строка титула главного окна**» указать специальный формат строки, который будет состоять из переменных, которые применяются в программе «**ПС:Комплекс**». Например, в случае необходимости отображения модели и гос. номера (в скобках), необходимо указать «**{model} {{gosnum}}**».

### **Параметр «Строка краткого содержания Документа»**

Данный параметр отвечает за формирование краткого содержимого Документа, которое размещается на панели задач «**Открытие Документов**» в перечне последних открытых Документов. Удобно сформированная строка поможет пользователю ускорить визуальный поиск необходимого Документа. Порядок формирования строки аналогичен описанному порядку в предыдущем пункте.

### Параметры подраздела «Интернет»




Общий вид диалогового окна «Оценка АМТС/АХР» подраздел «Интернет».

В «**ПС:Комплекс**» существует функция пересылки открытого Документа по электронной почте, например в центральный офис для пересчета. Главные поля для формирования электронного письма «**Куда**», «**Тема**» и «**Сообщение**» могут содержать данные (**переменные**), которые должны быть указаны в фигурных скобках. Используя **переменные**, письмо будет формироваться с учетом содержимого открытого Документа.

### Параметры подраздела «Содержание»

Данный подраздел отвечает за формирование панели «**Содержание**».

Панель «**Содержание**» призвана отобразить все основные данные и характеристики текущего Документа. «**Содержание**» относится к информационным панелям. Удобно сформированная панель «**Содержание**» позволит пользователю оперативно отслеживать все изменения, происходящие по выбранным переменным в текущем Документе.




Общий вид диалогового окна «Оценка АМТС/АХР» подраздел «Содержание».

### Порядок формирования панели «Содержание»

Сначала формируется список переменных в нужном пользователю порядке. Переменные выбираются из списка, который появляется при нажатии кнопки «...». Выбрав нужную переменную, пользователь нажимает кнопку «**Добавить**» и переменная попадает в общий список.


Переменные из списка можно удалить или передвинуть вверх/вниз по списку.

Если список переменных панели «**Содержание**» большой, то пользователь может сформировать из них группы, при этом разбив на отдельные строки. Окончание строки обозначается в списке «**галочкой**». Иными словами, если у переменной стоит галочка, то она будет указываться последней в строке панели «**Содержание**».



Результат сформированной панели «Содержание». Порядок отмеченных полей указан на предыдущей иллюстрации.

## Параметры подраздела «Состояние»



Общий вид диалогового окна «Оценка АМТС/АХР» подраздел «Состояние».

«Список шагов состояния Документа» - содержит перечень возможных состояний (стадий) Документа. В разделе «Параметры» данный список можно редактировать. Кнопки «Добавить» и «Удалить» отвечают за удаление и добавление записей. Кнопки «Вверх» и «Вниз» - выполняют задачу сортировки списка.

При создании нового Документа состояние можно установить на первый шаг. Для выполнения этой задачи в автоматическом режиме, необходимо поставить галочку «Автоматически установить первый шаг (для нового Документа)».

## Параметры подраздела «Мастер заполнения»


«Мастер заполнения» в программе «ПС:Комплекс» выполняет роль проводника указывающего поля, необходимые к заполнению. Это поможет начинающему пользователю освоить последовательность действий при составлении Документа.

В настоящем подразделе пользователь сам может формировать перечень полей необходимых для их первоочередного заполнения. Поля будут указываться «Мастером заполнения» в том порядке, в котором они находятся в данном списке.

Для формирования списка необходимо указать переменные. Переменные указываются из списка, который появляется при нажатии на кнопку «...». Выбрав нужную переменную, пользователь нажимает на кнопку «Добавить» и переменная попадает в общий список.


Переменные из списка можно удалить или передвинуть вверх/вниз по списку.

**ВНИМАНИЕ!** Параметры, указанные в данном разделе будут использоваться только в текущем открытом Документе. Для дальнейшего использования указанных параметров необходимо сохранить Документ как новый Бланк.



Общий вид диалогового окна «Оценка АМТС/АХР» подраздел «Мастер заполнения».

## Параметры подраздела «Менеджер Документов»



Общий вид диалогового окна «Оценка АМТС/АХР» подраздел «Менеджер Документов».

«Менеджер Документов» в «ПС:Комплекс» является одним из основных инструментов программы. Это своего рода диспетчер Документов, которые хранятся в архиве. Для удобства пользователь самостоятельно может формировать перечень полей, которые будут отображаться в «Менеджере Документов».

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

Для формирования списка необходимо указать переменные из списка, который появляется при нажатии на кнопку «...». Выбрав нужную переменную, пользователь нажимает на кнопку «**Добавить**» и переменная попадает в общий список.

Переменные, отмеченные галочкой, будут группироваться в «**Менеджере Документов**» при просмотре.

Переменные из списка можно удалить или передвинуть вверх/вниз по списку.

### Разделы «Оценка АМТС (ОСАГО)/AST» и «Заказ-наряд/ASR»

Параметры и порядок их заполнения в разделах «Оценка АМТС (ОСАГО)/AST» и «Заказ-наряд/ASR» соответствуют правилам, описанным для раздела «Оценка АМТС/АХР»

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

---

В этой части Руководства речь пойдет об особенностях конфигурации «**Оценка АМТС**». В первую очередь необходимо отметить интерфейс, который соответствует данному профилю. Порядок и правила работы в остальных конфигурациях (Оценка АМТС (ОСАГО) и Заказ-наряд) аналогичен.

Интерфейс данной конфигурации состоит из трех элементов: меню, панель управления и область редактирования Документа (в которой и отражаются все результаты работы программы).

### Главное меню

Главное меню программы вызывается нажатием кнопки «Файл» в левом, верхнем углу.

**Быстрый запуск** – активирует функцию создания документа с применением мастера заполнения

**Создать** – позволяет создать новый Документ, указав необходимый по теме бланк

**Открыть** – открывает окно для указания файла с необходимым документом

**Менеджер Документов** – открывает окно Менеджера Документов для просмотра архива

**Сохранить** – позволяет сохранить открытый документ

**Сохранить как** – позволяет сохранить текущий документ в указанный каталог с указанием формата сохранения или в новый бланк

**Печать** – открывает окно со стандартными встроенными отчетами для вывода на печать. Для распечатывания более профессиональных документов рекомендуется использовать экспорт в Word формат docx.

**Отправить** – создает e-mail для отправки текущего открытого документа


**Закреть** – закрывает текущий открытый документ

**Мастер конфигурации** – открывает окно Мастера конфигурации

**Параметры** – открывает окно с параметрами ПС:Комплекс

**Настройка** – открывает окно с дополнительными настройками ПС:Комплекс


**Выход** – закрывает программу ПС:Комплекс



## Панели управления

Панель управления (лента меню) помогает осуществить быстрый доступ к основным функциям ПС:Комплекс через иконки интерфейса. Меню делится на три закладки: Главная, Данные и Вид.

### *Панель управления Главная, группа Справочники*



*Панель управления «Справочники»*

**Каталог** – доступ к Информационному Справочнику, который приобретается в комплекте с программой

**Каталог Двигателей** – доступ к каталогу Двигателей (доступен при подключенном пакете дополнительных услуг «ПС:Онлайн»)

**Каталог (он-лайн)** – доступ к Информационному Справочнику через сервер технической поддержки

**Внутренний** – доступ к Внутреннему Справочнику, который заполняется самим пользователем

**Стоимость запчастей** – доступ к прайс-листу с ценами на запасные части и материалы

**Стоимость н.ч.** – доступ к справочнику с информацией о стоимости одного нормо-часа

**Стоимость ЛКМ** – доступ к справочнику с информацией о стоимости ЛКМ

**НАМИ-Сервис** – доступ к программе НАМИ-Сервис (доступен в бланке «Оценка АМТС»)


**Сотрудники** – доступ к списку сотрудников (доступен в бланке «Заказ-Наряд»)

**1С:Предприятие (контрагенты)** – доступ к 1С:Предприятие, к базе контрагентов

**1С:Предприятие (склад)** – доступ к 1С:Предприятие, к номенклатуре склада

### *Панель управления Главная, группа Мастер заполнения*

Панель содержит элементы управления, отвечающие за работу инструмента «Мастер заполнения».



*Панель инструментов «Мастер заполнения».*

Панель состоит из пяти элементов:

**Окно** – вызывает функцию «Мастер заполнения», которая значительно упрощает ввод необходимой первичной информации.



**Список** (появляется при нажатии на стрелку в правом нижнем углу окна) – отображает список параметров, которые участвуют в «Мастере заполнения». Список может быть сформирован самим пользователем. Подробнее о формировании списка см. в разделе «Мастер заполнения», глава «Параметры» (стр. 28).

**Открыть** – активирует параметр, выбранный из списка.

**Назад** – активирует предыдущий параметр из списка.

**Вперед** – активирует следующий параметр из списка.

### *Панель управления Главная, группа Редактор*



*Разные варианты панели управления «Редактор».*

**Добавить запись** – добавить запись в открытую Таблицу

**Удалить запись** – удалить запись, на которой стоит курсор

**Удалить все записи** – удалить все записи из открытой Таблицы

**Дублировать запись** – дублировать запись, на которой позиционирован курсор

**Переместить вверх** – переместить вверх запись (на одну позицию), на которой позиционирован курсор

**Переместить вниз** – переместить вниз запись (на одну позицию), на которой позиционирован курсор

**Переместить в начало** – переместить в начало списка запись, на которой позиционирован курсор

**Переместить в конец** – переместить в конец списка запись, на которой позиционирован курсор

**Добавить иллюстрацию** – добавить фотографию к Документу и написать комментарий к ней


**Удалить все иллюстрации** – удалить все фотографии из Документа

**Переместить иллюстрацию вверх** – переместить вверх иллюстрацию (на одну позицию), на которой позиционирован курсор

**Переместить иллюстрацию вниз** – переместить вниз иллюстрацию (на одну позицию), на которой позиционирован курсор

Панель становится доступной только при редактировании табличного или графического типа данных Документа.

**Панель управления Данные, группы: Импорт, Экспорт и Архив документов**



Панели управления «Данные».

**Группа Импорт:**

**Документ ПС:Комплекс** – импорт из формата программы «ПС:Комплекс».

Используется при обмене Документами между оценочными фирмами или их филиалами

**Auda Pad Web** – импорт данных последней рассчитанной сметы в программе Aud Pad Web

**Группа Экспорт:**

**Microsoft Word** – экспорт в выбранный шаблон редактора MS Word

**Microsoft Excel** – экспорт в выбранный шаблон редактора MS Excel

**Текст** – экспорт в выбранный шаблон обычного текстового файла

**HTML** – экспорт в выбранный шаблон HTML формата

**XML** – экспорт в выбранный шаблон XML формата


**Группа Архив документов:**

**Статистика** – сбор статистики по имеющемуся архиву документов

**Выборка** – подбор данных из имеющегося архива документов

**Панель управления Вид**


Панель содержит элементы управления, которые отвечают за расположение закладок в области редактирования Документа.



Панель управления «Конфигуратор закладок».

**Панель управления Состояние**

Панель содержит элементы управления необходимые для работы инструмента Состояние. Содержит три элемента: Знак внимания, Список, Следующий шаг.




Панель управления «Состояние».

**Область редактирования Документа**

Область редактирования документа находится по центру главного окна базового модуля. Используется многооконная система представления разделов. Каждое окно представлено

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

отдельной закладкой. Закладку можно развернуть на всю область, развернуть на часть области.




Общий вид программы с только что открытым Документом. Здесь видно, что область редактирования Документа пустая, т.е. все разделы Документа еще закрыты.

Когда Пользователь только открывает Документ, то он видит перед собой пустую область редактирования. С левой стороны он видит панель «Разделы». Она поможет пользователю быстро перейти от одного раздела Документа к другому. Для открытия раздела достаточно нажать на него дважды курсором мыши в панели «Разделы».


### Закладки Документа.

Система закладок позволяет пользователю переходить от одного раздела к следующему подобно перелистыванию страниц. Закладки открываются при двойном нажатии на название раздела в панели «Разделы».



*Общий вид программы с открытым Документом. Здесь видно, что разделы Документа можно просматривать через панель «Разделы» или перелистывая закладки.*

Месторасположение закладок внутри области редактирования Документа пользователь может изменять самостоятельно. Для этого необходимо курсором мыши выбрать заголовок закладки и нажав на курсор переместить его вниз, а затем в то место, куда это необходимо пользователю.



*Вид «Навигатора закладки». Закладка может быть размещена внизу, вверху, слева, справа.*

В момент изменения месторасположения закладки в середине экрана появляется «Навигатор закладки», который указывает пользователю, в какую часть экрана он может поместить данную закладку. Для подтверждения выбранного месторасположения необходимо курсор мыши с закладкой поднести к нужному направлению «Навигатора».

Сам Документ представлен в виде структуры, состоящей из набора данных как редактируемых, так и не доступных к редактированию, из параметров и определений. Такая структура позволяет представить пользователю Документ качественно и содержательно.

## Типы данных Документа

Документ состоит из разделов, каждый из которых имеет свой тип. Тип зависит от содержания данных того или иного раздела. Существуют следующие виды типов: форма, таблица, графика и формула.

**Форма** - содержит поля для заполнения, которые обладают разными свойствами по способности содержания: текстовое, большое текстовое, целое числовое, дробное числовое, дата/время. Кроме того поля могут быть не доступны к редактированию.

Для отображения содержимого поля в отчетах **Microsoft Word** или специализированных информационных строках, служит «переменная». Название переменной уникально для каждого поля. Переменную необходимо указывать в фигурных скобках, на пример для отображения поля «**Модель**», необходимо указать «**{model}**».

Параметры поля отображены на панели «**Подсказка**», панель можно вызвать нажатием клавиши **F1**. По текущему полю «**Подсказка**» отображает основные данные это: **Поле, Формат, Переменная**.

**Таблица** - раздел представлен в виде таблицы, для формирования списков. Состоит из колонок и строк, колонки подписаны заголовками, которые описывают должное содержание. **Добавить, удалить, дублировать и переместить вверх** или **вниз**, можно используя панель управления «**Редактор**». Некоторые колонки имеют функциональное меню, кнопка включения которого отображается при позиционировании в ячейку для редактирования.

**Графика** – раздел необходим для включения графических материалов, при этом в Документе хранится только ссылка к графическому файлу. Данный факт необходимо учитывать при переносе файла Документа с компьютера на компьютер.

Для каждого графического элемента можно указать примечание, которое будет отображено в отчете. Так же система позволяет разделить графические элементы, которые необходимо отобразить на титуле отчета от тех, которые необходимо отобразить в «теле» отчета. Для указания место положения графического элемента в отчете, необходимо выбрать соответствующий пункт в выпадающем списке вариантов, где по умолчанию указано «**Указать в отчете**».

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

**Формула** – раздел содержит перечень математических выражений, результаты которых отображаются в Документе. В выражениях фигурируют только **поля форм** и результирующие значения **таблиц**. Запись одной формулы построена таким образом, что бы можно было проследить математический процесс расчёта, используя **переменные**.

Пересчет формулы осуществляется в автоматическом режиме. Пересчет выполняется последовательно, задействованы только те формулы, у которых стоит галочка. Тем самым, убрав галочку, можно проигнорировать запись формулы и получить при этом нужный результат.

### Бланки

Бланки являются основой для создаваемого Документа. В базовый модуль заложено три так называемых стандартных бланка: Заказ-наряд, Оценка АМТС, Оценка АМТС (ОСАГО). Существует возможность создавать свои бланки, взяв за основу один из стандартных. Для создания нового бланка необходимо, выполнить следующую последовательность:

1. Выбрать пункт **Создать** в главном меню, затем указать бланк который будет служить основой.
2. Заполнить необходимые поля, при необходимости добавить записи в таблицах.
3. Выбрать пункт **Сохранить как, новый бланк** в главном меню. Укажите примечание к новому бланку.

В перечне бланков будет добавлена новая запись, которая будет содержать указанное при сохранении примечание.

Каждый из стандартных бланков содержит собственную структуру, которая характерна его названию.

#### *Заказ - наряд.*

Бланк заказ – наряда, предназначен для пользователя – сотрудника СТО или автосервиса. Главным результирующим Документом, является заказ – наряд, в котором указаны данные ремонтируемого автомобиля, владельца, заказчика, исполнителя, смета ремонтных воздействий и перечень запчастей и материалов. Кроме того, в данном Документе указаны результирующие значения расчетов стоимости выполненных услуг.

Бланк **Заказ – наряд** содержит следующие разделы:

**Данные АМТС** – здесь заносятся регистрационные данные и основные технические характеристики автомобиля. Раздел содержит следующие поля:

- Модель - {model}
- Дата выпуска - {datemade}
- Пробег - {kmfact}
- Гос.номер - {gosnum}
- Номер двигателя - {enginum}
- Номер кузова - {bodynum}
- VIN-код - {vin}
- Цвет кузова - {bodycolor}
- Тип кузова - {bodytype}
- ТП-серия - {ptsserie}
- ТП-номер - {ptsnumber}
- Дата продажи - {datesale}
- Номер деталей № - {detailsnum}

#### *Дополнительно*

- Примечание - {modelcomment}

**Владелец** – указываются данные о владельце обслуживаемого автомобиля. Раздел содержит следующие поля: Раздел содержит следующие поля:

- Владелец (ФИО) - {owner}
- Факт.адрес - {ownerfactadr}

- Телефон - {ownerphone}
- Факс - {ownerfax}
- Email - {owneremail}

*Дополнительно*

- Организация - {ownerorgname}
- Юр.адрес - {ownerjuradr}
- ИНН - {ownerinn}
- ОГРН - {ownerrogrn}
- ОГРН-дата регистрации - {ownerrogrndate}
- Расч.счет - {ownerrschet}
- Банк - {ownerbank}
- Кор.счет - {ownerkschet}
- БИК - {ownerbik}
- ОКПО - {ownerokpo}
- ОКОНХ - {ownerokonh}

*Доверенное лицо*

- Доверенное лицо (ФИО) - {subowner}
- Телефон - {subownerphone}

**Заказчик** – указываются данные заказчика на обслуживание и ремонт автомобиля. Например, это могут быть данные страховой компании. Раздел содержит следующие поля:

- Номер договора - {customdognum}
- Дата составления договора - {customdogdate}
- Заказчик - {customer}
- Факт.адрес - {customfactadr}
- Телефон - {customphone}
- Факс - {customfax}
- Email - {customemail}

*Дополнительно*

- Организация - {customorgname}
- Юр.адрес - {customjuradr}
- ИНН - {custominn}
- ОГРН - {customogrn}
- ОГРН-дата регистрации - {customogrndate}
- Расч.счет - {customrschet}
- Банк - {custombank}
- Кор.счет - {customkschet}
- БИК - {custombik}
- ОКПО - {customokpo}
- ОКОНХ - {customokonh}

**Исполнитель** – указываются данные организации выполняющей обслуживание или ремонт автомобиля. Раздел содержит следующие поля:

- Организация - {serviceorgname}
- Факт.адрес - {servicefactadr}
- Телефон - {servicephone}
- Факс - {servicefax}
- Директор - {servicechifer}
- Мастер приемщик - {servicerecepter}
- Мастер исполнитель - {servicemaster}
- Email - {serviceemail}

*Дополнительно*

- Юр.адрес - {servicejuradr}
- ИНН - {serviceinn}

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

- ОГРН - {serviceogrn}
- ОГРН-дата регистрации - {serviceogrndate}
- Расч.счет - {servicerschet}
- Банк - {servicebank}
- Кор.счет - {servicekschet}
- БИК - {servicebik}
- ОКПО - {serviceokpo}
- ОКОНХ - {serviceokonh}
- Вид работ - {kindofworks}

**Параметры** – здесь заносится номер и дата данного Документа. Указываются курсы валют, курс для пересчета из одной валюты в другую. Указывается % на стоимость лакокрасочных материалов от стоимости работ по окраске. Указывается % стоимости мелких деталей от общей стоимости запчастей. Указывается стоимость 1 н.ч. по видам работ. Как дополнительно, можно указать региональный коэффициент для запчастей, данные о платежных документах. Раздел содержит следующие поля:

- Номер документа - {docnum}
- Дата [время] приемки - {docdatestart}
- Дата [время] выдачи - {docdateend}
- Счет № - {billnum}
- Счет-фактура № - {billfactnum}

### *Виды валют*

- Расчётная валюта - {currencycalc}
- Итоговая валюта - {currencytotal}
- Курс USD - {priceusd}
- Курс EUR - {priceeur}
- Дата установления курсов - {currencydate}

### *Стоимость работ за 1 н.ч.*

- Информационный источник - {priceworksinfo}
- Слесарные работы - {pricesles}
- Кузовные работы - {pricebody}
- Малярные работы - {pricpaint}
- Диагностика - {pricediagnos}
- Шиномонтаж - {pricewils}
- Мойка - {pricewosh}
- Эксплуатационная надбавка - {prcexpl}

### *Стоимость запасных частей*

- Информационный источник - {pricedetailsinfo}
- Региональный коэф. - {regionfactor}
- Процент доп.детали - {prcdetm}

### *Стоимость ЛКМ*

- Информационный источник - {pricematerialsinfo}
- Система ЛКП - {lkptype}
- ЛКМ - коррект. коэф. - {corectlkmfactor}
- Процент ЛКМ - {prclkm}

### *Дополнительно*

- Скидка на работы - {prcdisc}
- НДС - {prcnnds}
- НСП - {prcnsp}
- Справочник (каталог) - {laborguidused}
- Шаблон для экспорта - {exportdatafile}

**Результат** – содержит результат расчетов для открытого Документа. Все не подлежат редактированию и являются результирующими значениями формул (раздел **Формула**). Раздел содержит следующие поля:

*Работы*

- Ремонт/замена - {priceworks}
- Окраска/контроль - {pricepaints}
- Скидка на работы - {priceworksalldisc}
- Итого работы - {priceworksall}
- Итого работы (НДС) - {priceworksallnds}
- Итого работы с НДС - {priceworksallwnds}

*Запасные части*

- Запасные части - {pricedetails}
- Накладные расходы - {pricedetailsmini}
- Итого запчастей - {pricedetail}
- Итого запчастей (НДС) - {pricedetailnds}
- Итого запчастей с НДС - {pricedetailwnds}

*Материалы*

- Материалы - {pricematerials}
- Материалы ЛКМ от % - {pricematerperc}
- Итого материалы - {pricematerall}
- Итого материалы (НДС) - {pricematerallnds}
- Итого материалы с НДС - {pricematerallwnds}

*Всего запчасти и материалы*

- Запчасти и материалы - {pricedetmat}
- Запчасти и материалы (НДС) - {pricedetmatnds}
- Запчасти и материалы с НДС - {pricedetmatwnds}

*Итого*

- Восстановительный ремонт - {pricerepare}
- Восстанов. ремонт (НСП) - {pricereparens}
- Восстанов. ремонт (НДС) - {pricereparends}
- Итого к оплате - {pricerepareall}

*Дополнительно*

- Примечание - {pricereparecomment}

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

**Ремонт/замена** – таблица, на которой собраны операции по ремонту или замене. Заполняется самостоятельно или данные берутся из **Справочника (каталога)**, который поставляется с программой. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblWORKS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblWORKS0}
- Стоимость - {tblWORKS1}
- Нормо-час - {tblWORKS2}
- Кол-во - {tblWORKS3}
- Сумма - {tblWORKS4}
- Таб.№ - {tblWORKS5}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tblWORKSf1}
- Нормо-час - {tblWORKSf2}
- Кол-во - {tblWORKSf3}
- Сумма - {tblWORKSf4}

**Окраска/контроль** – таблица, на которой собраны операции связанные с лакокрасочными работами. Заполняется самостоятельно или данные берутся из Информационных Справочников. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblPAINTS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblPAINTS0}
- Стоимость - {tblPAINTS1}
- Нормо-час - {tblPAINTS2}
- Кол-во - {tblPAINTS3}
- Сумма - {tblPAINTS4}
- Таб.№ - {tblPAINTS5}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tblPAINTSf1}
- Нормо-час - {tblPAINTSf2}
- Кол-во - {tblPAINTSf3}
- Сумма - {tblPAINTSf4}

**Запасные части** – таблица, где указываются запасные части необходимые при операции «Замена». Заполняется самостоятельно или данные берутся из Информационных Справочников. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblDETAILS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblDETAILS0}
- Стоимость - {tblDETAILS1}
- Стоимость спр. - {tblDETAILS2}
- Кол-во - {tblDETAILS3}
- Сумма - {tblDETAILS4}
- Номер - {tblDETAILS5}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tblDETAILSf1}
- Стоимость спр. - {tblDETAILSf2}
- Кол-во - {tblDETAILSf3}
- Сумма - {tblDETAILSf4}

**Материалы** – таблица, где указываются расходные материалы необходимые при проведении ремонтных или лакокрасочных работ. Заполняется самостоятельно. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblMATERIALS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblMATERIALS0}

- Стоимость - {tblMATERIALS1}
- Стоимость спр. - {tblMATERIALS2}
- Кол-во - {tblMATERIALS3}
- Сумма - {tblMATERIALS4}
- Номер - {tblMATERIALS5}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tblMATERIALSf1}
- Стоимость спр. - {tblMATERIALSf2}
- Кол-во - {tblMATERIALSf3}
- Сумма - {tblMATERIALSf4}

**Выборка справочника** – здесь указываются детали, которые были использованы при составлении данного Документа. Данная Таблица носит информационный характер. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblLGSEL}. Таблица содержит следующие колонки:

- Системные коды выборки - {tblLGSEL0}
- Наименование позиции - {tblLGSEL1}

**Фото (осмотр)** – здесь собираются все фотографии для Документа. Фото берутся из указанного файла, при этом хранится только путь к файлу. Можно составить комментарий к каждой фотографии, вывести на печать отдельно или в составе отчета. За отображение содержимого раздела в шаблонах отвечает переменная {imgBROWSE}.

**Формула** – данный раздел содержит формулы, которые применяются при расчете отдельных разделов Документа. Данный раздел рекомендуется использовать опытным пользователям программы. Раздел содержит перечень математических выражений для расчета следующих результирующих значений Документа:

- Ремонт/замена
- Окраска/контроль
- Скидка на работы
- Итого работы
- Итого работы (НДС)
- Запасные части
- Накладные расходы
- Итого запчасти
- Итого запчасти (НДС)
- Материалы
- Материалы ЛКМ от %
- Итого материалы
- Итого материалы (НДС)
- Восстановительный ремонт
- Восстановительный ремонт (НСП)
- Восстановительный ремонт (НДС)
- Восстановительный ремонт (НДС уже включен)
- Итого к оплате

### ***Оценка АМТС.***

Данный бланк предназначен для применения независимым экспертом – оценщиком, для оценки стоимости восстановительного ремонта или величины ущерба. Бланк содержит разделы необходимые для формирования отчета об оценке. Соответственно в отличие от бланка заказ – наряда к данным добавлены поля расчета процента износа, утраты товарной стоимости, акта осмотра и т.п.

Бланк **Оценка АМТС** содержит следующие разделы:

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

**Данные АМТС** – здесь заносятся регистрационные данные автомобиля. Рассчитывается процент износа по трем заложенным методам. Отдельно указывается Цена нового а/м и подержанного для расчета УТС по методике Хальбгевакса. Раздел содержит следующие поля:

- Тип - {amtstype}
- Модель - {model}
- Комплектация - {modelcomplect}
- Категория - {category}
- Гос.рег. № - {gosnum}
- VIN-код - {vin}
- Дата выпуска - {datemade}
- Окончание выпуска модели - {datelastmade}
- Пробег - {kmfact}
- Тип кузова - {bodytype}
- Тип двигателя - {enginetype}
- Модель двигателя - {enginmodel}
- Номер двигателя - {enginnum}
- Рабочий объем двигателя - {enginobem}
- Мощность двигателя - {enginkw}
- КПП - {kpp}
- Шасси (рама) № - {shasynum}
- Кузов (коляска) № - {bodynum}
- Цвет (тип эмали) - {bodycolor}
- ПТС-серия - {ptsserie}
- ПТС № - {ptsnumber}
- Свид.о рег.-серия - {sorserie}
- Свид.о рег. № - {sornumber}
- Страховой полис - {polis}
- Справка о ДТП № - {sprdtpnumber}
- Дата ДТП - {datedtp}
- Цена нового а/м - {amtspricenew}
- Рыночная стоимость - {amtspriceold}
- Балансовая стоимость - {amtspricebalans}
- Стоимость устр. дефектов - {pricedefects}

### *Износ*

- Износ ТС - {iznos}
- Износ кузовных деталей (при расчете по ППЗ61) - {iznos1}
- Износ узлов и агрегатов (при расчете по ППЗ61, 717 и ЕМ) - {iznos2}
- Износ пластиковых деталей (при расчете по ППЗ61) - {iznos3}
- Износ шин (при расчете по ППЗ61, 717 и ЕМ) - {iznos4}
- Износ аккумуляторной батареи (при расчете по ППЗ61, 717)- {iznos5}
- Используемый метод - {iznosmetod}
- Примечание по расчету износа - {iznoscomment}

### *Дополнительно*

- Примечание - {modelcomment}

**Осмотр объекта** – здесь вводится номер Акта осмотра, дата и место его проведения. Кроме этого, указываются данные эксперта и присутствующих. Раздел содержит следующие поля:

- Номер акта - {lookdocnum}
- Дата [время] проведения - {lookdocdate}
- Место проведения - {lookdocplace}
- Эксперт (ФИО) - {lookexpertfio}
- Присутствующий-1 (ФИО) - {lookotherman1}

- Присутствующий-2 (ФИО) - {lookotherman2}
- Присутствующий-3 (ФИО) - {lookotherman3}

**Владелец** – указываются данные о владельце оцениваемого автомобиля. Раздел содержит следующие поля:

- Владелец (ФИО) - {owner}
- Факт.адрес - {ownerfactadr}
- Телефон - {ownerphone}
- Факс - {ownerfax}
- Email - {owneremail}

*Паспортные данные*

- Паспорт-серия - {ownerpassportserie}
- Паспорт-№ - {ownerpassportnum}
- Паспорт выдан - {ownerpassportissue}
- Паспорт-дата выдачи - {ownerpassportdate}

*Дополнительно*

- Организация - {ownerorgname}
- Юр.адрес - {ownerjuradr}
- ИНН - {ownerinn}
- Расч.счет - {ownerrschet}
- Банк - {ownerbank}
- Кор.счет - {ownerkschet}
- БИК - {ownerbik}
- ОКПО - {ownerokpo}
- ОКОНХ - {ownerokonh}

*Доверенное лицо*

- Доверенное лицо (ФИО) - {subowner}
- Телефон - {subownerphone}

**Заказчик** – указываются данные заказчика на оценку автомобиля. Например, страховая компания. Раздел содержит следующие поля:

- Номер договора - {customdognum}
- Дата составления договора - {customdogdate}
- Заказчик (ФИО) - {customer}
- Факт.адрес - {customfactadr}
- Телефон - {customphone}
- Факс - {customfax}
- Email - {customemail}

*Паспортные данные*

- Паспорт-серия - {custompassportserie}
- Паспорт-№ - {custompassportnum}
- Паспорт выдан - {custompassportissue}
- Паспорт-дата выдачи - {custompassportdate}

*Дополнительно*

- Организация - {customorgname}
- Руководитель (ФИО) - {customorgchifer}
- Должность руководителя - {customorgchiferpost}
- Юр.адрес - {customjuradr}
- ИНН - {custominn}
- ОГРН - {customogrn}
- ОГРН-дата регистрации - {customogrndate}
- КПП - {customkpp}
- ОГРН - {customogrn}
- Дата присвоения ОГРН - {customogrndate}

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

- Расч.счет - {customrschet}
- Банк - {custombank}
- Кор.счет - {customkschet}
- БИК - {custombik}
- ОКПО - {customokpo}
- ОКОНХ - {customokonh}

**Исполнитель** – указываются данные фирмы проводящей оценку автомобиля. Раздел содержит следующие поля:

- Организация - {expertorgname}
- Факт.адрес - {expertfactadr}
- Телефон - {expertphone}
- Факс - {expertfax}
- Email - {expertemail}
- Эксперт (ФИО) - {expertfio}
- Директор (ФИО) - {expertchifer}

### *Дополнительно*

- Юр.адрес - {expertjuradr}
- ИНН - {expertinn}
- Расч.счет - {expertrschet}
- Банк - {expertbank}
- Кор.счет - {expertkschet}
- БИК - {expertbik}
- ОКПО - {expertokpo}
- ОКОНХ - {expertokonh}

**Параметры** – здесь вносятся исходные данные для текущего документа. Его номер и дата. Указываются курсы валют, курс для пересчета из одной валюты в другую. Указывается стоимость 1 н/ч по видам работ. Указывается метод расчета стоимости лакокрасочных материалов (далее ЛКМ): система окраски или % стоимости ЛКМ от стоимости работ по окраске. Указывается % стоимости мелких деталей от общей стоимости запчастей. Как дополнительно, можно указать региональный коэффициент для запасных частей. Раздел содержит следующие поля:

- Номер документа - {docnum}
- Дата составления - {docdate}

### *Виды валют*

- Расчётная валюта - {currencycalc}
- Итоговая валюта - {currencytotal}
- Курс USD - {priceusd}
- Курс EUR - {priceeur}

### *Стоимость работ за 1 н.ч.*

- Информационный источник - {priceworksinfo}
- Слесарные работы - {pricesles}
- Кузовные работы - {pricebody}
- Малярные работы - {pricpaint}
- Диагностика - {pricediagnos}
- Шиномонтаж - {pricewils}
- Мойка - {pricewosh}
- Эксплуатационная надбавка - {prcexpl}

### *Стоимость запасных частей*

- Информационный источник - {pricedetailsinfo}
- Региональный коэф. - {regionfactor}
- Процент доп.детали - {prcdetm}

### *Стоимость ЛКМ*

- Информационный источник - {pricematerialsinfo}
- Система ЛКП - {lkptype}
- ЛКМ - коррект. коэф. - {corectlkmfactor}
- Процент ЛКМ - {prclkm}

*Дополнительно*

- Справочник (каталог) - {laborguidused}
- Шаблон для экспорта - {exportdatafile}

**Утрата товарной стоимости** – раздел расчета УТС по методике Хальбгевакса, по методическим рекомендациям для судэкспертов (2013) и по РД 37.009.015-98 (с изм. 1-4). Раздел содержит следующие поля:

*Основные значения*

- Отношение - А - {utsrasa}
- Отношение - Б - {utsrasb}
- Коэффициент - {utstable}

*Результат*

- Величина УТС - {utsresoult}

*Дополнительно*

- Используемый метод - {utsmethod}
- Примечание - {utscomment}

**Результат** – содержит результат расчетов Документа. Все не подлежат редактированию и являются результирующими значениями формул (раздел **Формула**). Раздел содержит следующие поля:

*Работы*

- Ремонт/замена - {priceworks}
- Эксплуатационная надбавка - {priceworksexpl}
- Окраска/контроль - {pricepaints}
- Итого работы - {priceworksall}

*Запасные части*

- Запасные части - {pricedetails}
- Итого запчасти - {pricedetall}
- Запчасти с износом - {pricedetailswiznos}

*Материалы*

- Материалы - {pricematerials}
- Материалы ЛКМ от % - {pricematerperc}
- Доп.детали - {pricedetailsmini}
- Итого материалы - {pricematerall}

*Итого*

- Восстановительный ремонт - {pricerepare}
- Величина ущерба - {priceestimate}
- Стоимость а/м с износом - {pricewiznos}
- Остаточная стоимость а/м - {priceleft}

*Дополнительно*

- Примечание - {pricecomment}

**Ремонт/замена** – таблица на которой собраны операции по ремонту или замене. Заполняется самостоятельно или данные берутся из **Справочника (каталога)**, который поставляется с программой. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblWORKS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblWORKS0}
- Стоимость - {tblWORKS1}
- Нормо-час - {tblWORKS2}
- Кол-во - {tblWORKS3}

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

- Сумма - {tblWORKS4}
- Номер - {tblWORKS5}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tblWORKSf1}
- Нормо-час - {tblWORKSf2}
- Кол-во - {tblWORKSf3}
- Сумма - {tblWORKSf4}

**Окраска/контроль** – таблица, на которой собраны операции связанные с лакокрасочными работами. Заполняется самостоятельно или данные берутся из Информационных Справочников. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblPAINTS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblPAINTS0}
- Стоимость - {tblPAINTS1}
- Нормо-час - {tblPAINTS2}
- Кол-во - {tblPAINTS3}
- Сумма - {tblPAINTS4}
- Номер - {tblPAINTS5}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tblPAINTSf1}
- Нормо-час - {tblPAINTSf2}
- Кол-во - {tblPAINTSf3}
- Сумма - {tblPAINTSf4}

**Запасные части** – таблица, где указываются запасные части необходимые при операции «Замена». Заполняется самостоятельно или данные берутся из Информационных Справочников. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblDETAILS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblDETAILS0}
- Стоимость - {tblDETAILS1}
- Стоимость спр. - {tblDETAILS2}
- Кол-во - {tblDETAILS3}
- Сумма - {tblDETAILS4}
- Износ (%) - {tblDETAILS5}
- Сумма (с износом) - {tblDETAILS6}
- Номер - {tblDETAILS7}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tblDETAILSf1}
- Стоимость спр. - {tblDETAILSf2}
- Кол-во - {tblDETAILSf3}
- Сумма - {tblDETAILSf4}
- Износ (%) - {tblDETAILSf5}
- Сумма (с износом) - {tblDETAILSf6}

**Материалы** – таблица, где указываются расходные материалы необходимые при проведении ремонтных или лакокрасочных работ. Заполняется самостоятельно. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblMATERIALS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblMATERIALS0}
- Стоимость - {tblMATERIALS1}
- Стоимость спр. - {tblMATERIALS2}
- Кол-во - {tblMATERIALS3}
- Сумма - {tblMATERIALS4}
- Номер - {tblMATERIALS5}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tbIMATERIALSf1}
- Стоимость спр. - {tbIMATERIALSf2}
- Кол-во - {tbIMATERIALSf3}
- Сумма - {tbIMATERIALSf4}

**Характер повреждений** – здесь заносится описательная часть повреждений объекта оценки. Данные этой Таблицы будут использованы в отчете «Акт осмотра».

- Наименование - {tbIDEFACTS0}
- Заключение - {tbIDEFACTS1}

**Выборка справочника** – здесь указываются детали, которые были использованы при составлении данного Документа. Данная Таблица носит информационный характер. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblLGSEL}. Таблица содержит следующие колонки:

- Системные коды выборки - {tblLGSEL0}
- Наименование позиции - {tblLGSEL1}

**Дополнительное оборудование** – указывается информация по дополнительному оборудованию.

- Наименование - {tbIDOPCOMP0}
- Стоимость - {tbIDOPCOMP1}
- Кол-во - {tbIDOPCOMP2}
- Сумма - {tbIDOPCOMP3}
- Износ (%) - {tbIDOPCOMP4}
- Сумма (с износом) - {tbIDOPCOMP5}
- Примечание - {tbIDOPCOMP6}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tbIDOPCOMPf1}
- Кол-во - {tbIDOPCOMPf2}
- Сумма - {tbIDOPCOMPf3}
- Износ (%) - {tbIDOPCOMPf4}
- Сумма (с износом) - {tbIDOPCOMPf5}

**Обзор рынка ТС** – здесь указываются цены транспортных средств для расчет рыночной стоимости.

- Стоимость - {tblPRICEBROWSE0}
- Кор.коэф.-1 - {tblPRICEBROWSE1}
- Кор.коэф.-2 - {tblPRICEBROWSE2}
- Кор.коэф.-3 - {tblPRICEBROWSE3}
- Стоимость (с кор.коэф.) - {tblPRICEBROWSE4}
- Год выпуска - {tblPRICEBROWSE5}
- Информационный источник - {tblPRICEBROWSE6}

*Итоговые значения колонок:*

- Стоимость - {tblPRICEBROWSEf0}
- Кор.коэф.-1 - {tblPRICEBROWSEf1}
- Кор.коэф.-2 - {tblPRICEBROWSEf2}
- Кор.коэф.-3 - {tblPRICEBROWSEf3}
- Стоимость (с кор.коэф.) - {tblPRICEBROWSEf4}

**УТС (ремонт/замена)** – раздел заполняется по средством работы функции расчета УТС

- Наименование - {tblUTSREPAIR0}
- Коэф. - {tblUTSREPAIR1}

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

- Примечание - {tblUTSREPAIR2}

*Итоговые значения колонок:*

- Коэф. - {tblUTSREPAIRf1}

**УТС (окраска)** – раздел заполняется посредством работы функции расчета УТС

- Наименование - {tblUTSPAINT0}
- Коэф. - {tblUTSPAINT1}
- Примечание - {tblUTSPAINT2}

*Итоговые значения колонок:*

- Коэф. - {tblUTSPAINTf1}

**Фото (осмотр)** – здесь собираются все фотографии для данного Документа. Фото берутся из указанной Вами директории. Можно составить комментарий к каждой фотографии, вывести на печать отдельно или в составе отчета. За отображение содержимого данного раздела в шаблонах, отвечает переменная {imgBROWSE}.

**Иллюстрации** – раздел предназначен для содержания графического материала в отчете, таковым может являться любой графический файл график, схема и т.п. Используя справочник (каталог), в данный раздел Документа можно включить иллюстрации узлов и деталей, тем самым более наглядным образом описать конструктивные особенности автомобиля в отчете. За отображение содержимого данного раздела в шаблонах, отвечает переменная {imgPICTURES}.

**Формула** – данный раздел содержит формулы, которые применяются при расчете отдельных разделов Документа. Данный раздел рекомендуется использовать опытным пользователям программы. Раздел содержит перечень математических выражений для расчета следующих результирующих значений Документа:

- Ремонт/замена
- Окраска/контроль
- Итого работы
- Запасные части
- Доп.детали
- Итого запчастей
- Запчасти с износом
- Материалы
- Материалы ЛКМ от %
- Итого материалы
- Восстановительный ремонт
- Величина ущерба
- Стоимость а/м с износом
- Остаточная стоимость а/м

### ***Оценка АМТС (ОСАГО).***

Данный бланк предназначен для применения техником - экспертом, для оценки стоимости восстановительного ремонта или величины ущерба. Бланк содержит разделы необходимые для формирования экспертного - заключения. Сравнивая с бланком «**Оценка АМТС**» к данным добавлен раздел АМТС потерпевшего и другие поля соответствующие «Методическим рекомендациям по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства при ОСАГО» **№001МР/СЭ.**

Бланк «**Оценка АМТС (ОСАГО)**» содержит следующие разделы:

**АМТС потерпевшего** – здесь указываются регистрационные данные автомобиля потерпевшего, данные его страхового полиса. При необходимости рассчитывается процент износа. Раздел содержит следующие поля:

- Тип - {amtstype}
- Модель - {model}
- Комплектация - {modelcomplect}
- Категория - {category}
- Гос.рег.№ - {gosnum}
- VIN-код - {vin}
- Дата выпуска - {datemade}
- Пробег - {kmfact}
- Тип кузова - {bodytype}
- Тип двигателя - {engintype}
- Модель двигателя - {enginmodel}
- Номер двигателя - {enginnum}
- Рабочий объем двигателя - {enginobem}
- Мощность двигателя - {enginkw}
- КПП - {kpp}
- Шасси (рама) № - {shasynum}
- Кузов (коляска) № - {bodynum}
- Цвет (тип эмали) - {bodycolor}
- ПТС-серия - {ptsserie}
- ПТС-№ - {ptsnumber}
- Свид.о рег.-серия - {sorserie}
- Свид.о рег.-№ - {sornumber}
- Страховой полис - {polis}
- Справка о ДТП-№ - {sprdtpnumber}
- Дата страхового случая - {datedtp}
- Цена нового а/м - {amtspricenew}
- Рын.стоим.на дату страх.случ. - {amtspriceold}

Износ

- Износ ТС - {iznos}
- Износ кузовных деталей (при расчете по ППЗ61) - {iznos1}
- Износ узлов и агрегатов (при расчете по ППЗ61, 717 и ЕМ) - {iznos2}
- Износ пластиковых деталей (при расчете по ППЗ61) - {iznos3}
- Износ шин (при расчете по ППЗ61, 717 и ЕМ) - {iznos4}
- Износ аккумуляторной батареи (при расчете по ППЗ61, 717)- {iznos5}
- Используемый метод - {iznosmethod}
- Примечание по расчету износа - {iznoscomment}

Дополнительно

- Примечание - {modelcomment}

**АМТС страхователя** – здесь указываются регистрационные данные автомобиля страхователя. Указывается номер страхового полиса. Раздел содержит следующие поля:

- Тип - {samtstype}
- Модель - {smodel}
- Категория - {scategory}
- Гос.рег.№ - {sgosnum}
- VIN-код - {svin}
- Дата выпуска - {sdatemade}
- Пробег - {skmfact}
- Тип кузова - {sbodytype}
- Тип двигателя - {sengintype}
- Модель двигателя - {senginmodel}

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

- Номер двигателя - {senginnum}
- Рабочий объем - {senginobem}
- Шасси (рама) № - {sshasyum}
- Кузов (коляска) № - {sbodynum}
- Цвет (тип эмали) - {sbodycolor}
- ПТС-серия - {sptsserie}
- ПТС-№ - {sptsnumber}
- Свид.о рег.-серия - {ssorserie}
- Свид.о рег.-№ - {ssornumber}
- Страховой полис - {spolis}
- Примечание - {smodelcomment}

**Осмотр объекта** – здесь вводится номер Акта осмотра, дата и место его проведения. Кроме этого, указываются данные эксперта и присутствующих. Раздел содержит следующие поля:

- Акт № - {lookdocnum}
- Дата [время] проведения - {lookdocdate}
- Место проведения - {lookdocplace}
- Эксперт (ФИО) - {lookexpertfio}
- Присутствующий-1 (ФИО) - {lookotherman1}
- Присутствующий-2 (ФИО) - {lookotherman2}
- Присутствующий-3 (ФИО) - {lookotherman3}
- Состояние АМТС - {lookstate}

**Потерпевший** – указываются данные о потерпевшем. Раздел содержит следующие поля:

- Владелец (ФИО) - {owner}
- Дата рождения - {pdatebday}
- Место рождения - {pplacebday}
- Место жительства - {pplacelive}
- Факт.адрес - {pfactadr}
- Телефон - {pphone}
- Факс - {pfax}
- Email - {pemail}

### *Паспортные данные*

- Паспорт-серия - {ppassportserie}
- Паспорт-№ - {ppassportnum}
- Паспорт выдан - {ppassportissue}
- Паспорт-дата выдачи - {ppassportdate}

### *Дополнительно*

- Организация - {porgname}
- Юр.адрес - {pjuradr}
- ИНН - {pinn}
- Расч.счет - {prschet}
- Банк - {pbank}
- Кор.счет - {pkschet}
- БИК - {pbik}
- ОКПО - {pokpo}
- ОКОНХ - {pokonh}

**Заказчик** – указываются данные заказчика на оценку автомобиля. Например, страховая компания. Раздел содержит следующие поля:

- Номер договора - {customdognum}
- Дата составления договора - {customdogdate}

- Организация - {customorgname}
- Факт.адрес - {customfactadr}
- Телефон - {customphone}
- Факс - {customfax}
- Email - {customemail}

*Дополнительно*

- Юр.адрес - {customjuradr}
- ИНН - {custominn}
- Расч.счет - {customrschet}
- Банк - {custombank}
- Кор.счет - {customkschet}
- БИК - {custombik}
- ОКПО - {customokpo}
- ОКОНХ - {customokonh}

**Исполнитель** – указываются данные фирмы проводящей оценку автомобиля. Раздел содержит следующие поля:

- Организация - {expertorgname}
- Факт.адрес - {expertfactadr}
- Телефон - {expertphone}
- Факс - {expertfax}
- Email - {expertemail}
- Эксперт (ФИО) - {expertfio}
- Директор (ФИО) - {expertchifer}

*Дополнительно*

- Юр.адрес - {expertjuradr}
- ИНН - {expertinn}
- Расч.счет - {expertrschet}
- Банк - {expertbank}
- Кор.счет - {expertkschet}
- БИК - {expertbik}
- ОКПО - {expertokpo}
- ОКОНХ - {expertokonh}

**Параметры** – здесь вносятся исходные данные для текущего документа. Его номер и дата. Указываются курсы валют, курс для пересчета из одной валюты в другую. Указывается стоимость 1 н/ч по видам работ. Указывается метод расчета стоимости лакокрасочных материалов (далее ЛКМ): система окраски или % стоимости ЛКМ от стоимости работ по окраске. Указывается % стоимости мелких деталей от общей стоимости запчастей. Как дополнительно, можно указать региональный коэффициент для запасных частей. Раздел содержит следующие поля:

- Документ № - {docnum}
- Дата составления - {docdate}

*Виды валют*

- Расчётная валюта - {currencycalc}
- Итоговая валюта - {currencytotal}
- Курс USD - {priceusd}
- Курс EUR - {priceeur}

*Стоимость работ за 1 н.ч.*

- Информационный источник - {priceworksinfo}
- Слесарные работы - {pricesles}
- Кузовные работы - {pricebody}
- Малярные работы - {pricepaint}
- Диагностика - {pricediagnos}

## БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

- Шиномонтаж - {pricewils}
- Мойка - {pricewosh}
- Эксплуатационная надбавка - {prcexpl}

### *Стоимость запасных частей*

- Информационный источник - {pricedetailsinfo}
- Региональный коэф. - {regionfactor}
- Процент доп.детали - {prcdetm}

### *Стоимость ЛКМ*

- Информационный источник - {pricematerialsinfo}
- Система ЛКП - {lkptype}
- ЛКМ - коррект. коэф. - {corectlkmfactor}
- Процент ЛКМ - {prclkm}

### *Дополнительно*

- Справочник (каталог) - {laborguidused}
- Шаблон для экспорта - {exportdatafile}

**Утрата товарной стоимости** – раздел расчета УТС по методике Хальбгевакса, по методическим рекомендациям для судэкспертов (2013) и по РД 37.009.015-98 (с изм. 1-4). Раздел содержит следующие поля:

### *Метод Хальбгевакса*

- Отношение - А - {utsrasa}
- Отношение - Б - {utsrasb}
- Коэффициент таблицы - {utstable}

### *Результат*

- Величина УТС - {utsresoult}

### *Дополнительно*

- Примечание - {utscomment}

**Результат** – содержит результат расчетов Документа. Все не подлежат редактированию и являются результирующими значениями формул (раздел **Формула**). Раздел содержит следующие поля:

### *Работы*

- Ремонт/замена - {priceworks}
- Эксплуатационная надбавка - {priceworksexpl}
- Окраска/контроль - {pricpaints}
- Итого работы - {priceworksall}

### *Запасные части*

- Запасные части - {pricedetails}
- Итого запчасти - {pricedetall}
- Запчасти с износом - {pricedetailswiznos}

### *Материалы*

- Материалы - {pricematerials}
- Материалы ЛКМ от % - {pricematerperc}
- Доп.детали - {pricedetailsmini}
- Итого материалы - {pricematerall}

### *Итого*

- Стоимость ремонта - {pricerepare}
- Величина ущерба - {priceestimate}

### *Дополнительно*

- Примечание - {priccomment}

**Ремонт/замена** – таблица на которой собраны операции по ремонту или замене. Заполняется самостоятельно или данные берутся из **Справочника (каталога)**, который

поставляется с программой. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblWORKS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblWORKS0}
- Стоимость - {tblWORKS1}
- Нормо-час - {tblWORKS2}
- Кол-во - {tblWORKS3}
- Сумма - {tblWORKS4}
- Номер - {tblWORKS5}

Итоговые значения колонок:

- Стоимость - {tblWORKSf1}
- Нормо-час - {tblWORKSf2}
- Кол-во - {tblWORKSf3}
- Сумма - {tblWORKSf4}

**Окраска/контроль** – таблица на которой собраны операции связанные с лакокрасочными работами. Заполняется самостоятельно или данные берутся из Информационных Справочников. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblPAINTS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblPAINTS0}
- Стоимость - {tblPAINTS1}
- Нормо-час - {tblPAINTS2}
- Кол-во - {tblPAINTS3}
- Сумма - {tblPAINTS4}
- Номер - {tblPAINTS5}

Итоговые значения колонок:

- Стоимость - {tblPAINTSf1}
- Нормо-час - {tblPAINTSf2}
- Кол-во - {tblPAINTSf3}
- Сумма - {tblPAINTSf4}

**Запасные части** – таблица, где указываются запасные части необходимые при операции «Замена». Заполняется самостоятельно или данные берутся из Информационных Справочников. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblDETAILS}. Таблица содержит следующие колонки:

- Наименование - {tblDETAILS0}
- Стоимость - {tblDETAILS1}
- Стоимость спр. - {tblDETAILS2}
- Кол-во - {tblDETAILS3}
- Сумма - {tblDETAILS4}
- Износ (%) - {tblDETAILS5}
- Сумма (с износом) - {tblDETAILS6}
- Номер - {tblDETAILS7}

Итоговые значения колонок:

- Стоимость - {tblDETAILSf1}
- Стоимость спр. - {tblDETAILSf2}
- Кол-во - {tblDETAILSf3}
- Сумма - {tblDETAILSf4}
- Износ (%) - {tblDETAILSf5}
- Сумма (с износом) - {tblDETAILSf6}

**Материалы** – таблица, где указываются расходные материалы необходимые при проведении ремонтных или лакокрасочных работ. Заполняется самостоятельно. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblMATERIALS}. Таблица содержит следующие колонки:

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Наименование - {tbIMATERIALS0}
- Стоимость - {tbIMATERIALS1}
- Стоимость спр. - {tbIMATERIALS2}
- Кол-во - {tbIMATERIALS3}
- Сумма - {tbIMATERIALS4}
- Номер - {tbIMATERIALS5}

Итоговые значения колонок:

- Стоимость - {tbIMATERIALSf1}
- Стоимость спр. - {tbIMATERIALSf2}
- Кол-во - {tbIMATERIALSf3}
- Сумма - {tbIMATERIALSf4}

**Характер повреждений** – здесь заносится описательная часть повреждений объекта оценки. Данные этой Таблицы будут использованы в отчете «Акт осмотра».

- Наименование - {tbIDEFECTS0}
- Заключение - {tbIDEFECTS1}

**Выборка справочника** – здесь указываются детали, которые были использованы при составлении данного Документа. Данная Таблица носит информационный характер. За стандартное отображение содержимого таблицы в шаблонах отвечает переменная {tblGSEL}. Таблица содержит следующие колонки:

- Системные коды выборки - {tblGSEL0}
- Наименование позиции - {tblGSEL1}

**Фото (осмотр)** – здесь собираются все фотографии для данного Документа. Фото берутся из указанной Вами директории. Можно составить комментарий к каждой фотографии, вывести на печать отдельно или в составе отчета. За стандартное отображение содержимого данного раздела в шаблонах, отвечает переменная {imgBROWSE}.

**Формула** – данный раздел содержит формулы, которые применяются при расчете отдельных разделов Документа. Данный раздел рекомендуется использовать опытным пользователям программы. Раздел содержит перечень математических выражений для расчета следующих результирующих значений Документа:

- Ремонт/замена
- Окраска/контроль
- Итого работы
- Запасные части
- Доп.детали
- Итого запчасти
- Запчасти с износом
- Материалы
- Материалы ЛКМ от %
- Итого материалы
- Стоимость ремонта
- Величина ущерба

## ИНСТРУМЕНТЫ

---

### Мастер заполнения.

Данный инструмент, исполняет роль проводника указывающего необходимые поля для заполнения, тем самым сокращается время для внесения первоочередных необходимых данных в новый Документ.

«Мастер заполнения» призван помочь начинающему пользователю освоить последовательность действий при составлении Документа.

В нем заложен перечень ссылок на поля, а кнопка «Вперед» позволяет передвигаться по данному списку в прямом направлении.

При создании нового Документа с «Мастером заполнения», инструмент автоматически переключается на первый шаг, тем самым, подсказывая пользователю его первое действие.

Подсказка осуществляется открытием рабочего раздела и позиционированием курсора в необходимое поле, при этом заголовок поля некоторое время подсвечивается красным цветом.

Если поле содержит функциональную кнопку, в этом случае открывается результат активации кнопки. Это может быть окно выбора модели, окно расчета процента износа, меню выбора формата даты и т.п.

В случаи изменений содержания указанного поля «Мастером заполнения», кнопка «Вперед» начинает мигать, таким образом, сигнализируя пользователю продолжить заполнение.

«Мастер заполнения» можно также использовать как путеводитель, для быстрого перехода в раздел и позиционировании в необходимое поле. Для этого необходимо:

1. Раскрыть список «Мастера заполнения».
2. Нажать кнопку «Открыть».

Позиционирование будет выполнено мгновенно. Таким образом, используя «Мастер заполнения», можно повысить производительность при составлении Документов и провидения расчетов.

«Мастер заполнения» позволяет пользователю редактировать список шагов. Таким образом, опытный пользователь может задействовать в списке только актуальные для него поля.

Например, в большинстве случаев нет необходимости каждый раз указывать данные исполнителя. Достаточно один раз заполнить эти данные в Документе, а затем сформировать список «Мастера заполнения» с игнорированием уже заполненных полей и сохранить Документ как новый бланк (Главное меню) с примечанием.

Процесс редактирования списка достаточно прост. Подробнее о формировании списка описывается в разделе «Мастер заполнения», глава «Параметры» (стр. 28).

## Состояние.

Инструмент **Состояние** позволяет указать и получить текущее состояние Документа. Состояние Документа отображается словом или краткой фразой, описывающей стадию формирования, редактирования или утверждения.

В роли индикатора и регулятора состояния Документа, является список. Указанная в нем позиция и говорит о состоянии Документа. Существует возможность редактирования списка, которое осуществляется в разделе **Параметры**, закладка **Состояние**.

При работе с **Менеджером Документов**, состояние отображается в колонке Статус. Таким образом, используя данный инструмент, можно осуществлять мониторинг процесса производства, с целью его регулирования.

Кроме списка состояний, можно использовать функцию установки знака внимания. Данная функция позволяет, установить знак внимания для каждого Документа. Аналогично работе со списком, отображение знака внимания так же осуществляется в первой колонке. Используя знак внимания, состояние Документа будет отражено по двум уровням. Пользователь должен решить для себя самостоятельно, в каких случаях использовать установку знака внимания. Самостоятельное составление списка, позволит использовать инструмент в полном объеме, учитывая индивидуальный подход к производству каждого пользователя.


## ИНСТРУМЕНТЫ

### Менеджер Документов.

«Менеджер Документов» выполняет в программе «**ПС:Комплекс**» роль диспетчера файлов архива. При помощи «Менеджера Документов» пользователь может оперативно просмотреть содержимое архива, осуществить поиск нужной информации по всему архиву, сгруппировать архивные Документы и многое другое.

Работая с «Менеджером Документов», все файлы (Документы) желательно хранить в одном каталоге. За автоматическое сохранение Документов в конкретный каталог отвечает функция «Автоматическое сохранение в каталог» (раздел «Параметры», закладка «Сохранение»). Таким образом, открывая каталог «Архива» в «Менеджере Документов», будет отображен перечень с расшифровкой основных данных каждого Документа (файл \*.psc).

Используя такую схему работы с «Менеджером Документов», появляется возможность ведения двух и более архивов. Для создания определенного числа архивов, необходимо только создать каталог, к которому будет идти обращение «Менеджера Документов». Строка пути к каталогу, представляет свернутый свиток, который способен хранить до девяти последних открытых каталогов. А значит, существует возможность разбивки архива на части, например, отечественные и импортные или частные заказчики и юридические лица и т.п.




№	Модель	Гос номер	VIN-код	Владелец	Заказчик	Дата оставлен	Состояние	Файл	Сохранен
00020	FORD Focus 1.6 Ti-VCT Tren	A 111 AA 777	XGFOOEKBEKCE	Ванин Е.С.		15 декабря 2017 г.	Только создан	1000021.psc	22 декабря 2017 г. 15:17
00010	CHEVROLET Aveo 1.4 16V L	E 213 TM 777	JFGGS1234125JU	Петрищев Е.А.		13 декабря 2017 г.	Только создан	1000011.psc	22 января 2018 г. 15:23
00015	FIAT ALBEA	T 960 OP 99	GJGHASAF12421	Андреев К.М.		14 декабря 2017 г.	Только создан	1000016.psc	22 января 2018 г. 15:52
00019	AUDI A6	K 391 BM 150	TUGVDAS123441	Владимиров М.А.		15 декабря 2017 г.	Только создан	1000020.psc	22 января 2018 г. 15:51
00021	УАЗ ПАТРИОТ	M 649 KO 90	JHDGDKSAG324	Поляров М.В.		15 декабря 2017 г.	Только создан	1000022.psc	22 января 2018 г. 15:49
34545	BMW X5	A 334 MH 77	UIOPRTFD13457	Жаров К.А.		15 декабря 2017 г.	Только создан	1000023.psc	22 января 2018 г. 15:22
00001	PEUGEOT 308 150 THP Plat	K 866 EP 99	UIJISSXF123124	Семенов А.В.		18 декабря 2017 г.	Только создан	1000024.psc	22 января 2018 г. 15:22
00023	BMW M3	M 699 EH 50	WEADAD123132	Соколов Т.Г.		19 декабря 2017 г.	Только создан	1000025.psc	22 января 2018 г. 15:16
00024	HYUNDAI ix35 2.0 2iVd Tren	C 671 CH 97	GDKLF1224334	Сергеев Е.В.		19 декабря 2017 г.	Только создан	1000026.psc	22 января 2018 г. 15:14
00025	LEXUS RX 350	A 599 MO 777	DSAERTT123123	Петровский Е.К.		19 декабря 2017 г.	Только создан	1000027.psc	22 января 2018 г. 15:14
17451	AUDI A80	O 411 MC 50	CVSDAAS234411	Петренко А.В.		19 декабря 2017 г.	Только создан	1000028.psc	22 января 2018 г. 15:13
00026	BA3 21702 8V	M 340 AK 97	GDD1234322495	Симонов О.Е.		20 декабря 2017 г.	Только создан	1000029.psc	22 января 2018 г. 15:18
12334	BA3 XRAY 1.8 16V 5AMT (G	C 450 HE 77	GJDSF12323441	Сидоров М.С.		20 декабря 2017 г.	Только создан	1000030.psc	22 января 2018 г. 15:17
00027	HONDA Accord 2.4 Type S A	B 351 KB 99	OPKKDSF12312	Иванов М.С.		21 декабря 2017 г.	Только создан	1000031.psc	22 января 2018 г. 15:17
00028	BA3 XRAY 1.8 16V 5AMT (G	T 900 ME 150	HSDF144223GS	Петров А.К.		22 декабря 2017 г.	Только создан	1000032.psc	22 января 2018 г. 15:17
00029	NISSAN X-TRAIL	H 241 OP 150	DSFFGA3242344	Танин А.В.		27 декабря 2017 г.	Только создан	1000033.psc	22 января 2018 г. 15:17
32434	FORD FOCUS	M 649 KO 777	GHNADSF231441	Сидоркин О.П.		12 декабря 2017 г.	Только создан	1000002.psc	22 января 2018 г. 16:05
00004	BMW 116i Urban Line Autom.	K 800 TO 77	SDGDS325453	Кириллов П.Р.		12 декабря 2017 г.	Только создан	1000005.psc	22 января 2018 г. 16:07
00006	SSANG YONG Actyon New 2.	T 423 OK 77	GHIJASDSDF3214	Муратов А.К.		13 декабря 2017 г.	Только создан	1000007.psc	22 января 2018 г. 16:07
00002	LAND ROVER Range Rover	M 499 HP 78	BDSF324342JDF	Евгеньев С.М.		12 декабря 2017 г.	Только создан	1000003.psc	22 января 2018 г. 16:24
5656	VOLKSWAGEN Touran 2.0 F	O 809 TP 99	ZVB32342959GD	Маслов Е.Н.		12 декабря 2017 г.	Только создан	1000004.psc	22 января 2018 г. 16:24
00005	RENAULT Rapid T 54	B 499 MK 777	T1232SDGDSGJU	Соловьев Ф.С.		13 декабря 2017 г.	Только создан	1000006.psc	22 января 2018 г. 16:24
05555	CHEVROLET Evanda 2.0 CD	T 744 KP 99	ZZZ23423523599	Землятин С.К.		13 декабря 2017 г.	Только создан	1000008.psc	22 января 2018 г. 16:23
04441	LEXUS GX 460 Executive	A 399 TO 99	IIIOODFZ52325	Исаев П.К.		13 декабря 2017 г.	Только создан	1000009.psc	22 января 2018 г. 16:23
04432	DAF XF 105 460 FT Space C	B 450 OP 77	GHNH123414435	Васильев К.Р.		13 декабря 2017 г.	Только создан	1000010.psc	22 января 2018 г. 16:23
32433	RENAULT Grand Scenic 1.6	K 883 CK 90	GJHASF21432	Николаев Р.О.		27 декабря 2017 г.	Только создан	1000037.psc	22 января 2018 г. 16:20
77234	KIA Soul 1.6 GDI Dream-Tea	E 700 KP 87	LLLJHNAF124124	Александров М.К.		27 декабря 2017 г.	Только создан	1000040.psc	22 января 2018 г. 16:20

#### Общий вид «Менеджера Документов».

- **Поиск** – открывает панель с параметрами поиска Документов по содержанию.
- **Копировать** – позволяет скопировать отмеченные галочкой Документы в отдельный каталог, который необходимо указать в появляющемся диалоговом окне.
- **Перенести** – выполняет аналогичную роль копирования, единственное отличие в том что, скопированные Документы будут удалены из текущего каталога.
- **Удалить** – позволяет удалить из текущего каталога отмеченные галочкой Документы.
- **Обзор** – предоставляет возможность указать текущий для просмотра каталог.
- **Обновить** – выполняет обновление списка просматриваемого, текущего каталога.
- **Импортировать** – выполняет задачу внесения данных из указанного в списке Документа в текущий открытый Документ.
- **Открыть в новом окне** – загружает «**ПС:Комплекс**», с открытым в нем Документом, который указан в списке.
- **Открыть** – загружает указанный в списке Документ, если какой либо Документ уже открыт, будет предложено его сохранить.
- **Отмена** – закрывает окно «Менеджера Документов».

Поиск Документов можно выполнить, используя функцию **Поиска**, панель которой открывается при нажатии одноименной кнопки.



Выбрав функцию «Поиск» пользователю открывается область для ввода теста и выбора критериев для поиска.

Для определения критериев поиска можно использовать следующие свойства:

- **Искать во всех папках** – процедура будет выполняться поиск как по текущему каталогу, так и по всем входящим.
- **С учетом регистра** – при сверке данных в имеющихся файлах будут учтены большие и малые буквы текста запроса.
- **Присутствие всех слов** – учитывая, что текст запроса может содержать несколько слов, включение данного переключателя - позволит сформировать список, который содержит все введенные слова.
- **Отсутствие всех слов** – включение данного переключателя, заставит функцию поиска сформировать список Документов, где не содержится указанная в запросе информация.

## Статистика

Статистика позволяет пользователю анализировать данные Документов, которые хранятся в архиве. Визуальное отражение содержимого Документов можно использовать при подготовке отчетов, аналитических записок и т.д.

Раздел Статистики состоит из следующих подразделов:

- Ресурс – путь к каталогу, содержащему файлы Документов;
- Тип диаграммы – предпочтительный вид отображаемого графика;
- Период времени – период времени, учитываемый при сборе информации;
- Исходные данные – значение, задающее ряды графика (не доступен при учете временной зависимости);
- Группировка – параметры, определяющие отношения рядов графика (не доступен при учете временной зависимости);
- Учет при существующем значении – условия наличия информации, учитывающиеся при сборе данных;
- Результирующие значения – параметры данных графика относительно рядов.

С программой «**ПС:Комплекс**» поставляется набор файлов конфигурации с различными видами установок раздела «Статистика» для более быстрого построения графиков. Кроме

## ИНСТРУМЕНТЫ

этого, пользователь может создать и сохранить свою конфигурацию и в дальнейшем пользоваться ею.

*Параметры в разделе «Статистика».*

Кнопка «Очистить» - позволит сбросить параметры конфигурации.

Кнопка «Загрузить» - позволит выбрать и загрузить конфигурацию для «Статистики».


Кнопка «Сохранить» - позволит сохранить все установленные пользователем параметры в формат конфигурации для дальнейшего ее использования.

После настройки параметров или загрузки готовой конфигурации, для получения результатов необходимо нажать кнопку «Далее». Подготовка данных может занять несколько минут, это зависит прежде всего от объема обрабатываемого архива.

Результат отображается в виде графика, который можно видоизменять редактируя параметры на панели «Параметры отображения».

Кнопка «Печать» - позволит вывести отображенный график на принтер для печати.

Кнопка «Копировать» - позволит сохранить в буфере обмена данными, растровое изображение графика, для дальнейшего включения в документ какого либо редактора (например Microsoft Word).



Результат обработки архива.

## Износ автомобиля

Расчет износа автомобиля доступен при работе с бланками «Оценка АМТС» (раздел «Данные АМТС») и «Оценка АМТС (ОСАГО)» (раздел «АМТС потерпевшего»).

Расчет износа проводится по следующим методикам:

- «Положение о единой методике №432-П (ЦБ России)»
- «Постановление правительства РФ № 361 от 24.05.2010»
- «Постановление правительства РФ № 717 от 30.07.2014»
- «Методические рекомендации для судебных экспертов (МЮ РФ 2007г)»
- «Методические рекомендации для судебных экспертов (МЮ РФ 2013г)»
- «РД 37.009.015-98 (с изменениями 1, 2, 3)»
- «РД 37.009.015-98 (с изменениями 1, 2, 3, 4)»
- «РД 37.009.015-98 (с изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6)»
- «Методические рекомендации по проведению независимой техэкспертизы ТС при ОСАГО - №001 МР/СЭ»
- «Методика по определению стоимости автотранспортных средств для расчета таможенных платежей»

**ВНИМАНИЕ!** Для начала расчета процента износа по ПП361 необходимо выбрать поле со значением «Узлы и агрегаты», «Шины», «Аккумуляторы», «Кузовные детали» или «Пластиковые детали».

**ВНИМАНИЕ!** Для начала расчета процента износа по ПП717 необходимо выбрать поле со значением «Узлы и агрегаты», «Шины» или «Аккумуляторы», кроме поля «Износ ТС».

## ИНСТРУМЕНТЫ

***ВНИМАНИЕ!*** Для начала расчета процента износа по Единой Методике ЦБ необходимо выбрать поле со значением «Узлы и агрегаты» или «Шины», кроме поля «Износ ТС».

***ВНИМАНИЕ!*** Для начала расчета по остальным методикам необходимо выбрать поле «Износ ТС».

Все расчеты проводятся в соответствии формулам и исходным данным, описанным в каждой конкретной методике.

### Утрата товарной стоимости (УТС)

Утрата товарной стоимости (далее УТС) обусловлена тем, что при проведении восстановительных и ремонтных работ с ТС невозможно восстановить полностью его доаварийное техническое состояние, и соответственно его стоимость. Вследствие этих работ владельцу транспортного средства будут нанесены производные убытки в виде реального материального ущерба. УТС может быть рассчитана для ТС, находящегося как в поврежденном, так и в отремонтированном состоянии (при возможности установить степень повреждения) независимо от его принадлежности. УТС не связана с неудовлетворительным качеством восстановительного ремонта.

Расчет УТС в программе доступен при работе с бланками «Оценка АМТС» и «Оценка АМТС (ОСАГО)». Для расчета УТС в бланках предусмотрен отдельный раздел: «Утрата товарной стоимости».

Расчет УТС проводится по следующим методикам:

- «Методические рекомендации для судебных экспертов (МЮ РФ 2013г)»
- «Методика Хальбгевакса»
- «РД 37.009.015-98 (с изменениями 1, 2, 3, 4)»
- «Методика товароведческой экспертизы и оценки дорожных ТС № 1074/8395 МЮ Украины»

Все расчеты проводятся в соответствии формулам и исходным данным, описанным в каждой конкретной методике.

Ниже поэтапно будет показан расчет УТС на примере «Методических рекомендаций для судебных экспертов (МЮ РФ 2013г)».

При расчете по данной методике необходимо помнить о следующих ограничениях:

- УТС не рассчитывается в случае, если на момент повреждения величина износа превышает 35%, или прошло более 5 лет от даты выпуска легкового автомобиля. Для грузовых автомобилей и автобусов условия будут иные.

***ВНИМАНИЕ!*** УТС рассчитывается после расчета износа и расчета стоимости восстановительного ремонта ТС.

Расчет утраты товарной стоимости...

**Утрата товарной стоимости для:**  
Необходимо указать предпочтительную методику расчета утраты товарной стоимости.

Методические рекомендации для судебных экспертов (Министерство юстиции Российской Федерации 2013 г.)

Методика Хальбгевакса

Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом ... РД 37.009.015-98 (с изменениями №№ 1, 2, 3, 4)

Методика товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств № 1074/8395 - Министерство юстиций Украины

Окно выбора метода расчета УТС (выбрали «Методические рекомендации МЮ РФ 2013г»)

Расчет утраты товарной стоимости...

**Утрата товарной стоимости для: CHEVROLET Cruze 1.4T LTZ Automatic**  
Методические рекомендации для судебных экспертов (Министерство юстиции Российской Федерации 2013 г.)

Укажите стоимость АМТС на момент повреждения:

Стоимость автомобиля:

РУБ

< Назад    Далее >    Отмена

Здесь указывается рыночная стоимость ТС на момент расчета УТС (берется из раздела «Данные АМТС» или вводится самостоятельно)

Расчет утраты товарной стоимости...

**Утрата товарной стоимости для: CHEVROLET Cruze 1.4T LTZ Automatic**  
Методические рекомендации для судебных экспертов (Министерство юстиции Российской Федерации 2013 г.)

Укажите коэффициенты УТС по ремонтному воздействию:

Наименование элемента	Козф.	Примечание
Бампер передн.	0,00	замена
Капот	0,00	замена
Крыло передн. лев.	0,00	с/у
Крыло передн. прав.	0,00	с/у
Крылья передн. лев. и прав.	0,00	замена
Облицовка передн. воздухозаборника	0,00	с/у
0,00		

< Назад    Далее >    Отмена

## ИНСТРУМЕНТЫ

Здесь указываются коэффициенты УТС по рем.воздействию (детали отмечаются самостоятельно)

Расчет утраты товарной стоимости...

**Утрата товарной стоимости для: CHEVROLET Cruze 1.4T LTZ Automatic**  
Методические рекомендации для судебных экспертов (Министерство юстиции Российской Федерации 2013 г.)

Укажите коэффициенты УТС по окраске:

Наименование элемента	Козф.	Примечание
Бампер передн.	0,00	окраска новой части
Капот	0,00	окраска новой части
Крыло передн. лев.	0,00	окраска новой части
Крыло передн. прав.	0,00	окраска новой части

0,00

< Назад    Далее >    Отмена

Здесь указываются коэффициенты УТС по окраске (детали отмечаются самостоятельно)

Расчет утраты товарной стоимости...

**Утрата товарной стоимости для: CHEVROLET Cruze 1.4T LTZ Automatic**  
Методические рекомендации для судебных экспертов (Министерство юстиции Российской Федерации 2013 г.)

Результат расчёта величины утраты товарной стоимости:

Стоимость АМТС на момент повреждения (С) - 652000 РУБ;  
Кoeffициент УТС по окраске (Кутс окр.) - 1,55;

Сутс = С x (Кутс рем. + Кутс окр.) / 100% = 652000 x (0 + 1,55) / 100 = 10106 РУБ

Утрата товарной стоимости - 10106 РУБ

Внести описание в Документ...

< Назад    Внести    Отмена

Окно с результатом, который может быть внесен в текущий документ в поле «Примечание»

## Годные остатки

Под годными остатками поврежденного ТС понимаются исправные, имеющие остаточную стоимость его детали, узлы и агрегаты, годные к дальнейшей эксплуатации, которые можно демонтировать с поврежденного ТС и реализовать. Соответственно под стоимостью годных остатков понимается наиболее вероятная стоимость, по которой они могут быть реализованы, учитывая затраты на их демонтаж, дефектовку, хранение и продажу.

Расчет стоимости годных остатков автомобиля доступен при работе с бланками «Оценка АМТС» и «Оценка АМТС (ОСАГО)». Для расчета годных остатков в бланках предусмотрен соответствующий раздел: «Годные остатки».

Расчет годных остатков проводится по следующей методике:

- «Методические рекомендации для судебных экспертов (МЮ РФ 2013г)»

Стоимость годных остатков рассчитывается только при соблюдении следующих условий:

- полное уничтожение ТС в результате его повреждения, т.е. когда стоимость восстановительного ремонта поврежденного ТС, с учетом износа заменяемых деталей, узлов, агрегатов, равна или превышает 80% его стоимости на момент повреждения.
- проведение восстановительного ремонта АМТС технически невозможно.

Все расчеты проводятся в соответствии формулам и исходным данным, описанным в указанных методических рекомендациях.

*Здесь указывается рыночная стоимость ТС на момент расчета стоимости годных остатков (берется из раздела «Данные АМТС» или вводится самостоятельно)*

*Здесь указывается год выпуска автомобиля и дата на момент расчета стоимости годных остатков (берется из раздела «Данные АМТС» или вводится самостоятельно)*

## ИНСТРУМЕНТЫ

Расчет стоимости годных остатков...

**Стоимость годных остатков: CHEVROLET Cruze 1.4T LTZ Automatic**  
Расчет годных остатков по МР для судебных экспертов (Министерство юстиции РФ 2013 г.).

Процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных элементов к стоимости ТС : 7,7%

Название	Соотношение (%)
<input type="checkbox"/> Передняя часть	14
<input type="checkbox"/> Капот	1.9
<input checked="" type="checkbox"/> Крыло переднее лев.	0.8
<input checked="" type="checkbox"/> Крыло переднее прав.	0.8
<input type="checkbox"/> Бампер передний (в сборе с усилителем, накладками и молдингами, спо...	1.9
<input type="checkbox"/> Решетка (облицовка) радиатора	0.8
<input checked="" type="checkbox"/> Лонжерон передний лев.	0.8
<input checked="" type="checkbox"/> Лонжерон передний прав.	0.8
<input checked="" type="checkbox"/> Брызговик крыла лев.	1.4
<input checked="" type="checkbox"/> Брызговик крыла прав.	1.4
<input checked="" type="checkbox"/> Стекло ветрового окна	1.7

< Назад    Далее >    Отмена

*Здесь указываются детали, которые признаны пригодными для демонтажа с целью их реализации (детали отмечаются самостоятельно)*

Расчет стоимости годных остатков...

**Стоимость годных остатков: CHEVROLET Cruze 1.4T LTZ Automatic**  
Расчет годных остатков по МР для судебных экспертов (Министерство юстиции РФ 2013 г.).

Значение коэффициента учитывающего объем механических повреждений (0,7-0,8) :

Коп:

< Назад    Далее >    Отмена

*Здесь указывается коэффициент, который учитывает объем технических повреждений (устанавливается автоматически, может регулироваться в указанном диапазоне)*

Расчет стоимости годных остатков...

**Стоимость годных остатков: CHEVROLET Cruze 1.4T LTZ Automatic**  
Расчет годных остатков по МР для судебных экспертов (Министерство юстиции РФ 2013 г.).

Результат расчёта :

Расчет годных остатков ТС (Cго):  
 $Cго = Ц * Kз * Kв * Kоп * ((C1 + C2 + ... + Cn) / 100) = 138836,88$ ,  
где:  
Ц - стоимость АМТС в неповрежденном виде на момент определения стоимости годных остатков, Ц = 652000 РУБ;  
Kз - коэффициент, учитывающий затраты на дефектовку, разборку, хранение, продажу, Kз = 0,7;  
Kв - коэффициент, учитывающий срок эксплуатации АМТС на момент повреждения и спрос на его поврежденные детали, Kв = 0,8;  
Kоп - коэффициент, учитывающий объем(степень) механических повреждений автомобиля, Kоп = 0,75;  
C1, C2, Cn - процентное соотношение(вес) стоимости неповрежденных элементов к стоимости автомобиля, %;  
n - количество неповрежденных элементов (агрегатов, узлов);  
Стоимость годных остатков ТС (Cго) - 138836,88 РУБ

Внести описание в Документ...

< Назад    Внести    Отмена

*Окно с результатом, который может быть внесен в текущий документ в поле «Примечание»*

## Справочники РСА для применения Единой Методики

К программе «**ПС:Комплекс**» подключены Справочники разработанные Российским Союзом Автостраховщиков для полноценного использования Единой Методики разработанной ЦБ России и утвержденной постановлением №432-П.

Для использования Справочников РСА необходимо, что бы соблюдались следующие условия:

- Вы должны быть подключены к пакету услуг «ПС:Онлайн».
- Новый Документ создайте при помощи бланка «ОЦЕНКА АМТС (ОСАГО)»
- Укажите свой Экономический регион. Для этого используйте раздел «Параметры», третий пункт сверху - «Экономический регион».

*Экономический регион указывается в разделе «Параметры»*

**СПРАВОЧНИК СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.** Предназначен для установления средней стоимости запасных частей (деталей, узлов, агрегатов), устанавливаемых на легковые автомобили, при расчете стоимости восстановительного ремонта. Стоимость, установленная на основании данного справочника, отражает среднюю оценку суммы затрат, которые будут произведены с целью приобретения запасной части при ремонте транспортного средства, в случае его повреждения в результате наступления события, предусматриваемого страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Приписка цен из соответствующего Справочника РСА происходит после расчета всей калькуляции. Необходимо перейти в раздел «Запасные части» и нажать кнопку «Стоимость запчастей (он-лайн)».

ID	Price	Description
94537888	22447,50	Капот
-	17000,00	94537888 Справочник средней стоимости запчастей РСА (Центральный регион)
-	22447,50	94537888 Представлены средние цены в Москве. (07.2017г.)
95228988	3172,50	Шумоизоляция моторного отсека
-	2000,00	95228988 Справочник средней стоимости запчастей РСА (Центральный регион)
-	3172,50	95228988 Представлены средние цены в Москве. (07.2017г.)
94560503	17850,00	Крыло передн. лев.
-	18000,00	94560503 Справочник средней стоимости запчастей РСА (Центральный регион)
-	17850,00	94560503 Представлены средние цены в Москве. (07.2017г.)
94560504	17850,00	Крыло передн. прав.
-	18000,00	94560504 Справочник средней стоимости запчастей РСА (Центральный регион)
-	17850,00	94560504 Представлены средние цены в Москве. (07.2017г.)

## ИНСТРУМЕНТЫ


*Вид окна с результатом приписки цен из справочника РСА*

По умолчанию в результате запроса будут использованы цены из справочника РСА. Кнопка «Сохранить» сохранит выбор пользователя. Результат приписки будет отображаться в колонке «Стоимость» раздела «Запасные части».

**СПРАВОЧНИК СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ НОРМОЧАСА РАБОТ.** Предназначен для установления средней стоимости единицы ремонтных работ (нормочаса), применяемых при расчете стоимости восстановительного ремонта транспортных средств. Стоимость, установленная на основании данного справочника, отражает среднюю оценку суммы затрат, которые будут произведены при выполнении работ при ремонте транспортного средства, в случае его повреждения в результате наступления события, предусматриваемого страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Выбор стоимости 1 н.ч. проводится перед составлением калькуляции, во время ввода всех предварительных параметров.

Для выбора необходимо нажать кнопку «Стоимость н.ч.» (лента «Главная», группа «Справочники») или зайти в раздел «Параметры», пункт «Информационный источник» (группа «Стоимость работ за 1 н.ч.»).



*Вид окна выбора стоимости 1 н.ч. по справочнику РСА*

В открывшемся окне необходимо выбрать нужную марку и нажать кнопку «OK».

**СПРАВОЧНИК СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ.** Предназначен для установления средней стоимости материалов, применяемых при расчете стоимости восстановительного ремонта транспортных средств. Стоимость, установленная на основании данного справочника, отражает среднюю оценку суммы затрат на материалы, которые будут произведены при выполнении работ при ремонте транспортного средства, в случае его повреждения в результате наступления события, предусматриваемого страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Выбор системы окраски проводится перед составлением калькуляции, во время ввода всех предварительных параметров.

***ВНИМАНИЕ!*** Справочные данные РСА заложены только для окрасочных систем **SIKKENS** и **STANDOX**.

***В Справочниках РСА нет данных для системы DUPONT.***

*Поэтому все расценки для материалов DUPONT рассчитаны, как средние для Центрального региона и рекомендованы исключительно только разработчиками программы «ПС:Комплекс».*

Для выбора окрасочной системы необходимо зайти в раздел «Параметры», пункт «Система ЛКП» (группа «Стоимость ЛКМ»).

## Расчет средней рыночной цены запасных частей

В программе «ПС:Комплекс» есть функция расчета средней рыночной цены запчастей, которые представлены в итоговой калькуляции.

Для использования данного функционала необходимо, что бы соблюдались следующие условия:

- Вы должны быть подключены к пакету услуг «ПС:Онлайн».
- Новый Документ создайте при помощи бланка «ОЦЕНКА АМТС»

Если у Вас есть необходимость расчета средней рыночной цены запчастей для документов, которые были созданы ранее, то рекомендуем следующее:

- создайте новый документ на основе бланка «ОЦЕНКА АМТС»
- воспользуйтесь «Менеджером Документов» и импортируйте данные из старого Документа во вновь созданный Документ.

Для расчета средней рыночной цены запчасти рекомендуем пользоваться алгоритмом, который описан ниже поэтапно.


**1 этап.** Сделайте расчет калькуляции. Соответственно у Вас будут заполнены разделы «Ремонт/замена», «Окраска/контроль», «Запасные части» и «Материалы». На текущий момент для Вас представляет интерес содержимое раздела «Запасные части».

**2 этап.** Переходим в раздел «Параметры», далее группа параметров «Стоимость запасных частей», параметр «Продавцы запчастей». Нажимаем кнопку с многоточием «...».

*Раздел «Параметры» -> группа «Стоимость запасных частей» -> параметр «Продавцы запчастей»*

**3 этап.** Делаем подборку магазинов, по которым будет сделан расчет средней рыночной цены.

## ИНСТРУМЕНТЫ



Вид окна для формирования списка магазинов, участвующих в расчете средней цены.

Обращаем Ваше внимание, что здесь представлены только магазины-партнеры, т.е. магазины, которые пользуются каталогами, представленными на сервере parts.autoxpr.ru.

Магазины можно сортировать по их популярности, по названию. Можно выбрать только локальные магазины (региональные), для этого укажите местонахождения головного офиса в поле «Головной офис».


В правой части окна формируется список выбранных Вами магазинов.

Кнопки в крайне правой части окна помогут Вам сформировать список в нужном порядке.

Помните, что сформированный сейчас порядок магазинов, будет в дальнейшем отражен в выходных документах.

Когда список магазинов будет сформирован, нажмите кнопку «Далее».

**4 этап.** Производим заполнение раздела запчастей данными из выбранных магазинов.



Вид окна заполнения исходных цен для расчета средней цены. В левой части – перечень запасных частей текущего документа, в правой части – окно одного из выбранных интернет-магазинов

В левой части окна указываются детали из раздела «Запасные части» текущего Документа. Количество колонок соответствует числу выбранных магазинов.

**ВНИМАНИЕ!** Для правильной синхронизации магазин-запчасть необходимо перемещаться по клеткам внутри таблицы исключительно при помощи клавиш *вверх-вниз, влево-вправо*.

В правой части экрана отображается текущий Интернет-магазин.

Если Вы испытываете проблемы, с отображением цены того или иного магазина, то попробуйте предварительно зарегистрироваться в конкретном магазине.

Средняя цена считается и пересчитывается автоматически при смещении на следующую строку таблицы.

Когда все данные будут введены, нажмите кнопку «Внести».

Параметр «Продавцы запчастей» будет заполнен. В нем будут указаны магазины из сформированного Вами списка.

**5 этап.** Результат отображается в разделе «Запасные части (средняя стоимость)».

Каждый столбец данной таблицы имеет свою переменную, что позволяет сформировать отчет с необходимыми характеристиками.

Кроме этого, с программой поставляется несколько соответствующих отчетов, которые могут служить типовым примером для формирования отчетов пользователя.

## СПРАВОЧНИКИ ПРОГРАММЫ «ПС:КОМПЛЕКС»

### Справочник (каталог).

Информационные Справочники представляют собой иллюстрированные каталоги, которые содержат иллюстрации узлов и деталей, нормативы трудоемкости и розничные цены на запасные части действительные для Московского региона.

Вся нормативная база, используемая в программе, была составлена на основе нормативов непосредственно самого завода-изготовителя.

Все Справочники делятся на четыре версии: 4.0, 5.0, 6.0 и 7.0.

В главном окне происходит выбор нужной марки автомобиля. Здесь же даются общие пояснения к конкретному Справочнику, и оговаривается источник ценовой информации.

Кроме этого, в окне имеются три иконки: «Установка цен через Интернет», «Установка цен из Архива», «Установка цен из файла».



## СПРАВОЧНИКИ ПРОГРАММЫ «ПС:КОМПЛЕКС»

Общий вид главного окна с возможностью выбора нужного «Справочника» по марке автомобилей.

### Обновление цен на запасные части.

Разработчики программы регулярно проводят обновления цен. Как правило, обновление проходит по нескольким маркам автомобилей сразу.

Есть три варианта обновления цен: через Интернет, из Архива цен на Вашем компьютере или из отдельного файла для конкретной марки автомобиля.


**Установка цен через Интернет.** При обновлении цен на запчасти через Интернет всегда можно получить наиболее полное и свежее обновление. Обновление можно провести комплексное на последнюю дату, или по конкретной марке на любой месяц из Интернет-архива.

Наиболее полный Архив цен на запчасти хранится на сервере разработчика – компании «Прайс-Софт». Доступ к Архиву возможен только через интерфейс программы «ПС:Комплекс». В Архиве собраны цены на запчасти за временной промежуток с 2004 года по настоящее время.

**Установка цен из Архива.** Программа позволяет вести Архив цен на запасные части, которые используются в Справочниках. Кнопка «Установка цен из архива» помогает оперативно переключать цены по датам. Отличие данного варианта обновления цен от обновления через Интернет в том, что здесь все цены хранятся на Вашем компьютере. Полнота Вашего локального архива зависит от частоты Ваших обновлений. Ниже описываются правила и порядок ведения собственного Архива цен:

1. Необходимо иметь поддиректорию «PRICES» в директории, где установлена программа «**ПС:Комплекс**». Она создается автоматически при установке программы.
2. Внутри «PRICES» создаются каталоги по датам обновления цен Справочников. Название каталога формируется следующим образом: год + месяц. Например, 200907, т.е. обновление от июля 2009 года.
3. Все обновленные цены на конкретную дату копируются в каталог с соответствующим названием.

Таким образом, если пользователь будет обновлять цены регулярно и архив будет систематизирован, то всегда можно просмотреть розничные цены на запчасти за предыдущие периоды.



Иконка «Установка цен из архива» показывает содержимое архива цен на запчасти по конкретной марке автомобиля

**Установка цен из файла.** Данный способ применяется обычно для разового обновления цен по конкретной марке и на конкретную дату. Файл можно получить от разработчиков по электронной почте по предварительной заявке.

Обновление может проходить из двух форматов: ZIP – архив и UPD – специальный формат.

Если обновление проходит из ZIP-файла, то программа самостоятельно разархивирует, обнаружит дату обновления ценовой базы и скопирует все данные в нужный каталог. При этом название каталога будет сформировано в соответствии с правилами, которые были описаны в предыдущем разделе, для правильного ведения архива цен.

Если обновление проводится только для конкретной марки автомобиля, то для этого нужно указать файл с расширением UPD и названием соответствующим выбранной марки. Программа обновления обнаружит дату обновления ценовой базы и скопирует все данные в нужный каталог, назвав каталог по дате обновления.

### Справочники версий 4.0 и 5.0.

Справочники четвертой и пятой версий внешне похожи и порядок работы в них одинаков. Они отличаются друг от друга только внутренним механизмом отбора и удаления лишних операций, так называемых пересекающихся работ. Достаточно подробно данные Справочники описаны в разделе «**Работа со Справочником**» (стр. 86). Среди отличительных признаков, добавлена функция «**Поиск**», позволяющая осуществить поиск по наименованию детали или ее номеру, как по оригиналу, так и стороннего производителя.

При выборе модели, можно воспользоваться функцией «**Обязательный элемент комплектации**». Данная функция позволяет поставить условие обязательного присутствия одного конкретного элемента комплектации (кондиционер, люк крыши и т.п.). В таком случае предлагаемая выборка будет формироваться с учетом указанного критерия.

Скриншот интерфейса справочника Hyundai iX35 2.0 4WD Style. В верхней части отображены фильтры: Серия (ix35), Кузов/двери (универсал (5 дв.)), Тип двигателя (бензин), Код АХР (497009) и кнопка «Открыть». Основная таблица содержит следующие данные:

Модель	Двигатель (куб.см./кВт/л.с.)	КПП	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ix35 2.0 4vD Comfort	1998 / 120 / 163	Механика - 5ст.						
ix35 2.0 2vD Comfort	1998 / 120 / 163	Механика - 5ст.						
ix35 2.0 2vD Style	1998 / 120 / 163	Механика - 5ст.						
ix35 2.0 4vD Premium	1998 / 120 / 163	Механика - 5ст.						
ix35 2.0 4vD Style	1998 / 120 / 163	Механика - 5ст.						
ix35 2.0 2vD Style Automatic	1998 / 120 / 163	Автомат - 6ст.						


В нижней части экрана отображены: панель «Комплектация Поиск», список «Обязательный элемент комплектации» (включая базовую комплектацию и дополнительное оборудование), изображения автомобиля и блок «Технические характеристики» (Кузов: универсал (5 дв.), Период выпуска: 2010-2013, Двигатель (куб.см./кВт/л.с.): 1998/120/163, Топливо: бензин, Коробка передач: Механика - 5ст.).

Общий вид раздела «Модель». После выбора нужной модели необходимо нажать на кнопку «Открыть».

При выборе модели, можно воспользоваться функцией «**Обязательный элемент комплектации**». Данная функция позволяет поставить условие обязательного присутствия одного конкретного элемента комплектации (кондиционер, люк крыши и т.п.). В таком случае предлагаемая выборка будет формироваться с учетом указанного критерия. В нижней

## СПРАВОЧНИКИ ПРОГРАММЫ «ПС:КОМПЛЕКС»

части правой панели (закладка «**Модель**»), отображается дополнительная информация по указанной модели: модель двигателя, вид окраски и т.п.



Общий вид раздела «Каталог». Здесь происходит набор деталей необходимых при оценке данного случая.

Раздел	Наименование	Стоимость	Норма-час	Кол-во	Сумма	Номер
Ремонт/замена	Крыло перед. - с/у	820,00	1,60	1,00	1312,00	
Ремонт/замена	Капот - замена	820,00	0,80	1,00	656,00	
Окраска/контроль	Капот - окраска новой части	820,00	2,90	1,00	2378,00	
Ремонт/замена	Упор капота - с/у	820,00	0,20	1,00	164,00	
Ремонт/замена	Петля капота лев. - с/у (капот-снят)	820,00	0,10	1,00	82,00	
Ремонт/замена	Капот - с/у	820,00	0,20	1,00	164,00	
Ремонт/замена	Облицовка обтекателя - с/у (включая рычаги стеклоочистителя-с/у)	820,00	0,20	1,00	164,00	
Окраска/контроль	Крыло перед. лев. - окраска новой части	820,00	2,70	1,00	2214,00	
Окраска/контроль	Крыло перед. прав. - окраска новой части	820,00	2,70	1,00	2214,00	
		11,40	9,00		9348,00 (P/Б)	

Раздел	Наименование	Стоимость	Стоимость спр.	Кол-во	Сумма	Номер	Группа
Запасные части	Капот	19990,00	19990,00	1,00	19990,00	664002Y000*	кузовные детали
Запасные части	Опора капота	426,40	426,40	1,00	426,40	8117025000*	кузовные детали
Запасные части	Петля капота лев.	639,60	639,60	1,00	639,60	7911025000*	кузовные детали
Запасные части	Решетка обтекателя	5530,00	5530,00	1,00	5530,00	861502Y000*	пластик
Запасные части	Крыло перед. лев.	7880,00	7880,00	1,00	7880,00	6631125000*	кузовные детали
Запасные части	Крыло перед. прав.	6650,00	6650,00	1,00	6650,00	6632125000*	кузовные детали
Материалы	Горючая основа Autocryl Plus (n)	4041,53	4041,53	0,27	1091,21	AUTOCRYL PLUS	
Материалы	Отвердитель Autocryl Plus Hardener P25 (n)	2856,62	2856,62	0,14	399,93	HARDP25	
Материалы	Наждачная бумага (шт)	41,48	41,48	3,00	124,44	P500	
Материалы	Восстановительная бумага (шт)	41,48	41,48	3,00	124,44	P800	
Материалы	Обезжириватель Sikkens Solvent (n)	824,12	824,12	0,38	313,17	SOLVENT	
Материалы	Растворитель Autobase Plus Reducer (n)	1048,35	1048,35	0,08	83,87	THINNER	
Материалы	Салфетки с липким слоем tack rag (шт)	81,21	81,21	6,00	487,26	TR	
Материалы	Отвердитель Hardener EP (n)	2626,16	2626,16	0,17	446,45	HARDEP	
Материалы	Грунт Primer Surface EP (n)	1744,06	1744,06	0,34	592,98	PRIMERSUREP	
Материалы	Растворитель Autobase Plus Reducer (n)	1048,35	1048,35	0,10	104,84	REDUCER	
		55469,36 (P/Б)	55469,36	19,48	44884,58 (P/Б)		


Результирующее окно. Интерфейс состоит из двух частей: «Работы» и «Запчасти/материалы».

В справочниках четвертой и пятой версии, существует возможность добавления **Иллюстрации** в Документ. А также печатать иллюстрацию с бланком указания характеров повреждений, такой графический пакет удобен при проведении осмотра объекта оценки, так же удобно при ознакомлении с конструктивными особенностями автомобиля (когда ПК не доступен). Для выполнения процесса печати иллюстрации, необходимо нажать правой кнопкой мыши на требуемый рисунок, в списке иллюстраций. Откроется меню, где будет присутствовать пункт меню «**Печать**». После выбора «Печать», откроется окно с выбором принтера и установкой его параметров, по умолчанию необходимо нажать «ОК». Если

указать в меню пункт «**Вставить в Документ**», указанная иллюстрация будет добавлена в открытый Документ вместе с перечнем выборки позиций.

### Справочники версии 6.0.

Справочники версии 6.0 отличаются от предыдущих версий, только интерфейсом выбора модели. Включен перечень моделей, который наглядным образом отображает периоды выпуска. Перечень формируется с учетом указанной серии, кузова и типа двигателя.



Общий вид раздела «Модель» справочника версии 8.0.

### Справочники версии 7.0 и 8.0.

В Справочниках версии 7.0, по сравнению с предыдущими вариантами, более обновленный модельный ряд. Если у пользователя подключен дополнительный пакет «ПС:Онлайн», то при выборе конкретной модели будут отображаться ее технические характеристики.

Кроме этого, здесь добавлена функция распределения деталей по категориям, т.е. пластик, узлы, кузовные и т.п. Кроме этого, есть возможность самостоятельного указания категории и указания деталей с нулевым износом. Все изменения будут сохранены.

### Справочники по отечественным автомобилям.


Справочники по отечественным автомобилям очень похожи на Справочники по иномаркам четвертой или пятой версии. Порядок работы тот же. Первый этап: выбор модели. Далее следует закладка «**Каталог**», на которой происходит выбор Группы и Подгруппы деталей. Затем, из предлагаемого перечня, выбирается нужная деталь и нажатием правой кнопки мыши на ней Вам предоставляется возможность указать вид операции из выпадающего меню.

Закладки «**Иллюстрации**» здесь нет по причине временного отсутствия в данных Справочников иллюстраций. В дальнейшем планируется их включить в состав Справочников.

**Рекомендации разработчиков.** Мы рекомендуем регулярно обновлять Справочники предыдущих версий на новые. Новые версии Справочников имеют более полную информацию о нормативах, более прорисованные иллюстрации. Цены на запасные части обновляются только для последних версий Справочников.

## Справочник (внутренний).

Кроме Информационных Справочников, которые можно купить в составе программы, Вы можете составлять свои Справочники. В них можно заносить работы, которые по разным причинам могли не попасть в Справочники разработчиков.



*Общий вид «Внутреннего Справочника». Три раздела: «Модели и группы деталей» (слева), «Детали и работы» (вверху справа), и «Сопутствующие операции» (внизу справа).*

Внутренний Справочник значительно расширяет Ваши возможности и позволяет Вам составлять свои каталоги по маркам автомобилей и группам деталей.

Интерфейс «**Внутреннего Справочника**» состоит как бы из трех разделов. Левая часть представляет собой оглавление Справочника. В ней можно группировать все работы по маркам, моделям, группам деталей и т.д.

Правая часть это содержимое конкретного раздела данного Справочника. Вы можете добавлять или удалять работы, вносить нормативы и указывать вид операции. В нижней части Вы можете указывать сопутствующие работы для данной детали. Таким образом можно составлять свой комплекс работ, который потом будет работать со всеми Документами программы.

## Справочник (прайс-лист).

Если у Вас существуют данные по стоимости запасных частей от предпочитаемого продавца, их можно использовать при расчете стоимости заменяемых деталей. Данные должны быть заложены в формате CSV (разделители-запяты), который получается в результате экспорта из Microsoft Excel.

Таблица в Microsoft Excel должна содержать пять колонок с информацией о наименовании, номере, производителе, цене, сроке поставки.

Наименование	Номер	Прозв	Цена	Срок поставки
Облицовка сиденья переднего правого пластиковая	20887470	cad	6311,90	5
Жгут проводов переднего бампера	15949213	cad	977,29	5
Панель нижняя левая панели приборов	20884462	cad	6794,80	5
Панель приборов	22891902	cad	50021,20	5
Панель боковая левая панели приборов	20944725	cad	3000,90	5
Облицовка двери передней левой	22754549	cad	54446,01	5
Защита переднего бампера правая	20848461	cad	4200,29	5
Облицовка переднего бампера	20847175	cad	32692,94	5
Решетка радиатора	25778321	cad	33806,85	5
Решетка переднего бампера	25778326	cad	11765,88	5
Фара противотуманная передняя левая	94708773	cad	3433,93	5
Фара противотуманная передняя правая	94708774	cad	3321,09	5
Спойлер переднего бампера	25970106	cad	16219,33	5
Абсорбер переднего бампера	25778320	cad	3958,98	5
Облицовка ПТФ левая	25778388	cad	10589,18	5
Облицовка ПТФ правая	25778389	cad	10589,18	5
Фара левая	22853884	cad	46904,84	5
Фара правая	22853884	cad	46904,84	5
Абсорбер переднего бампера нижний	25778302	cad	10763,14	5
Сигнал звуковой	20758456	cad	2706,75	5
Капот	20857909	cad	34813,20	5
Молдинг капота хромированный	22774203	cad	4724,36	5

Раздел	Наименование	Номер	Цена
Запасные части	Сигнал звуковой	20758456	2706,75
Запасные части	Решетка радиатора	25778321	33806,85

Общий вид «Справочника (прайс-листа)».

Для внесения данных из справочника в Документ, необходимо отметить желаемые позиции, двойным нажатием в главном списке. Далее нажать кнопку «Внести».

Если в Документе, в разделе Запасные части уже существуют записи, в которых Вы желаете обновить цены, необходимо использовать функцию «Присвоить цены» нажатием одноименной кнопки.

### Справочник (стоимость нормо-часа).

Для удобства заполнения данных о стоимости нормо-часа, при создании нового Документа, используется Справочник (стоимость нормо-часа). Он содержит список марок автомобилей, поддерживаемых программой «ПС:Комплекс» и соответствующий список вариантов исполнителей или справочных изданий который пользователь может заполнить самостоятельно.

Информационный источник	Ед.изм.	Слеса...	Кузов...	Маля...
ФЖ-Моторс +7(495) 777 4800	РУБ	1800,00	1800,00	1800,00

Общий вид «Справочника (стоимость нормо-часа)».

В составе программы поставляется информация о стоимости нормо-часа дилерских станций технического обслуживания в Москве. Данная информация обновляется ежеквартально и доступна при обновлении базового модуля.

### ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА

---

Под отчетом определен результирующий документ, предназначенный для вывода на печать. Существует два способа вывода данных на печать:

1. **Включив Предварительный просмотр, используя встроенные, стандартные шаблоны.**
2. **Путем экспорта, используя шаблоны Microsoft Word.**

Единственно положительным качеством первого способа, является скорость преобразования данных в результат. В остальном недостатки заключены в отсутствии гибкости оперирования результатом (нельзя отредактировать, сохранить и т.д.) и отсутствии возможности редактировать шаблоны отчетов. Используя способ формирования отчета с применением **шаблонов Microsoft Word**, все перечисленные недостатки отсутствуют. По итогам экспорта данных Документа в **Microsoft Word**, отчет будет открыт в редакторе. Далее результат можно отредактировать и сохранить в отдельный файл. Сам шаблон, на основе которого формируются отчеты, можно отредактировать (указав реквизиты, примечания и т.п.), задать стили, и сохранить в отдельный файл для дальнейшего многократного применения.

#### Создание нового шаблона Microsoft Word.

Шаблон **Microsoft Word** предназначен для многократного применения. Соответственно шаблоны можно создавать на разные случаи производственной практики (для разных страховых и разных отчетных документов). Для создания шаблона необходимо выполнить следующие действия:

**Примечание.** Программа «**ПС:Комплекс**» должна быть закрыта. Все далее описанные действия будут предназначены для работы в **Microsoft Word**.

1. На панели инструментов **Стандартная** нажмите кнопку **Создать**.
2. На странице введите желаемый к отображению (в отчете) текст (титульные данные, реквизиты, заголовок). При этом, заведомо оставляя свободные места для указания в дальнейшем **переменных**.
3. Используя данное руководство пользователя или подсказку в ПС:Комплекс, определите необходимые переменные используемые по смыслу составленного ранее текста (п. 2).
4. Укажите переменные в тексте. Обязательным элементом указания переменных является наличие фигурных скобок. К примеру для отображения содержимого поля «**Модель**», необходимо указать «**{model}**». Полностью строка может выглядеть следующим образом:

**Модель: {model}**

5. Отформатируйте текст желаемым образом, применив функции редактирования Microsoft Word.
6. Сохраните получившийся результат в отдельный файл каталога:

**C:\Program Files\PS-Complex\Word**

Именно указанный в примере каталог открывается при выборе используемого шаблона в ПС:Комплекс.

Некоторые переменные, принадлежащие сложным формам данных (таблицы, графический материал), необходимо указывать в определенном формате.

### *Указание переменных для таблиц.*

Переменные, отвечающие за разделы табличной формы (Ремонт/замена, Окраска/контроль и т.п.), необходимо указывать в первой колонке таблицы:

**Microsoft Word** предлагает несколько способов создания таблицы. Выбор наилучшего способа создания таблицы зависит от ее сложности и требований пользователя.

**Примечание.** Число строк должно определяться необходимостью указания заголовков. Если заголовки нужны, число строк должно быть не менее двух.

1. Выберите место создания таблицы.
2. На панели инструментов **Стандартная** нажмите кнопку **Добавить таблицу**.
3. Выберите нужное число строк и столбцов перетаскиванием.
4. В первой колонке на последней строке созданной таблицы, укажите соответствующую переменную.

Использование команды «**Вставить таблицу**».

**Примечание.** Данная процедура используется для выбора размеров и формата таблицы до вставки ее в документ.

1. Выберите место создания таблицы.
2. В меню **Таблица** выберите команду **Вставить**, а затем — команду **Таблица**.
3. В группе **Размер таблицы** выберите число строк и столбцов.
4. В группе **Автоподбор ширины столбцов** выберите параметры для настройки размера таблицы.
5. Чтобы использовать встроенные форматы таблицы, нажмите кнопку **Автоформат**.
6. Выберите необходимые параметры.
7. В первой колонке на последней строке созданной таблицы, укажите соответствующую переменную.

### *Указание переменных для графических данных.*

Переменные, отвечающие за разделы, содержащие графику (Фото (осмотр), Иллюстрации и т.п.), необходимо указывать в первой колонке таблицы. Для графических данных существуют следующие варианты переменных:

#### **{imgPICTURES100}**

предназначена для добавления в документ схем из каталога (раздел «Иллюстрации»), 100 – это ширина иллюстрации в мм, высота будет меняться пропорционально

#### **{imgBROWSE100}**

предназначена для добавления в документ пользовательских фотографий (раздел «Фото (осмотр)»), 100 – это ширина иллюстрации в мм, высота будет меняться пропорционально

#### **{imgBROWSEc}**

предназначена для добавления в документ комментария к фотографиям (раздел «Фото (осмотр)»)

#### **{imgBROWSETIT160}**

предназначена для изображения фотографии обозначенной на титульном листе Фототаблицы. Какую фотографию выводить на титульную страницу определяется в разделе «Фото (осмотр)». 160 – это ширина иллюстрации в мм, высота будет меняться пропорционально

#### **{imgBROWSEn}**

предназначена вывода порядкового номера фотографии

## **Создание шаблона Microsoft Word на базе прилагаемого.**

**Примечание.** Программа «**ПС:Комплекс**» должна быть закрыта. Все далее описанные действия будут предназначены для работы в **Microsoft Word**.

## «ПС:Онлайн» - пакет дополнительных Интернет-услуг

Создание нового шаблона с нуля, требует затрат времени а начинающему пользователю и соответствующих усилий. Для упрощения процесса создания шаблона **Microsoft Word**, можно воспользоваться прилагаемым шаблоном. Подбрав существующий шаблон по содержанию, можно открыть, отредактировать и сохранить как новый шаблон под новым именем файла в каталог:

### C:\Program Files\PS-Complex\Word

Именно указанный в примере каталог открывается при выборе используемого шаблона в «**ПС:Комплекс**»

Для повышения производительности пользователя, разработчики рекомендуют, предварительно ознакомиться со всеми шаблонами, используемые шаблоны отредактировать по содержанию, согласно требованиям самого пользователя. Существуют шаблоны, содержащие области, выделенные красным фоном, во избежание некорректной отчетности, содержание данных областей следует отредактировать.


На сервере технической поддержки **AUTOXP.RU**, существует специальный раздел ПС:Комплекс (Шаблоны). Данный раздел содержит коллекцию шаблонов, где представлен список с кратким описанием и ссылкой на загрузку файла формата **Microsoft Word**. Пользователи, желающие пополнить список коллекции, могут отправить собственный вариант шаблона администратору сервера на адрес: [admin@autoxp.ru](mailto:admin@autoxp.ru)

## «**ПС:Онлайн**» - пакет дополнительных Интернет-услуг

**ВНИМАНИЕ!** Для нормальной работы с пакетом «**ПС:Онлайн**» необходимо наличие браузера *Internet Explorer* и доступ компьютера с установленным «**ПС:Комплекс**» к Интернету.


### Функция расшифровки VIN кодов

Теперь не имея программы «**ПС:Идент**», пользователь «**ПС:Комплекс**» может расшифровать VIN с дальнейшей возможностью выбора модели из Справочников.




Вид закладки раздела «Данные АМТС», где показано нахождение кнопки отвечающей за расшифровку VIN кода

Вход в функцию расшифровки осуществляется через нажатие на кнопку «...», которая находится напротив поля «VIN» в разделе «Данные АМТС» текущего Документа.




*Вид окна «Расшифровка VIN»*

Если поле VIN заполнено, то функция расшифровки отобразит его содержание или пользователь может ввести VIN код самостоятельно.



*Вид окна с результатом расшифровки VIN кода*

Окно с результатом расшифровки VIN кода состоит из двух закладок. На первой закладке отображаются данные, которые получены после расшифровки. На второй закладке отображается рекомендуемый перечень моделей из Справочника соответствующей марки.



Вид окна с рекомендуемым перечнем моделей

**ВНИМАНИЕ!** В настоящее время алгоритм «Подбор аналогов» находится в тестовом режиме. Поэтому рекомендуемый перечень может быть неполным и не содержать нужных моделей. Отсутствие модели в сформированном перечне не означает ее отсутствие в Справочнике по конкретной марке.


## Стоимость запчастей онлайн

За работу данной функции отвечает кнопка «Стоимость запчастей (онлайн)» (панель управления «Главная»).


Кнопка активна для всех справочников по отечественным маркам автомобилей. Функция предназначена для корректировки цен на запчасти по прайс-листам крупных интернет-магазинов г. Москвы. Пользователю предоставляется возможность выбора наиболее оптимальной, на его взгляд, цены. Информация обновляется еженедельно.

Порядок работы:

- рассчитать смету по отечественному автомобилю
- результат расчета вставить в текущий документ программы
- перейти в раздел «Запасные части»
- нажать кнопку «Стоимость запчастей (он-лайн)»



Общий вид раздела «Запчасти» окном просмотра стоимости запчастей.




Вид окна «Стоимость запчастей (он-лайн)»

## Каталог двигателей

За работу данной функции отвечает кнопка «Каталог Двигателей» (панель управления «Главная»).


Каталог Двигателей идентичен каталогу включенному в программу «ПС:Идент» и предназначается для просмотра технических характеристик двигателей практически всех моделей подавляющего числа производителей.



Вид Каталога двигателей

## Технические характеристики автомобилей

Характеристики автомобилей доступны только в Справочниках версии 7.0 при выборе модели. Для просмотра характеристик автомобиля необходимо нажать на название выбранной модели.



Общий вид окна с выбором модели. Технические характеристики находятся справа от комплектации автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

В данном разделе мы покажем, как можно в программе «ПС:Комплекс» быстро подготовить документ для печати. Мы предлагаем два способа создания и подготовки Документа: экспресс и стандартный.

## Создание Документа при помощи экспресс-расчета.

Экспресс-расчет может понадобиться когда нужно срочно и приблизительно прикинуть время и сумму работ по конкретному автомобилю.

В этом случае пользователю достаточно войти в программу «**ПС:Комплекс**» и нажать кнопку «Каталог». Далее выбираете модель и переходите в раздел «Иллюстрации» для подбора нужных деталей. Набрали детали, указали вид работы и нажав кнопку «Далее» перешли в раздел промежуточной калькуляции. Если полученный результат Вас устраивает, то нажимаете кнопку «Внести».

Здесь появляется предупреждение «Необходимо создать новый Документ!». Вы нажимаете кнопку «ОК». В нижней правой части экрана появляется меню с перечнем шаблонов, которые доступны для Вашей программы.

Вы должны указать нужный Вам шаблон для создания нового Документа. И все. Будет создан новый Документ с результатами Вашей выборки. Для дальнейшей работы необходимо будет заполнить все первичные данные об автомобиле и т.д.

**ВНИМАНИЕ!** Результаты будут внесены в новый документ, где необходимо самостоятельно указать все реквизиты автомобиля, его владельца, заказчика, износ деталей, стоимость нормо-часа и т.п.

**Рекомендации от разработчиков.** Перед началом работы создайте промежуточный Бланк. В первую очередь заполните данные о Заказчике (если это постоянный клиент, например страховая компания) и Исполнителе. Все это сохраните как Бланк, воспользовавшись кнопкой «Файл», подпункт «Сохранить как...». При сохранении дайте название Бланку. В дальнейшем если Вы при создании нового Документа будете использовать этот Бланк, то Вам не потребуется повторно вводить реквизиты Ваши и Вашего постоянного Заказчика. *Запомните, что возможность сохранения Бланков сокращает время на ввод первичных данных.*

## Создание Документа по оценке стандартным способом.

Здесь разбирается на конкретном примере весь процесс составления Документа с дальнейшей его печатью в выходные формы. Данный раздел рекомендуется прочитать пользователям, которые не работали ранее с программой «**ПС:Комплекс**» или «**AUTOExpert**». Если Вы работали хотя бы с программой «**AUTOExpert**», то этот раздел поможет по иному взглянуть на процесс составления Отчета о стоимости.

Для примера возьмем условный автомобиль, с условными повреждениями.

*Skoda Fabia, 2002 года выпуска, хэтчбек 5 дверей, бензиновый двигатель объемом 1390 куб.см, мощностью 55 кВт. Пробег 35000 км. Повреждения: крыло левое – замена, капот – ремонт 2, облицовка бампера – замена, фара левая – замена.*

При расчете использовался Справочник Skoda версии 6.0, т.е. Справочник последнего «поколения», который должен автоматически учитывать все пересекающиеся операции. Поэтому работа с такими версиями Справочников сокращена до максимума. Этот факт дает значительный прирост производительности, что особенно важно при больших объемах проводимых расчетов.

### ***Ввод первичных данных. Сохранение Бланка.***

Под первичными данными понимается: данные об автомобиле, владельце, эксперте, заказчике.

За ввод первичных данных отвечают следующие Таблицы: «Данные АМТС», «Осмотр объекта», «Владелец», «Заказчик», «Исполнитель». Правила ввода просты, поэтому здесь их описывать подробно мы не будем. Единственное, о чем следует рассказать, это то, что обязательным для заполнения считаются поля: «Дата выпуска» и «Пробег» (Таблица «Данные АМТС»). Информация этих полей необходима для расчета процента износа автомобиля.

Поле «Модель» можно заполнить самостоятельно или автоматически. Для автоматического ввода модели необходимо нажать на кнопку справа от данного поля. Вам представится возможность выбрать модель автомобиля из перечня Справочника, после выбора модели нажмите кнопку «Внести», чтобы зафиксировать результат выбора. Использование автоматического выбора модели дает Вам возможность в дальнейшем открыть Справочник минуя этот этап, т.е. Вы автоматически попадете в раздел Групп Справочника.

**Рекомендации от разработчиков.** В первую очередь заполните данные о Заказчике (если это постоянный клиент, например страховая компания) и Исполнителе. Все это сохраните как Бланк, воспользовавшись кнопкой «Файл», подпункт «Сохранить как...». При сохранении дайте название Бланку. В дальнейшем если Вы при создании нового Документа будете использовать этот Бланк, то Вам не потребуется повторно вводить реквизиты Ваши и Вашего постоянного Заказчика. *Запомните, что возможность сохранения Бланков сокращает время на ввод первичных данных.*

Пункты «Цена нового а/м» и «Цена подержанного а/м» нужны Вам если Вы будете рассчитывать утрату товарной стоимости (УТС). Под «Ценой нового а/м» понимается цена нового автомобиля в год его производства, обычно берется по справочнику Superschwacke, хотя если данных возможностей нет, то рекомендуем воспользоваться нашей программой «ПС:Идент», раздел «Каталог автомобилей», где указываются цены на новые автомобили в Европе на последний год их выпуска. В поле «Цена подержанного а/м» указывается рыночная цена данного автомобиля на текущий период.

### *Заполнение Таблицы «Параметры».*

Правильное заполнение Таблицы «Параметры» поможет Вам избежать ошибок при дальнейших расчетах. Поэтому здесь мы подробнее расскажем, как правильно указать нужные параметры.

Номер Документа и дата составления Документа заполняется Вами самостоятельно. Далее идет группа «Виды валют». Здесь указывается «Расчетная валюта», т.е. денежная единица в которой будет произведен расчет в данном Документе. Далее выбирается «Итоговая валюта», она нужна если возникает необходимость например, весь расчет произвести в долларах, а итоговые цифры нужно указать в рублях. В этом случае в поле «Итоговая валюта» указывается значение «РУБ».

Следует сказать, что выбор всех валют производится автоматически при нажатии на кнопку справа от выбираемого поля.

Курс доллара (USD) и евро (EUR) указывается если есть необходимость считать в евро или переводить в рубли. Курс указывается по отношению к рублю.

*Для нашего случая выберем значения двух полей «USD».*

**Рекомендации от разработчиков.** Если Вы не указали курсы валют здесь, то Вам представится данная возможность при работе со Справочником. Кроме этого, Вы можете сохранить данные курсы в Бланк, чтобы потом не вспоминать их снова.

Следует помнить, что в Справочнике цены на запасные части указаны в долларах (USD).

Следующая группа параметров – «Процент надбавки». «Процент ЛКМ» - заполняется Вами, если Вы используете процентную методику расчета затрат на лакокрасочные материалы. Данная методика учитывает все материалы на окраску одной суммой, которая рассчитывается процентом от всех затрат на работы связанные с окраской. Условно говоря, если работы по окраске стоят 100 USD, а Вы указали «Процент ЛКМ» = 50%, то следовательно лакокрасочные материалы будут стоить 50 USD.

**Рекомендации от разработчиков.** Стоимость материалов зависит от качества и производителя краски, от типа окраски (простая или металлик). Мы рекомендуем при простой окраске применять 50%-60%, при окраске металликом – 70%-80%.

В поле «Процент доп.детали» указывается процент от стоимости запасных частей. Этот процент учитывается при расчете стоимости различных мелких деталей (скобки, зажимы, шпильки и т.д.) и записывается в отчет одной строкой.

**Рекомендации от разработчиков.** Мы рекомендуем применять от 1% до 3%. При применении большего процента появляется целесообразность в поддетальном описании данной статьи расходов, следовательно отпадает сама надобность в данном пункте.

Для нашего случая выберем значение «Процент ЛКМ» = 60% (простая окраска, но сама краска импортная), «Процент доп.детали» = 2%.

Следующая группа – «Стоимость 1 н.ч.». В ней дается возможность указать отдельную стоимость 1 нормо-часа по каждому виду работ.

Группа параметров «Дополнительно» состоит из двух пунктов: «Региональный коэффициент» и «Справочник (каталог)». Поле «Региональный коэффициент» заполняется если Ваши цены на запасные части отличаются от цен Справочников.

Следует помнить, что в Справочниках указываются цены Московского региона. Соответственно, если Вы живете далеко от Москвы, то цены Вашего региона могут отличаться от цен в программе. Кроме этого, расхождения в уровнях цен могут быть и у пользователей проживающих в московском регионе, но использующих другой источник цен, отличный от указанного в аннотациях к Справочникам.

Пункт «Справочник» стоит на этой закладке в самом конце. Этот пункт является информационным. Если Вы выбрали конкретную модель, то данной поле заполнится условными символами, которые представляют ценность только для разработчиков на случай сбоя в программе.

**Рекомендации от разработчиков.** Если программа прерывает свою работу в момент Вашего нахождения в Информационном Справочнике, то мы просим строку символов в данном поле переслать нам по электронной почте или по факсу для более подробного анализа произошедшего сбоя.

### *Расчет процента износа.*

В «**ПС:Комплекс**» есть возможность расчета процента износа по семи различным методикам. Для нашего случая выбираем методику расчета согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ №361.

Функция расчета Процента износа находится на первой таблице «Данные АМТС». Поля со значениями износа Вы можете заполнить сами или рассчитать автоматически. Согласно постановлению, будем учитывать износ кузовных деталей, узлов и агрегатов, пластиковых деталей, шин и аккумуляторной батареи. Для автоматического расчета, необходимо нажать на кнопку (...) справа от соответствующего поля.

The screenshot shows the 'AMTC потерпевшего' (AMTC of the victim) form. The 'Износ' (Wear) section contains the following fields:

Транспортное средство:	0.00%	...
Узлы и агрегаты (ЕМ):	0.00%	...
Шины (ЕМ):	0.00%	Рассчитать процент износа
Аккумуляторная батарея:	0.00%	...
Кузовные детали:	0.00%	...
Пластиковые детали:	0.00%	...

Below the table is a field for 'Использованный метод:' and a large text area for 'Примечание по расчету износа:'. At the bottom, there is a 'Дополнительно' (Additional) section with a 'Примечание:' field.

*Раздел Данные АМТС. Отображены поля отвечающие за износ ТС и деталей.*

После нажатия указанной кнопки запускается функция расчета, которая интуитивно проста и не требует особых комментариев. Вся процедура расчета построена по типу

«Вопрос-Ответ», т.е. анкетного типа. Если Вы знакомы с указанным постановлением, то Вы без труда будете выбирать пункты, которые Вас будут просить указать.

**ВНИМАНИЕ!** Для расчета процента износа по ППЗ61 необходимо выбрать поле со значением «Износ кузовных деталей», «Износ узлов и агрегатов» и т.д., кроме поля «Износ ТС». Т.к. по ППЗ61 износ автомобиля не рассчитывается.

**ВНИМАНИЕ!** Для расчета процента износа по любой методике, кроме ППЗ61, необходимо выбрать поле со значением «Износ ТС».

Расчет процента износа...  
Процент износа для: MAZDA 6 2.5 SKYACTIV-G Sports-Line Automatic  
Постановление правительства Российской Федерации от 24 мая 2010г. № 361

Для продолжения нажмите "Далее"

Кузовные детали  
 Узлы и агрегаты  
 Пластиковые детали  
 Шины  
 Аккумуляторная батарея

Округление возраста (к меньшему по модулю)  Возраст < 1 = 0

< Назад **Далее >** Отмена

Расчет процента износа...  
Процент износа для: MAZDA 6 2.5 SKYACTIV-G Sports-Line Automatic  
Постановление правительства Российской Федерации от 24 мая 2010г. № 361

Укажите дату выпуска автомобиля и пробег транспортного средства :

Фактический год/месяц : 2018 1  
Год/месяц выпуска : 2013 6  
Пробег (км) : 38000

< Назад **Далее >** Отмена

Расчет процента износа...  
Процент износа для: MAZDA 6 2.5 SKYACTIV-G Sports-Line Automatic  
Постановление правительства Российской Федерации от 24 мая 2010г. № 361

Результат расчёта :

Расчет износа комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (Ики):  
 $I_{ки} = 100 * (1 - 2.72^{-\Delta T * \Delta L * C_i})$  ; Ики) = 20,21,  
где:  
e - основание натурального логарифма, e = 2,72;  
 $\Delta T$  - возраст комплектующего изделия (лет),  $\Delta T$  = 4,58;  
 $\Delta L$  - коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия,  $\Delta L = 0,036$ ;  
 $C_i$  - пробег транспортного средства с комплектующим изделием (тыс.км.),  $C_i$  = 38 (тыс. км.);  
 $\Delta L$  - коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия,  $\Delta L$  = 0,0016.  
Износ комплектующего изделия (Ики) - 20,21 %.

Добавить описание в Документ...

< Назад **Внести** Отмена


Расчет процента износа. Пример этапов расчета износа кузовных деталей.

По окончании опроса полученный результат необходимо внести в текущий Документ нажатием кнопки «Внести». Опция – Добавить описание в Документ позволяет включить полученное при расчете примечание в отчет о стоимости ремонта.

### Работа со Справочником.

Следующий этап в расчете стоимости восстановительного ремонта, работа со Справочником.

Вызвать Справочник можно, войдя в пункт меню «Сервис», подменю «Справочник (каталог)...» или выбрать на стандартной Панели инструментов соответствующую кнопку. Так как мы заранее сделали свой выбор из предоставленного списка моделей Справочника во время заполнения Таблицы «Данные АМТС», то при вызове, Справочник откроется на закладке «Каталог».



*Справочник. Закладка «Каталог». Вверху раздел «Группа деталей». Слева иллюстрации, которые относятся к выбранной группе. В центре находится выбранная иллюстрация. Внизу формируется список выбранных деталей.*

Работа в Каталоге упрощена и интуитивно понятна. Весь интерфейс разбит на четыре условные зоны: «Группа Деталей» (в верхней части окна в виде кнопок), «Иллюстрации» (в левой части экрана, представляют собой как бы подгруппу текущей группы деталей), «Иллюстрация» (увеличенная иллюстрация, на которой и происходит выбор нужной детали) и «Выборка» (находится в нижней части экрана, где формируется список из выбранных деталей).

Стоит заметить, что центральная часть экрана имеет две закладки: «Иллюстрация» (которая содержит выбранную иллюстрацию) и «Узлы и детали» (содержит перечень всех деталей относящихся к данной группе).

Выбор детали и операции осуществляется или на первой закладке, или на второй.

**Выбор по Иллюстрации:** находите нужную деталь, нажимаете на пронумерованную метку и указываете вид работы, какой нужно провести с деталью.

**Выбор по Перечню деталей:** находите деталь в перечне, указываете на нее и нажимаете правой кнопкой мыши, после этого выбираете вид работы, какой нужно провести с деталью.

После того, как Вы укажете все детали, задействованные в ремонте, укажите вид операции, Вы сформируете список выбранных деталей, который отражается в нижней части экрана.

Нажав на кнопку «Далее», Вы запускаете механизм расчета. Результатом будет перечень операций и запасных частей, который сформируется на итоговой форме.

MAZDA 6 2.5 SKYACTIV-G Sports-Line Automatic - Справочник (каталог)						
Восстановительные работы						
Раздел	Наименование	Стоимость /	Нормо-час	Кол-во	Сумма	Номер
<input checked="" type="checkbox"/>	Ремонт/замена	Капот - замена	1500,00	0,50	1,00	750,00 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Окраска/контроль	Подготовительная работа к окраске	1500,00	1,30	1,00	1500,00 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Окраска/контроль	Капот - окраска новой части	1500,00	2,40	1,00	3600,00 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Ремонт/замена	Крыло перед. лев. - с/у	1500,00	0,50	1,00	750,00 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Ремонт/замена	Баглер перед. - отсоединить/присоединить	1500,00	0,10	1,00	150,00 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Окраска/контроль	Крыло перед. лев. - окраска после ремонта	1500,00	1,00	1,00	1500,00 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Ремонт/замена	Крыло перед. лев. - ремонт	1500,00	1,90	1,00	2850,00 -
			7,70	7,00	11550,00 (Руб)	

Запасные части/материалы							
Раздел	Наименование	Стоимость	Стоимость стр	Кол-во	Номер /	Группа	
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Готовая основа Autocryl Plus (л)	2099,00	2099,00	0,26	545,74 AUTOCRYLPLUS	
<input checked="" type="checkbox"/>	Запасные части	Опора капота	29211,60	486,86	1,00	29211,60 GHP956651*	кузовные детали
<input checked="" type="checkbox"/>	Запасные части	Уплотнитель капота перед.	27532,80	458,88	1,00	27532,80 GHP956750*	кузовные детали
<input checked="" type="checkbox"/>	Запасные части	Капот	572262,60	9537,71	1,00	572262,60 GHY05231X*	кузовные детали
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Отвердитель Hardener EP (л)	2156,00	2156,00	0,13	280,28 HARDEP	
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Отвердитель Autocryl Plus Hardener P25 (л)	1559,00	1559,00	0,13	202,67 HARDP25	
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Наждачная бумага (шт)	25,00	25,00	3,00	75,00 P500	
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Водостойкая наждачная бумага (шт)	12,00	12,00	3,00	36,00 P800	
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Грунт Primer Surfacer EP (л)	1289,00	1289,00	0,26	335,14 PRIMERSUREP	
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Растворитель Autobase Plus Reducer (л)	776,00	776,00	0,08	62,08 REDUCER	
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Обезжириватель Sikkens Solvent (л)	600,00	600,00	0,34	204,00 SOLVENT	
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Растворитель Autobase Plus Reducer (л)	776,00	776,00	0,08	62,08 THINNER	
<input checked="" type="checkbox"/>	Материалы	Салфетки с липким слоем task rag (шт)	168,64	168,64	6,00	1011,84 TR	
		638467,64 (Руб)	19944,09	16,28	631821,83 (Руб)		

Здесь указывается пример итоговой формы. Сформированы две Таблицы: «Восстановительные работы» и «Запасные части/материалы».

Полученный результат либо вносится в текущий Документ нажатием кнопки «Внести», либо пересчитывается, для этого нужно нажать кнопку «Назад».

Обратите внимание, что стоимость нормо-часа учитывает вид операции и практически индивидуальна для каждой записи раздела «Работы».

Т.к. мы работаем со Справочником 7 версии, то мы можем не проверять результат работы, т.к. разработчики постарались, чтобы здесь автоматически учитывались все пересекающиеся операции, и не было повторов.

Для нашего случая, капот ремонтируется, поэтому здесь мы указываем только время его окраски. Для этого при выборе указываем операцию «Окраска». Норматив времени на ремонт рассчитывается отдельно.

### Расчет времени на ремонт.

Расчета времени на ремонт представляет собой отдельную функцию, которая запускается при выборе вида воздействия на деталь «Ремонт».

Когда Вы указываете деталь на закладке «Иллюстрации» или на закладке «Узлы и детали» (здесь выбор происходит правой кнопкой мыши) перед Вами разворачивается меню с предлагаемым перечнем операций: «Замена», «Окраска» и «С/у»(снятие/установка). По отдельным деталям есть операция «Ремонт».

При расчете времени на ремонт используются рекомендованные разработчиками нормативы. Иностранные производители время на ремонт не регламентируют. Исходя из этого, разработчиками были проведены соответствующие исследования на рынке кузовного ремонта, результаты этих исследований были учтены при разработке данной функции.

Время на ремонт зависит от двух параметров: площади ремонтируемой поверхности и сложности проводимой работы. По аналогии с отечественными нормативами все работы были разбиты на три категории сложности.

При расчете Вам необходимо ввести длину и ширину поврежденной поверхности, для расчета площади, и указать категорию сложности проводимого ремонта.

Заметим, что длина и ширина вводятся в миллиметрах, а площадь рассчитывается в квадратных сантиметрах.

*Диалоговое окно расчета времени кузовного ремонта. Указывается длина и ширина поврежденной поверхности, и категория ремонта. Результат рассчитывается в реальном времени..*

После ввода исходных данных для расчета ремонта нажимаем кнопку «ОК». Результат заносится в Таблицу «Ремонт/замена». Вам остается только написать самим название детали и все.

*Для нашего случая, время на ремонт капота составило 0.60 часа. Напоминаем, что данное время является рекомендованным и может отличаться от фактического времени.*

### ***Вывод на печать полученных результатов.***

Полученные результаты на печать выводятся путём экспорта данных Документа в шаблон MS Word. Воспользоваться шаблонами можно при помощи выбора пункта «Экспортировать» (меню «Файл»), подпункт «В шаблон Microsoft Word...».

## **ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ**

---

### **Вопросы от начинающих пользователей.**

#### ***Что такое «ПС:Комплекс»?***

Программа «**ПС:Комплекс**» предназначена для составления калькуляции восстановительного ремонта автомобилей. Программа позволяет рассчитывать износ автомобиля, утрату его товарной стоимости (УТС) и многое другое.

#### ***Что такое базовый модуль?***

Базовый модуль – это основная расчетная часть программы «**ПС:Комплекс**». Он позволяет вести архив, выводить на печать, производить расчеты износа и УТС и многое другое. Базовый модуль есть неотъемлемая часть всей программы.

#### ***Можно купить только базовый модуль?***

Нет. Базовый модуль отдельно не продается. Можно купить базовый модуль и хотя бы один Справочник по маркам автомобилей.

## **ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ**

### ***Что такое справочники?***

Справочники – это неотъемлемая часть программы «**ПС:Комплекс**». Справочники содержат нормативы трудоемкости, иллюстрации узлов деталей и цены на запасные части московского региона. Между собой справочники разделяются по маркам автомобилей, например Audi, BMW, Ford и т.д.

### ***Почему справочники бывают 4, 5, 6 или 7 версии?***

Справочники постоянно улучшаются, каждый улучшенный вариант имеет номер своей версии. Сегодня одновременно продаются четыре версии Справочников, т.е. четыре поколения. 4 версия самая простая, она содержит только базовые модели автомобилей в основном до 2003/2004 года выпуска. На смену 4 версии, с 2005 года, выпускается 5 версия справочников, которая содержит расширенную номенклатуру моделей (в 2-3 раза) и расширенную номенклатуру деталей и иллюстраций. Но во всех этих версиях необходимо самостоятельно учитывать время на пересекающиеся операции. С 2008 года выпускается 6 версия Справочников, основное их преимущество в том, что время на пересекающиеся операции учитывается автоматически. Данная функция значительно ускоряет процедуру расчета. С 2011 года выходят Справочники 7 версии. Седьмая версия обладает дополнительными преимуществами по сравнению с предыдущими. Сейчас постепенно все Справочники 4, 5 и 6 версий заменяются 7 версией.

### ***Какие нормативы используются в программе?***

В программе используются нормативы, разработанные на основе данных завода-изготовителя. Естественно, они были переработаны и адаптированы именно для нужд оценки и автосервиса. Т.е. из отдельных операций были составлены комплексы работ, что упрощает работу пользователю программы.

### ***В программе можно рассчитать время ремонта №2 или №3 по иномаркам?***

В программе «**ПС:Комплекс**» это возможно. Хотя сами иностранные производители, время на ремонт не дают, но есть понятие «время мастера», т.е. время которое указывает сам мастер-приемщик. Но в российских условиях весь ремонт делится на четыре условных категории. Разработчики программы «**ПС:Комплекс**» пошли на встречу своим пользователям и предоставили им возможность расчета времени на ремонт, исходя из категории его сложности и площади поврежденной детали.

### ***Программа имеет сертификат?***

Да. Программа имеет сертификат соответствия требованиям РД 37.009.015-98 и ФСО 1, 2 и 3.

### ***Чем «ПС:Комплекс» отличается от своих зарубежных аналогов?***

Во-первых, мы придерживаемся наших российских условий и требований, поэтому наша программа адаптирована для России, как ни какая другая. Во-вторых, мы имеем Сертификат о соответствии требований Закона об оценочной деятельности именно России, а не Германии или США. В третьих, у нас есть возможность купить программу по отдельным маркам автомобилей. В четвертых, наши цены на программу всегда будут ниже, чем цены зарубежных аналогов.

### ***Обязательно ли покупать полный комплект?***

Нет. Минимальный набор: базовый модуль и один Справочник. Преимущество покупки полного комплекта в большом проценте скидки. Тем самым, Вы экономите значительную сумму.

### ***Если куплю сейчас один справочник, то смогу ли докупить потом еще?***

Да. Вы можете докупать любое количество Справочников.

***Как часто бывает обновление?***

Программа постоянно совершенствуется. Раз в две недели выходит новые версии базового модуля. Постоянно обновляются Справочники по маркам автомобилей. Все наши пользователи постоянно извещаются о происходящих обновлениях.

***Какие скидки будут при обновлении?***

Обновление базового модуля происходит через Интернет бесплатно. При обновлении Справочника дается скидка 50% от его стоимости.

***Есть ли сетевая версия на два и более компьютеров?***

Сетевой версии нет. Если Вы хотите установить программу на два и более компьютеров, то необходимо покупать новый комплект программы. При покупке второй программы предоставляется скидка.

***Как сделать заявку на программу?***

У вас есть три способа. Первый способ, на нашем сайте [www.autoXP.ru](http://www.autoXP.ru) в разделе «Прайс-лист», второй способ, по электронной почте на адрес [admin@autoxp.ru](mailto:admin@autoxp.ru) и третий способ, по факсу (495) 781-1045.

**Возможные проблемы при установке программы.*****Проблема: Не запускается программа******Способы её решения:***

Поставить на PSCOMPLEX.exe в свойствах/совместимость "Выполнять от имени администратора"

Снять галочку «Read Only» в свойствах папки программы

Отключить антивирус Касперского (если он есть)

Обновить базовый модуль

Скачать последний высланный ключевой файл из почты.

Переустановить Framework 4.0 (из папки dotnetfx на установочном диске или по ссылке с нашего сайта <http://www.autoxp.ru/rus/downloadpscsystem.aspx>)

***Проблема: Не устанавливается программа******Способы её решения:***

Перенести папку SYSTEM с компакт диска на жесткий диск компьютера. Переименовать папку в PSCOMPLEX.

***Проблема: Сообщение "ключ защиты не найден"******Способы её решения:***

Установить или переустановить драйвер ключа (из папки KeyDrivers на установочном диске или с FTP сервера <ftp://autoxp.ru/drivers/>)

Вставить ключ напрямую (если стоит переходник)

Вставить ключ в другой USB-порт

**Возможные проблемы при работе с программой.*****Проблема: Программа висит на панели задач в меню Пуск******Способы её решения:***

Нажать клавиши с логотипом Windows и стрелка ВВЕРХ одновременно

***Проблема: После переустановки программы не запускаются некоторые обновленные справочники***

***Способы её решения:***

Скачать недостающие обновления с FTP-сервера по ссылкам из письма. Скачать ключевой файл который высылался вместе с последним обновлением.

## **ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ**

***Проблема: Программа не выдает результат расчета.***

***Способы её решения:***

Это результат работы пиратской версии программы, установленной ранее. Нужно связаться со службой технической поддержки, находясь рядом с работающим компьютером.

***Проблема: Программа выдает ошибку при входе в каталог.***

***Способы её решения:***

Обновить цены на запасные части через интернет. (Нажать на знак глобуса возле марки автомобиля.)

***Проблема: Марка автомобиля выделена красным***

***Способы её решения:***

Обновить устаревший справочник 3 или 4 версии

***Проблема: Не скачиваются обновления с сайта***

***Способы её решения:***

Скачать обновления, используя браузер Internet explorer стандартным способом загрузки.

Скачать через прямую ссылку на файл

***Проблема: Не выводит смету в WORD***

***Способы её решения:***

Удалить все текстовые документы из процессов памяти компьютера.

Использовать формат .DOCX

Сохранить старые шаблоны в формате .DOCX

***Проблема: Не обновляются цены на запасные части***

***Способы её решения:***

Используя браузер Internet Explorer, зайдите на наш сайт AUTOXP.RU. Если сайт не открывается, проверьте интернет соединение.

Если соединение с Интернет организовано через прокси-сервер, то его можно настроить через меню: «Файл» → «Настройка» далее вкладка «Интернет».

***Проблема: Несмотря на использование автосохранения, внесенные изменения отсутствуют в файле восстановления.***

***Способы её решения:***

В случае внезапного завершения работы «**ПС:Комплекс**» функция автосохранения может не успеть сохранить последние изменения в файле восстановления. Содержимое файла восстановления обновляется в зависимости от установленной частоты автосохранения. Например, если автосохранение производится каждые 10 минут, то при сбое питания или в случае возникновения других проблем могут быть потеряны результаты последних 10 минут работы. Чтобы изменить интервал автосохранения, на вкладке Сохранение (меню Сервис, команда Параметры) введите нужное число в поле минут.

## **Вопросы от пользователей «НАМИ-Сервис».**

***Интеграция с «НАМИ-Сервис». Что это?***

Программа «**ПС:Комплекс**» интегрирована с программой «НАМИ-Сервис» на уровне выходных отчетов. Вы можете запускать программу «НАМИ-Сервис» из базового модуля программы, тем самым отпадает необходимость в применении утилиты «DOSWIN», которая поставляется с «НАМИ-Сервис». Результат расчета «НАМИ-Сервис» автоматически записывается в базовый модуль «**ПС:Комплекс**» для дальнейшей обработки. Подобная интеграция позволяет вести единый архив для всех Ваших калькуляций.

***Чем Справочник по ВАЗу в «ПС:Комплекс» лучше ВАЗа в «НАМИ-Сервис»?***

Во-первых, номенклатура моделей нашего Справочника содержит все последние модели ВАЗа. Во-вторых, сами нормативы даны в последней редакции завода. В-третьих, справочник по ВАЗу содержит иллюстрации узлов деталей.

***Как сделать заявку на программу?***

У вас есть три способа. Первый способ, на нашем сайте [www.autoXP.ru](http://www.autoXP.ru) в разделе «Прайс-лист», второй способ, по электронной почте на адрес [admin@autoxp.ru](mailto:admin@autoxp.ru) и третий способ, по факсу (495) 781-1045. В заявке необходимо указать серийный номер имеющейся у Вас программы.

**Некоторые полезные советы и рекомендации при работе с программой.**

Проценты износа окрасочная система и курсы валют проставляются до начала расчета сметы в «Каталоге».

При повторном расчете ущерба в Каталоге, пересекающиеся операции и детали могут наложиться друг на друга, т.е. продублироваться. Будьте внимательнее, когда Вы вносите результат повторного расчета, то программа Вас спрашивает заменить все или оставить предыдущий результат. Заменяйте все! Это убережет Вас от двойного счета и дублирования операций и материалов.

Если вы создаете свой шаблон, называйте его под новым именем, что бы при очередном обновлении базового модуля он не затерся стандартным шаблоном.

Рекомендуем разбивать архив по частям, для более быстрой работы "Менеджера Документов"

**П Р И Л О Ж Е Н И Е****Метод Хальбгевакса (Halbgewachs) применяемый для расчета утраты товарной стоимости (УТС)**

Данный метод применяется для автомобилей не старше 5 лет (или 60 месяцев).

Данный метод может быть рекомендован для оценки УТС автомобилей **иностранныго производства** на территории России, на основании того, что применяется ведущими экспертными фирмами Европы. Также данный метод, как один из нескольких, применяется фирмой Audatex и Eurotax.

**Данные необходимые для расчета УТС:**

1. Цена нового автомобиля на момент его выпуска (берется из справочника SuperSchwacke) - **ЦН**
2. Рыночная цена подержанного автомобиля на момент расчета (берется из ежемесячного сборника «Цен на автотранспортные средства ...») - **ЦР**
3. Возраст автомобиля (в месяцах)
4. Общая стоимость ремонта - **СО**
5. Стоимость работ - **СР**
6. Стоимость материалов и запасных частей - **СМ**

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Перед началом расчета УТС рекомендуется рассчитать экономическую целесообразность самого расчета по следующей формуле:

$$(ЦР/ЦН) \times 100\%$$

- если полученная величина будет ниже 40%, то УТС рассчитывать не целесообразно.
- если полученная величина будет больше 40%, то УТС рассчитывается.

Для расчета УТС необходимо рассчитать два коэффициента:

- коэффициент относительной стоимости ремонта - **A**
- коэффициент отношения стоимости работ к стоимости материалов и запчастей - **B**.

Эти коэффициенты рассчитываются по следующим формулам:

$$A = (CO/ЦР) \times 100\%$$

$$B = (CP/CM) \times 100\%$$

Далее, используя таблицу Хальбгевакса, находим значение коэффициента, который подставляем в итоговую формулу:

$$УТС = (K/100) \times (ЦР+CO)$$

где **УТС** – утрата товарной стоимости

**K** – коэффициент определенный по таблице Хальбгевакса

***ВНИМАНИЕ!** Для  $A < 10\%$  (т.е. когда стоимость ремонта очень мала относительно цены поддержанного автомобиля), УТС рассчитывается только в исключительных случаях.*

*При  $A > 90\%$  (т.е. когда стоимость ремонта приближается к цене поддержанного автомобиля) происходит полное повреждение и УТС рассчитывать не целесообразно.*

*Если  $B < 40\%$  (т.е. когда стоимость запасных частей и материалов значительно превышает стоимость работ по восстановительному ремонту), УТС рассчитывается только в исключительных случаях.*

*Для двух и более аварий данный метод не может применяться.*

Таблица Хальбгевакса для определения максимальной величины УТС для легковых автомобилей

А - соотношение	I 10-20%					II 21-33%					III 34-45%					IV 46-65%					V 66-90%									
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	D	e	a	b	c	d	e					
В - соотношение	> 130	< 130	< 100	< 70	< 50	> 130	< 130	< 100	< 70	< 50	> 130	< 130	< 100	< 70	< 50	> 130	< 130	< 100	< 70	< 50	> 130	< 130	< 100	< 70	< 50					
		100	-	70	50		100	-	70	50		100	-	70	50		100	-	70	50		100	-	70	50		100	-	70	50
до 2 месяцев	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	5,25	4,75	4,25	3,75	3,25	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	5,75	5,25	4,75	4,25	3,75	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0					
до 6 месяцев	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	4,75	4,25	3,75	3,25	2,75	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	5,25	4,75	4,25	3,75	3,25	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5					
до 12 месяцев	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	4,25	3,75	3,25	2,75	2,25	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	4,75	4,25	3,75	3,25	2,75	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0					
до 24 месяцев	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	3,75	3,25	2,75	2,25	1,75	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	4,25	3,75	3,25	2,75	2,25	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5					
до 36 месяцев	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	3,25	2,75	2,25	1,75	1,25	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	3,75	3,25	2,75	2,25	1,75	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0					
до 48 месяцев	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	2,75	2,25	1,75	1,25	0,75	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	3,25	2,75	2,25	1,75	1,25	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5					
до 60 месяцев	2,0	1,5	1,0	0,5	-	2,25	1,75	1,25	0,75	0,25	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	2,75	2,25	1,75	1,25	0,75	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0					

*Пример расчета УТС по методу Хальбгевакса***Исходные данные:**

VW Passat 1.6

выпуск март 1998г., расчет производится в феврале 2002г.

**ЦН** – 16640\$**ЦР** – 10320\$

Возраст автомобиля – 48 месяцев

**СО** – 3500\$ (где **СР** – 2000\$, **СМ** – 1500\$)**Расчет:**

$(10320/16640) \times 100\% = 62\%$  (т.е. больше 40%, следовательно можно продолжать расчет УТС)

$(3500/10320) \times 100\% = 34\%$  (коэффициент А)

$(2000/1500) \times 100\% = 133\%$  (коэффициент В)

коэффициент из таблицы Хальбгевакса – **3.0**

**УТС =  $(3.0/100) \times (10320+3500) = 414 \$$**

**Метод подсчета трудоемкости мелкого ремонта разработанный «КТИ» (Автомобильный Технический Институт Германии)**

Излагаемый здесь метод был разработан Автомобильным Техническим Институтом Германии (КТИ) и был рекомендован в Германии для расчета трудозатрат на ремонт малых мягких вмятин (повреждения от града, при парковке и прочие). Далее по тексту, данный метод будет обозначаться «методом КТИ».

**ВНИМАНИЕ!** Данный метод публикуется здесь для ознакомления и не является обязательным к применению.

Хотя метод разработан в первую очередь для калькуляции градоповреждений, тем не менее схема также предназначена для калькуляции затрат ремонта при более малых мягких вмятинах парковки. В отдельном случае необходимо удвоение продолжительности обработки, в частности при несимметричных или более больших (глубина 0,75 мм) вмятинах.

*Удобство доступа в области повреждения.*

Так как вмятина при восстановлении обрабатывается выдавливанием от внутренней стороны кузова, удобство доступа к области повреждения является основной предпосылкой удачного восстановления. При этом в качестве доступа, могут использоваться также малые отверстия в поручнях.

Завальцованные детали из листового металла или канты, а также области, в которых листовой металл связан непосредственно со стойками (распорками), или на расстоянии 2-3 см от них, делают невозможным применения метода КТИ. Оценка удобства доступа трудна в непросматриваемых областях, как, например, в области крыши.

Надежное показание относительно удобства доступа возможно на сегодняшний день не во всех областях автомобиля. К тому же должен был бы разрабатываться каталог, который классифицировал бы для каждого транспортного средства области удобства доступа.

Такой рейтинг мог бы выглядеть, к примеру, как указано ниже:

- Не доступно,
- Легко доступно с/без работами демонтажа,
- Тяжело доступно с/без работ демонтажа,

На практике при производстве экспертизы принимается, что имеется удобство доступа. Исключением может быть область автомобиля, в которой все отчетливо указывает на не удобства доступа. Например, закрытые полости. Если выявляется во время ремонта, что удобство доступа не гарантировано, то должна быть произведена коррекция трудоемкости в договоренности с экспертом.

Прежние опыты показывают, что метод КТИ может применяться от наиболее легкого до ремонта средней тяжести (где глубина вмятины < 0,75 мм) повреждения. Поэтому

повреждения могут устраняться либо совершенно без окрасочных работ, либо в комбинации с обычными методами ремонта с сокращенными затратами на окраску.

### ***Квалификация персонала.***

При этом однако следует подчеркнуть, что результат восстановления и необходимая затрата времени на него, в значительной мере зависят от профессиональной квалификации персонала и от оснащенности автосервиса.

В методе КТІ заложено положение, о том, что восстановительный ремонт проводит так называемый «средний специалист». Это рабочий, который окончил училище, имеет квалификацию и владеет определенными навыками проведения ремонтных работ автомобилями.

### ***Деление норматива трудоемкости по операциям.***

Все необходимое технологическое время может делиться на следующие трудоемкости:

- Основное время монтажа,
- Время предварительной и дополнительной обработки кузовной области,
- Чистая продолжительность обработки,
- Дополнительные работы (например, очистка, полирование),
- Работы демонтажа

В качестве основного времени монтажа для восстановления транспортного средства используется реальная стоимость **0.4 часа**. Здесь учтены следующие операции:

- Прием задания,
- Движение транспортного средства,
- Аттестацию совокупного ущерба,
- Инструменты и вспомогательные средства,
- Материалы предоставляют,
- Инструменты и вспомогательные средства чистка и наведение порядка.

Для каждой ремонтируемой детали устанавливается в дальнейшем, время предварительной и дополнительной обработки от **0.4 часа**. Здесь учтены следующие операции:

- Маркировка обрабатываемых вмятин,
- Подготовка обрабатываемой части,
- Регулировка оптимального освещения,
- Незначительные работы к производству удобства доступа,
- Позиционирование инструмента в обрабатываемой части,
- Возможно консервирование обработанного места (антикоррозионное покрытие и др.).

***ВНИМАНИЕ! Если существует повреждение с большим числом вмятин (повреждений), то 0.4 часа не достаточно для подготовки, в частности для маркировки вмятин.***

***ВНИМАНИЕ! Технологическое время для собственно восстановления сильно зависит от способа и удобства доступа вмятин.***

### ***Время ремонта.***

Время ремонта (восстановления), зависящее от возможностей персонала автосервиса, зависит также от других факторов:

- Труднодоступность повышает трудоемкость.
- Сильно выпуклые поверхности такие, как закругленное крыло, более трудны в обработке, как скользкие поверхности.
- Вмятины большой поверхности требуют больше затрат чем более малые вмятины. С другой стороны считается, что чем глубже вмятина, тем труднее будет ее устранение. При этом может быть, что мягкая вмятина большой площади легче устраняется, чем малая, но глубокая вмятина. В конечном счете, решает здесь радиус кривизны.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

- Вмятины в области от фальцующихся деталей из листового металла, канты и области, в которых листовой металл непосредственно со стойками (распорками) связан, требуют в каждом случае повышение затрат при восстановлении.
- Выступы (утолщения) на относительно малых поверхностях листового металла как между сторонним кантом крыши и сдвижным люком крыши, или в боковине между кантом крыши и окна, отчетливы более трудно к устранению как выступы (утолщения), которые находятся на больших ровных площадях, как в среднюю область крыши (тента) или капота.

Как правило, для устранения повреждений причиненных градом (или при парковке), будет достаточно от 5 до 10 минут на вмятину. Как показывает практика, устранение может продолжаться в отдельном случае до 30 минут. Этот случай предсказать очень трудно, если даже не невозможно. Так же существуют, разумеется, малые, легко устраняемые вмятины, которые восстанавливаются меньше чем за 5 минут.

Грубое распределение вмятин на две категории, тяжело и легко обрабатываемые вмятины, служит как основание для выполняемой в практике калькуляции. Посредством разделения на категории, возможно, учитывать тяжесть восстановительного ремонта при калькуляции. К выяснению общей продолжительности обработки соответствующей области - устанавливаются - легко обрабатываемые вмятины с 0.1 ч и тяжело обрабатываемым вмятины с 0.2 ч.

После обработки должна полироваться восстановленная и возможно также смежная область. Для этого от случая к случаю должно учитываться соответственно необходимое время. Если во время ремонта выявляется, что по какой-либо причине необходимо будет увеличение времени на ремонт, например, включение окраски, то необходимо согласование с экспертом или отделом страхования.

Все приводимые здесь оценки восстановительного ремонта основывались на опыте работы КТИ-цехов и во внешних цехах. Оценка стоимости производилось на фактических случаях ремонта, специально проведенным для этой цели изучением времени. Данный метод рекомендуется для применения в практике, как относительно простой и легко применимый инструмент для калькуляции ремонта малых вмятин.

### Словарь сокращений используемых в справочниках

<b>ADS (Adaptives DaempfungSystem)</b>	самонастраивающаяся амортизационная система (автоматически изменяющая жесткость, т.е. характеристики амортизаторов. В зависимости от состояния покрытия дороги)
<b>AIR</b>	воздушный нагнетатель
<b>ABS</b>	антиблокировочная система
<b>АНК (Aktive Hinterachs-Kinematik)</b>	активная кинематика заднего моста (система, включающая в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого колеса)
<b>AirBag</b>	воздушная подушка
<b>APS (Auto-Pilot-System)</b>	система "автопилот"
<b>ASC (Automatische Stabilitaets-Control)</b>	см. <b>ASR</b>
<b>ASC+T (Automatische Stabilitaets-Control + Traktion)</b>	автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой)
<b>ASD (Automatisches SperrDifferential)</b>	самоблокирующийся (при наезде одного из колес на скользкое покрытие) дифференциал
<b>ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung)</b>	автоматика противоскольжения (автоматическое регулирование ведущих колес по их буксованию)
<b>AUC</b>	автоматика перехода на рециркуляционный режим воздухообмена в салоне

<b>Climatronic</b>	автоматический кондиционер "CLIMATRONIC"
<b>DDE (Digitale Diesel Elektronik)</b>	система электронно-цифрового управления работой дизельного двигателя
<b>DERM</b>	модуль проверки запасов электроэнергии
<b>DME(Digital MotorElektronik)</b>	система электронного управления двигателем
<b>DOHC</b>	два верхних распределительных вала
<b>DSC (Dynamische Stabilitaets – Control)</b>	электронный динамический стабилизатор (автоматически компенсирующий избыточную или недостаточную поворачиваемость)
<b>DWA (Diebstahl-WarnAnlage)</b>	устройство противоугонное
<b>ECC</b>	система электронного контроля климата
<b>ECS</b>	система управления процессом эмиссии
<b>EDC (Elektronische Daempfer–Control или Elektronische Diesel–Control)</b>	а) электронный регулятор жесткости амортизаторов б) система регулирования подачи топлива дизельного двигателя с электронным управлением
<b>EGR</b>	система рециркуляции выхлопных газов
<b>EML (Elektronische Motor-Leistungsregelung)</b>	электронный регулятор мощности двигателя
<b>ETC или TC</b>	система антипробуксовочного контроля (Е - электронная)
<b>EPS (ElektroPneumatische System)</b>	электропневматическая система переключения передач
<b>LCD (Liquid Cristal Display)</b>	индикатор на жидких кристаллах
<b>Motronik</b>	система электронного управления подачей топлива в цилиндры дизельного двигателя
<b>PDC (Park-Distance-Control)</b>	сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке)
<b>PTS (ParkTronic-System)</b>	система парковки
<b>RDC (Reifen-Druck-Control)</b>	контроль давления в шинах
<b>SIPS</b>	предохранительная система, срабатывающая при боковом столкновении
<b>SIR</b>	гидроусилитель руля
<b>SOHC</b>	один верхний распределительный вал

## Официальные разъяснения к «ПС:Комплекс»

Данный раздел может понадобиться пользователям программы «ПС:Комплекс» для более четкой аргументации правильности результатов расчетов.

Настоящие разъяснения являются официальными документами, которые мы, как разработчики программы, предоставляем пользователям программы «ПС:Комплекс» в помощь, например для предоставления в судах.

### Разъяснение о наличии операции "Дополнительные работы" в комплексах по разборке-сборке и окраске в программе «ПС:Комплекс»



Москва, Дмитровское ш., д.100, стр.2, оф.2207  
☎: 125080, Москва, а/я 66  
☎: (495) 781-1045, 781-1046, 545-8143  
Факс: (495) 781-1045  
E-mail: slvkr@online.ru;  
Internet: www.autoxp.ru

#### Разъяснение о наличии операции «Дополнительные работы» в комплексах по разборке-сборке и окраске в программе «ПС:Комплекс».

**Дополнительные работы по разборке-сборке** возникают, как следствие формирования комплекса работ. Время, которое учтено в дополнительных работах, является расчетным и не учитывается в основных работах. Следовательно, этот расчетный норматив может меняться в зависимости от сложности комплекса и количества операций, включенных в конкретный комплекс.

**Дополнительные работы по окраске** включают в себя операции связанные с подготовкой краски и соответствующего покрасочного оборудования (например, промывка пистолета и др.). Дополнительные работы различаются по типу окрашиваемого материала: металлические детали и детали из пластмассы. Указанные операции нормируются, как правило, самими заводами-изготовителями, за исключением отдельных случаев.

Указанные методы формирования комплексов очень распространены и используется разработчиками аналогичных программ иностранного производства, например Mitchell, DAT, Audatex и другие.

Генеральный директор  
ООО «Прайс-Софт»



*В.А. Королев*

Разъяснение о нормативах на ремонтные работы в программе  
«ПС:Комплекс»



Москва, Дмитровское ш., д.100, стр.2, оф.2207  
☎: 125080, Москва, а/я 66  
☎: (495) 781-1045, 781-1046, 545-8143  
Факс: (495) 781-1045  
E-mail: slvkr@online.ru;  
Internet: www.autoxp.ru

Разъяснение о нормативах на ремонтные работы  
в программе «ПС:Комплекс».

ООО «Прайс-Софт», является разработчиком программы «ПС:Комплекс» и иллюстрированных справочников с нормативами трудоемкости по импортным автомобилям.

На основании этого, мы можем утверждать, что иностранные производители автомобилей не закладывают в свои нормо-часы время на ремонт, как следствие этого ремонтные работы не подразделяются ими на категории сложности (ремонт 1, 2 и т.д.).

В программе «ПС:Комплекс» имеется функция расчета времени ремонта. Данная функция учитывает площадь поврежденной поверхности и категорию сложности ремонта. Результатом расчета функции является время на ремонт конкретного участка автомобиля. Данное время является рекомендуемым разработчиками программы «ПС:Комплекс», и не обязательное для применения. В основе расчета лежат статистические данные, полученные в ходе проведения ремонтных работ на ряде СТО.

Время на ремонт, которое указывается во всех специальных изданиях, как российских, так и иностранных, является также расчетным и может быть рекомендовано для применения только составителем конкретного издания.

Генеральный директор

ООО «ПРАЙС-СОФТ»



В.А.Королев

## Разъяснение о нормативах трудоемкости содержащихся в программе «ПС:Комплекс»



Москва, Дмитровское ш., д.100, стр.2, оф.2207  
☎: 125080, Москва, а/я 66  
☎: (495) 781-1045, 781-1046, 545-8143  
Факс: (495) 781-1045  
E-mail: slvkr@online.ru;  
Internet: www.autoxp.ru

### РАЗЪЯСНЕНИЕ о нормативах трудоемкости содержащихся в программе «ПС:Комплекс»

В основе нормативной базы программы «ПС:Комплекс» лежат нормативы трудоемкости завода-изготовителя. Это является обязательным условием при разработке подобных программ.

Но следует учитывать тот факт, что обычно заводской норматив отражает время только на отдельную операцию. Сам завод не разрабатывает комплексы работ, которые проводятся с двумя (или более) смежными деталями. В этом случае, нам, как разработчикам программы, приходится разрабатывать самостоятельно комплекс, с учетом пересекающихся операций, подготовительных работ и т.д. Поэтому если рассматривать норматив отдельной операции, который вырван из контекста целого комплекса работы, то он может отличаться от заводского норматива.

Указанный метод формирования комплексов работ очень распространен и используется разработчиками аналогичных программ иностранного производства, например Mitchell, DAT, Audatex и другие.

Поэтому если сравнивать нормативы трудоемкости различных разработчиков программ, на конкретную операцию, всегда можно найти различия. Это можно объяснить разными методами и подходами в формировании комплексов работ. Но это будут незначительные различия, которые не могут существенно повлиять на итоговое время ремонта автомобиля.

Генеральный директор

ООО «ПРАЙС-СОФТ»



В.А.Королев

**Разъяснение о взаимосвязи норм времени и видов окраски, и наличии операции Дополнительные работы в комплексах по окраске в программе «ПС:Комплекс»**



Москва, Дмитровское ш., д.100, стр.2, оф.2207  
☎: 127247, Москва, а/я 69  
☎: (495) 781-1045, 781-1046, 545-8143  
Факс: (495) 781-1045  
E-mail: slvkr@online.ru;  
Internet: www.autoxp.ru

Разъяснение о взаимосвязи норм времени и видов окраски,  
и наличии операции «Дополнительные работы»  
в комплексах по окраске  
в программе «ПС:Комплекс».

Нормативы времени в программе «ПС:Комплекс» рассчитаны на основании данных заводов-изготовителей и учитывают различные виды окраски. По умолчанию, норматив рассчитан для окраски однокомпонентным акрилом, если иное не указано в комментариях к самому нормативу. Если в примечание к модели указывается «металлик», то это обозначает, что норматив времени рассчитан для окраски двухкомпонентными металлизированными эмалями.

Дополнительные работы по окраске включают в себя операции связанные с подготовкой краски и соответствующего покрасочного оборудования (например, промывка пистолета и др.). Дополнительные работы различаются по типу окрашиваемого материала: металлические детали и детали из пластмассы. Указанные операции нормируются, как правило, самими заводами-изготовителями, за исключением отдельных случаев.

Генеральный директор  
ООО «Прайс-Софт»



*В.А. Королев*